




WEB

UJ0HJ483

EG_2.0(1)B1

Y513

copyright © 2015






/

£

£

1 EG-Eweb

1.1



1.2

WEB	WEB

1.2.1 WEB



Web WEB HTTP AJAX



- WEB WEB WEB PC
- IE9.0 IE10.0 IE11.0 Chrome IE 360
- WEB



,IE6,7,8 IE9 10 11 Chrome FF £

- 1024*768 1280*1024 1440*960

- WEB ()
- WEB ()
- IP (LAN 192.168.110.1)



WEB

WEB	

WEB IP http://ip <http://192.168.110.1>





< >

PC IP
LAN E


192.168.110.1

192.168.110.2



1.3 EG-Eweb

1.3.1



1.3.1.1

上网设置

4051 GKFS

4041 SSSRH

PPPOE DHCP 静态IP

4061 LS LS GQV

172.1 192.1

总部设置

总部IP

完成配置

返回至首页 返回上一步

LS

1.3.1.2

上网设置

PPPOE

DHCP

静态IP

172.18.124.241

IP地址

255.255.255.0

子网掩码

172.18.124.1

网关地址

192.168.58.110

DNS服务器

WiFi设置

访客WiFi

无加密

有加密

内部WiFi

内WiFi密码

☒ 以WiFi密码作为WEB管理密码

完成配置

返回上一步

6

œ

œ

£



M

1.3.2.2



WAN £

ZLIL
;
ziii
4161615

WIFI	wifi	£
wifi	8	wifi 3 £



QQ/MSN

禁止应用	禁止用户	网站黑白名单	QQ/MSN黑白名单
------	------	--------	------------

☒ 黑名单(只有在QQ/MSN黑名单列表下的账号才无法登陆!)
 ☐ 白名单(只有在QQ/MSN白名单列表下的账号才能登陆!)

QQ/MSN黑名单列表

操作	QQ/MSN账号
添加	请输入QQ或MSN账号...

1.3.2.5

基本设置	高级设置	访问规则	认证用户信息
------	------	------	--------

4 zhe

Wifidog认证

5 zhe

认证重定向URL

6 Srrwdo

Portal服务器地址

7 Srrwdo

Web认证端口

ziii

http://112.124.31.88/auth/Wifidog

112.124.31.88

80

[illegible]

基本设置 高级设置 访问规则 认证用户信息

网站IP白名单

网站白名单

网站IP白名单

用户IP白名单

用户MAC白名单

Z HE

 Web

£


1.3.2.6



1.3.3

1.3.3.1 /DHCP

/DHCP



	DHCP	PC	IP	DHCP	£
	DHCP				£
	IP	£			

内网/DHCP

DHCP分配

已分配的DHCP租约

4

GKFS

静态地址分配

主机名

MAC-地址

IPv4-地址

当无任何配置...

192.168.1.100

添加

保存&应用



IP

DHCP

IP

DHCP

IP

智能限速

精细化限速

说明：智能限速是一种实现智能带宽分配

宽，带宽宽松时某个用户或IP可以用到比较宽裕的

同时还能观看视频和下载。

LS

LS

如：带宽紧张时

动给每个用户或IP平均分配带

的体验，实现访问网页流畅的

ON

智能限速开关

wan



3

下载 10Mbps



上传 10Mbps

wan口带宽(Mbps)

保存&应用



1.3.3.4



1.3.3.5

服务器日志

(注：只支持与ELOG日志服务器对接)

注意：若在两种上传方式里都勾选了同一种日志类型，则优先使用“文件上传”方式上传日志。

日志上传方式

☒ 实时上传

☐ 文件上传

服务器IP

输入IP地址启用服务器日志

服务器端口

20000

本地绑定IP

通过vpn传输时必须填写

日志发送速率

1000


日志类型

☒ 流日志 ☒ URL审计 ☒ 应用流量

保存&应用

1.3.4

1.3.4.1



一键收集 一键诊断 抓包诊断 网络诊断

接口

协议名

主机IP

一键收集 一键诊断 抓包诊断 网络诊断

4 Siqj Wrdfhrrxwh Qhwo rnx s

1.3.4.2

用户管理


用户组列表 添加组

用户组名：所有用户组

用户名	IP地址	操作

请输入用户名 格式：用户名+IP地址 格式：2000-1111-2222 添加

1.3.4.3 VPN



VPN	VPN	£	L2TP Over IPSec	Ipsec	L2TP	PPTP
vpn		£				
VPN	VPN	£				

VPN L2TP IPSec

4 YSQ
05WS LSVhf

5 YSQ
YSQ

6 YSQ
LS
LS

连接名 输入公司名称或地点区分VPN

7

8 YSQ
/

9 YSQ

IP或域名 IP(如:192.168.0.1)或domain

设共享密钥


账号/用户名

密码

内部网络1 网段(如:192.168.0.1/24)

高级设置

保存配置 返回



L2TP IPsec IPsec L2TP PPTP

4 YSQ
05WS

5 05WS LSVhf

6

连接名 输入公司名称或地点区分VPN

总部公网IP或域名 IP(如: 192.168.0.1)或domain

VPN账号/用户名

总部网络1 网段(如: 192.168.0.1/24)

高级设置

隧道IP

物理接口 wan

保存配置 返回

无法建立

修订隧道验证密码 ☐ L2TP隧道验证密码错误将导致隧道无

VPN PPTP

4SSWS

连接名

输入公司名称或地点区分VPN

总部公网IP地址

IP(如:192.168.1.1)请在此处输入

VPN账号/用户名

密码

505WS LSVhf

总部网络1

网段(如:192.168.0.1/24)

高级设置

物理接口

wan

保存配置

返回

- PPTP

L2TP

IPSec

L2TP IPSec

vpn

£
- PPTP

š

IP

Ŧ
- L2TP

š

2

IP

UDP
- £

PPTP
- IPSec

Ŧ
- Ipsec

š

¢

Ŧ
- L2TP

IPSec

š



L2TP

IPSec


Windows

£

1.3.4.4 VPN



1.3.4.5



	0	255	0	T
 MTU	TCP/IP		£	MTU ±
2 0 ±	2	,	1500	PPPOE/ADSL 1492.

1.3.4.6 ARP

ARP设置

免费ARP

定期发送免费ARP报文

4 DUS DUS

5 DSU SF 4 43333

433

启用ARP广播风暴

ARP广播报文阈值 100

6 DSU DUS

7 DUS

IPv4地址

IPv6地址

尚无任何配置


添加



(LAN)IP

(WAN)IP

1.3.4.7



备份/升级

在线升级

备份/恢复

下载备份:

生成备份

恢复到出厂设置:

执行复位

文件:

无备份

恢复配置:

选择文件

未选择任何

系统升级

保留配置: ☒

文件:

上传文件

安装包:

选择文件

未选择任何

1.3.5.4

