RG-AP3220-S “ ώ

V1.01

copyright © 2018

copyright © 2018

ɖ ɻ У ¯ Â

ʃ ˙ ɪ ` æ ɒ ə ж a Лъ ˙ ɪ ʃ ϙ ѡ ⁸ à à ` à
ᵍ à· à è ы à è ѡ ʃ ɣ ы н Â

Лъ Э ӷ й ы Â

ɻ è ы ы ЎД ы ˘ ɻ ж Â

ғ ң ц à ь ʎ н ˊ ˚ ɒ ˘ è ѡ ʃ ң ц à ь ʎ Л a ж
ғ ᴳ ɪ ǯ ϙ Â ˊ ˚ ɻ ˘ ϙ a ṁ ˙ ɪ ɖ Â

ɣ ң ц ` è ы ч ɪ ˘ ϙ ˛ a Â ɖ ж ˙ ɪ ɋ Ю ϙ
ᵍ ¯ Â

ЎД Θ ɔ й ᴳ Â ж ӈ Ў ғ ɖ è ϙ ñ Л ˘ ɲ a ɖ Ў ϙ ѡ
˘ Ў è ą ≠ a ˙ ɪ ɖ Â

1

RG-AP3220-S ﷺ ώ ˆ AP3220-S˜ ў ∧ é ά ‟ ώ ң ث ڑ
У Â ў ұ ά ˇ ∧ Љ ɔ ѝ AP(Fit AP) б У ɛ ◘ Ң / ⁸ ﺋ Â ≠ ∧ Љ
ɔ ѝ AP(Fat AP) ˇ ѝ ﷺ ᵏ ώ ┺ Â

1.1 RG-AP3220-S

ң شخ ث ∧	RG-AP3220-S
н ┺ ∧	1 э 10/100/1000Base-T Љ ∧ˆ PoE ∧ ˜
∧	1 э console ∧
ά	ά MIMO (ɔ ˈ 2.4G)
ɔ	802.11b/g/n ˈ 2.4G ~ 2.4835GHz (ˈ ɔ a ˚ ﻱ ∧ ◘ ˜
⁸	

RG-AP3220-S 2 1 POE console

1-1



48V

Console

	AP
	AP
	AP



ŵ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T POE

RG-AP3220-S POE

POE 802.3af/802.3at

RG-AP3220-S

RG-AP3220-S

2.4G RG-AP3220-S 1-3 2.4G 2.4G

2

2.1

RG-AP3220-S

2.2



2.3



2.4



2.5

RG-AP3220-S

2.5.1

2.5.2

RG-AP3220-S

2.5.3

RG-AP3220-S

RG-AP3220-S

-10 C-55 C	5%-95%

2.5.4

(ë m)	0.5	1	3	5
/	1.4×10^{7}	7×10^{5}	2.4×10^{5}	1.3×10^{5}

	mg/m^{3}~	mg/m^{3}~
SO_2	0.2	1.5

H_2S	0.006	0.03
NO_2	0.04	0.15
NH_3	0.05	0.15
Cl_2	0.01	0.3

2.5.5

DC36-57V

POE 802.3af/802.3at POE

RG-AP3220-S 12.95W

POE

2.5.6 EMI

2.6

RG-AP3220-S

2.7

3

RG-AP3220-S ‟ AP ɔ ɣ ϙ˘ ɜ ﻍ G Â

3.1



3.2

RG-AP3220-S ṁ æ à à ᵏ ↓ Ϙ , ṉ Â ṁ ЛЪЮ ύ ‘

ᵏ Лъ ң ث Â

ṉ Â

ṉ Â

˘ ℼ Â

Åð ž£" & ðT48s,óK0‡2•²Åƒõ R!` @

]>™ ¹ þ5%4“4Ú

s)[XØÄ

ֆ ֆ Â

à ֆ Â

ֆ ˇ Â

ֆ ֆ ˇ ”I Ю Â

a Â

a ɛ Â

a ֆ ɔ Â

ֆ ֆ Â

3.4

5

ֆ Э 4 э 6mm ˇ è й 61mmˇ ֆ è ώ p ֆ ɬˇ p ώ ֆ Â

يي 3-1



ў ɬ ñ Â

يي 3-2



ˇ ў ώ ϱ Â

يي 3-3



RG-AP3220-S

فخ Э 4 э 6mm ˇ è й 61mm

ў ł ñ Â

ي 3-5

˘ ў ÿ Э Ю ώ ϱ Â

ي 3-6



“ Ruijie ” logo

3.5

в ˘ ώ ł ϱ Â

يي 3-1



ў ł ñ ˘ ñ Â

يي 3-2



Â

يي 3-3



3.6

ˇ ˝I ˜ Â

يي 3-4



ұ ˇ в ў ч ˅ˇ è Л ą̈ Â

يي 3-5

Ɣ⁵ ˘ в ў ч ᵛ˘ è ⊿ ᾶ Â

ﻲﻳ 3-6



3.7

ↄ ↑ AP LAN/POE ⊿ Ɔ˘ AP ↄ ⊿ ⊰ A Â

	console	9600	8	1	AP
	RG-AP3220-S		RG-AP3220-S		

3.8

4

4.1

ﻮﺆ POE ᵏ AP Э Â

ﻮﺆ POE ᵏ AP ᵏ ˘ ˘ ˝ ŏ Â

CP

5

5.1

ɲɸ RG-AP3220-S ɣ ˘ Λ Ɲ Â

ʻ AP ˥ ◘ è Â

ʻ AP ˥ ◘ ˘ ɲ Ɲ Link down Â

ʻ AP ˥ ◘ ˘ ɲɸ CAPWAP Â

ʻ AP ɲɸ ˘ a Ю Â

ăʻ AP ɔ˘ CAPWAP ˘ ʌ ώ Â

Ƣ 3 ʻ AP ɔ˘ CAPWAP ˘ ʌ ώ Â

ăʻ AP ƾ Â

2 Ƣ ˘ 2 Ƣ ʻ AP Æ˘ ɣ AP Â

ʻ AP Ɔ / ὸ ˘ ˚ ƷΩ Â

CLI

RG-AP3220-S ˘ ɲɸ AC Ƀ ɤ ƷΩ Ƀ ɤ ʌ ą ɲ Â

RG-AP3220-S RG-AP3220-S	Telnet	RG-AP3220-S

5.2

AP ɔ ɲɸ AP ˘ Λ Ɲ AP Â

AP ɔ ɲɸ AP ˘ Λ Ɲ AC У Â

5.3

ɲɸ ˘ Ⱡ ˘ ӂ Ԉ Â

6

6.1



6.2

PoE k ' POE ⅃ У ŏ 802.11af k ˘ ł Лъ ŏ Â

ğ k ' ğ ŏ ώ˘ ł ğ ŏ ɔ Â

Лъ ⅃ У ŏ ɔ˘ ł Лъ ŏ ɱ ɔ Ғ˘ ɜ ŏ Â

AP

k ŏ Â

Лъ ⅄ ŏ Â

AP ŭ Â

╠ ˘ б AP Â

ɣ , Лъ ∧ Э, Лъ ∧ ɑ Â

ɣ Э ⌉ ◘ ,ﻓﺦ ˘ ɣ Â ⌈ ⌉ ◘ ˘ ¸ ώ ă Â
ʻ 1 ɨ˘ Ÿﻓﺦ ˘ ⌉ ◘ ˘ ‡ ∧ ″ Â

ɣ Э ɨ ∧ ˚ ` ,ﻓﺦ ˘ ɣ Â ⌈ ˚ ` ˘ ¸ ώ
ă Â ʻ ɣ ˚ ` a ˘ ˘ a Â 1 Лъ ɨ˘ Ÿ ɣ
˘ ˚ ` ˘ ‡ ∧ ″ Â

3

í ╠ ɨ , a ă ˘ ɑ ɣ AP б AC
CAPWAP ə˘ ɖ AC í ╠Лъ ∨ Â

RG-AP3220-S ˘ ¥ Э˘ ą Э Ю Â

ƶƒ ˆ a ƶƒ ˆ ѫ ˜ Â ÿ ˘

ą ˆ ą Ђ ą æ ˜ Э Ю Â

ą ą ą ƶ ł ˘ è ´ ѝ 5˝ ЛЪЭ’ ¥ ņ ŭ

˘ ѝ 7˝ ЛЪЭ Â

˚ ƶ ł ˘ è ´ ѝ 7˝ ЛЪЭ’ ¥ ņ ˘ ѝ 10

˝ ЛЪЭ Â

ˆ SFP+ ˜ è ´ ѝ 5˝ ЛЪЭ˘ ¥ ņ ˘ ѝ 10

˝ ЛЪЭ Â

ƶƒ ɱ ĩ ƶƒ æ Э Â

ƶƒ è ł˘ ą ˘ a ą Â D-1 Â

ييD-1 ييˆ У˜



a˚ ƶɯ ˆ ą ą ѧ ą ѫ ˜ ƶƒ è ƒ ą ˘ a ƶƒ У Â ˘ ѧ

9

يي D-2 يِي ˜ γ