RG-NBS5710-E

NBS5710_11.4(1)B74P3 WEB

V1.0

2021-12-06

copyright © 2021

copyright © 2021

ø W

~ À * Š

- Î 0 ` ç K t ƒ ¯
- z à Ì W i d
- z Ð P z K t
- z à Ì ’ ò t

ê ± V

- z i Hlü £ • à { y https://www.ruijiery.com/
- z i Hlü £ ¨ ¿ Æ y https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb
- z i H à Ì • à { Æ u 4 Í ² y https://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- z

2. ^ I × ¹

Î 0 J _ _ I) ö º Û n P ¨ q • i • ¥ Ô ð h Þ ª • k ? ö º Þ # ò y

Aœ €

>ž/p+^ m ûN± [rF« ¾,º?ú O > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* ¦ ¤ X g LAô = • … >

E

>ž/p+^ m ûN± ¼@ ,ºH ?· ¥ > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* Õ73 g ~ L]73L*ƒ* „ >

B* D

+^ Ä Ñ>› { =+i D = /p1• > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ C P 28* [H D Ò >

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

+^ Ä Ñ Ý ÷ L(~ b e 7 û ë,ºB* D >

1 @& ² Eweb ´

1.1 é

ï … { ƒ ˜ g ò lE h ˜ | A E Ñ WEB ' ò © Ï Û ' ò A E Ñož

WEB ' ò , WEB Æ ˜ y WEB ï € B ãož WEB Æ ˜ ¤ è ¨ — Õ k Û N v y Ô ò ï € G Û ¬ Lg ¯ H WEB † ^ ê ü g x X ¬ L ħ k w Ô ò È ç › Ë ï € k WEB ï € * o 6 à Ì { ƒ ˜ k ò

ï € B ão“

× µ

Ì ´ º Ê L -

ï € } L y

z à ' … WEB ' ò ï € { ƒ ˜ £ ñ A E Ñ WEB ' ò µ + A E Ñ g ' òož ï € * o © 6 PC k - U ©%²
? ¿ g Ä € — Õ k ò ƒ " Î ˆož

z { ƒ ˜ y u 4 IE8~IE11 k ¹ 1 k 360 { ƒ ˜ ož … ¿ { ƒ ˜ £ WEB ' ò ž k U ß ë 2 A ê " j ¨ ˆ ' ož

z ã ä y • ' ã ä — å 1024*768o•1280*1024o• 1440*960 C 1920*1080 k ¨ ¿ ã ä k ¼ µ } y " U
ß ë + ÷o• Ü è € ˆ ' ož

WEB Gƒ5¤ Â ³ >,Gƒ5¤ % B ,F >, >?·# E,º e ^ ³ >,Gƒ5¤ Â F D ¸ 6 ³ EÉ › ³write ´ ³ ŽGƒ5¤ Ç ? ‰ 6 WEB N«
M˜ ,B- m æ ‰ 6,ºN«M˜ > 6B A÷ WEB Gƒ5¤ Â ³ >,Gƒ5¤ B!› >

Ì æ ^ WEB a Â t U

ï U Y + N ¨ { ƒ ˜ ÿ µ http://X.X.X.X g ' ò IP hk 7 › ñ e 1 µ ò µ ¼ y

£ 1-2 ì ÷ ¼ µ

ÿ µ ï d y % A e µ à < £ >ož Þ . ï d y % A ò y

Þ . ï / % A	Ó ' ª ¢

5p-7+^ m C Â ü.7,± ‹ , ¸315 0 Ä ¿ ž]69<‡ P?·"x $ o ü.7 Æ

• š è ê % A “ Œ e 1 µ WEB ’ ò ¼ µ k • š è e 1 µ WEB ’ ò ¼ µ k ò £ y

£ 4˜sTA ’ Ð<ï ˆ“TA 0

© Ä Eweb +,M˜,ºB 4ü 5 B- ø?÷ Eweb 1×*<315 1 8¸ >

Ì

£ ö / 7 Z	ª ¢
	Ú þ k µ à ¥ £ ö k U Y Ú þ ¢ ù # " £ož
	í " ož
	Ù Á • ¼ £ ö ož
	U # € M k µ à ê ñ # U Y • € M J è # € M ož
	U # € M ož
	# € M ož
	ü ` € M k € M L ƒ W n ü ` € M Z ož
	Trunk M k ¨ ’ ò / — å ¼ µ µ á Ä } ëož
	‘ 7 Z k U A w ‘ ÿ µ ’ Îož

	• — å ož
	í ” — å ož
	µ á € M Ô ò q • k y 9 µ á X •ož ª ¢ y Q Ä U Ú # µ á õ Ä e N q •ož
	· Ê ¾ k 3 ÿ µ e µ k Ä ¥ … Z ª ¢ ¥ # ¾ · Êož
	ª ¢ ož
	Š s ož

Ì

z — Õ µ á £

z µ á P Å

X … ù n P ¢ ù — Õ ô G * k • € M µ á n P ¢ ù # V * € M P Þ £ k µ à V $ U Y ä E V * µ áož

z µ á q •

U Y * õ ö µ à µ á < € M > ê ñ $ õ ö # Ú < € M > k …< € M > J è < # € M > k Ç + # < € M > g — å k ò • € M T k € M v ¦ Y C € M ’ , ˆ ož

z — Õ µ á # € M £

ÿ G WEB µ X 8 ´ C % ø k } ã ò F å y

Ô Å	•
Ù ¼	U Y ò 0 € M ' Î C — Õ" Ñ ož
’ ò	U Y — å y ¯unk Mož
€ M ' ò	U Y + € M g Â Î — å k Y C — å € M ü `o• € M v ¦o• € M ' ,ož
P — å	U Y — å ¶ B P y € M P Ä
© Ï M o	M o — Õož
ª -	U Y g ² Á ª - — å y ¡ ª - — åož
è — å	U Y — å è ož
ÿ è ù # ‘	U Y — å ÿ è ù ¶ B Â Î ' Î k Y C ÿ è ù € M — åo• — åož
— å	U Y + Snooping g — åož
Đ	U Y — å Đož
à d • š	U Y g Ù å web • š C ä ´ F åož
Snooping	U Y — å Snooping ož
… x à	U Y — å … à ¼ - áo• ò — åo• — å C n ¾ož
IP Source ard	U Y + N M — å C ï Ç ož
€ M ¶	U Y + € M ¶ g Â Î — å C ¶ Ç ož
NPP	U Y ò 0 NPP … x à , ¼ Ä ož
Î º O ò	U Y g Î º O òož
€ M ‘	U Y — å € M ‘ ož
Æ ˜	U Y — å o• ² Á ª - ã F C ï € ç nož
	U Y — å ç no• ž • C • ož
	U Y g ã • — åo• Œ — å C v — åož
© Ï — å	U Y — å © Ï ž •o• “ w % Ao• Ê Ö ß 4 — åo• Í o• SN M C S ož

© Ï ´	U Y g Î ª ´ y WEB ¨ ¿ ´ož
© Ï ™ º	U Y — å ™ º Æ ˜ C ò 0 © Ï ™ ºož
ŒWM	U Y — åŒWM Ä ož
y à Ì	U Y — å ping yo• tracert y o• ¿ Ø y C%² p v ¤ ož
WEB O ò V	% ' Œ x X g q •ož

£ 1-4 ì ÷ F å

F å ' ò ‰ ID o•IP ª -o• ÿ à Q Ao• ó • à ¼ C ŒS Æ ˜ g — å k µ à è F å k U P — å è / Uož

£ 1-5 ® : ' ò

F å Î Ñ IPo• ó • à ¼ C DNS Æ ˜ e k U Y µ à y * Å ò 0 — Õ © k U Y ® : ' ò k * e þ%² þ 8 Ó A
1 — Õ µ ® : MACC ' ò u Vož

1.3.3 n Ð

* %² ´ C % o k U Y µ 8 ´ C %ož m Ù ¼o• VLAN ' òo• € M ' òo• POE — åo• © Ï M oož

1.3.3.1 ¨ ‹

* © Ï Ù ¼ k U Y 0 ñ — Õ F å ' Îo• € M Â Î ' Î C € M Ï ‹ Ä ož

© Ï Ù ¼ ¼ µ ò £ y

£ 1-6 © Ï Ù ¼

õ ö g ñ ¾ Ú ¦ Õ k VSU ê Ë U Y 0 ¿ U — Õ ' Î

z • Trunk M

µ á € M k Ê Ê Native Vlan y ª • * VLAN(ò 3-5,8,10) k µ à ‘ — å U P — å è è • q • k • Trunk k ª P ¨ Trunk M ç n ož

z Ú þ Trunk M

¨ Trunk M ç n µ à î Trunk M k ¼ µ k ª P ¥ Trunk M ’ Î k + ’ Î g Ú þ “ w e k µ à < Ú þ — å > U P — å è / Uož

z í ” Trunk M

¨ Trunk M ç n õ ö g î Trunk M k # < í ” > £ ö k U P G } í ” ¥ Trunk M ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

z O í ”

Ì Á ¯ f ´

£ 1-9 Â Î — å

z O — å € M

Ù ¯ # ¬ } F å € M k À e # + € M Ù Áo• , äo• % ” ˆ k ¿ “ w / ‘ 4 = Ä F åož ¨ O — å ž k * — å “ w < U Y ë Q + ¿ %² ¾ ê ¾ Ä g O — åož

z Ú þ € M

¨ € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

Ì O L Ë _

€ M ü ` ¼ µ ò y

£ 1-10 € M ü `

z • ü`M

ÿµü`€MZw#+èt€Me7 • —åkUP —åè / èü`€M • q•ož• è eµákªPß <
ü`€M >ož

z Úþü`M

µá ªP ü`M© < U#€M >kòç}Úþ“wU[kUY¨ €Mü`çn µàî ü`Mek ž è t€
M <kJè# ÙÁkµà€MUYHƒ# kÀeÇµà Úþ—å /UY+ü`€M g“wq•ož

z í”ü`M

¨ €Mü`çn kõög ü`M kµà <í” >£ökkUP©kí”ü`€M G• kµàG•/U ëü`€
M í”q•kí”eµák1tí” <ü`€M >Jè<U#€M>ož

z Oí”ü`M

¨ €Mü`çn k#+}í” ü`Mkµà < Oí” >£ökkUP©kí”ü`€M G• kµàG•/U ë
ü`€M í”q•kí”eµák1tí” <ü`€M >Jè<U#€M>ož

6 e ARP ö Õ 73,º1% =H ?·Aô = ARP !pPÍ,º1% =Aô5¤ MAC VLAN Õ73,º1% 1% K' c,º- Ý1% # Ö ›
6• > ¸M˜ µ @ t/p p < C %F?1% > ¸ <UV = t ^ < C %F?1% > @ ¸ P /pB 1% 6 e ¼F Ñ Õ736B C %F? >

€ M ' , ¼ µ y

£ 1-12 € M ' ,

z • ' , € M

— å ' , € M k ÿ µ ' , y ÿ ß ' , · À Ê Ê %² k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ € M ' , ç n ož

z Ú þ ' , € M

µ à € M ' , ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ' , ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " ' , € M

1 h ¨ € M ' , ç n # + Ú Ú " £ k µ à O í " ' , € M O í " ƒ Gož

2 h µ à € M ' , ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # € M F å ~ k µ à G U P í " è k è í "ož

1.3.3.4 POE f ´

POE — å U Y + € M g POE € M — å k Y C ¶ B — åož h Þ Q Ä u 4 POE — Õ õ Ä ¥ C % ¾ ož

Ì POE O L f ´

£ 1-13 POE € M — å

z

1.3.3.5 x ž n

©ï M o ¼ µ ò y

£ 1-15 ©ï M o

µ à < M o — Õ> k U P G } M o — Õ ~ k µ à < G • > 7 Z e ë — Õ M oož M o i ¬ } ƒ ã U ž • k ¬ ó ¶ ˆ - k — Õ M o e 1 k ó • ¼ µ

1.3.4 ¯ ›

* %² ´ C % à Ì k U Y µ 8 ´ C %ož m MAC ª -o• è — åo• ÿ è ù # ‘ o•IGMP — åo•DHCP Ð — å o• à d • šo• ¶ * 3 ož

1.3.4.1 MAC © ¬

MAC ª - ’ ò ¼ µ m ² Á ª - — å y ¡ ª - — å B ãož

Ì •4Æ © ¬ f ´

² Á ª - — å ¼ µ ò y

£ 1-16 ² Á ª - — å

— å ¡ª - k · À Ê Ê MAC ª - y VLAN ID k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ² Á ª - ç n ož

z Ú þ ¡ª -

µ à ¡ª - ç n Â e % ² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ¡ª - ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ¡ª -

¨ ¡ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # ¡ª - O í ” ƒ Gož

2 h µ à ¡ª - ç n Â e % ² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” # ¡ª - k µ à G U P í ” è k è í ”ož

1.3.4.2 · Ò f ´

è — å U Y + è g ' ò ož

è — å ¼ µ y

£ 1-18 è ' ò

z • ² Á è

— å ² Á è k # + IP • º k) à < o •) à < Q A y % ² é ª - · Ê < k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ è ç n ož

z Ú þ è

µ à è ç n Â e % ² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ è ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” è

1 h ¨ è ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # è O í ” ƒ Gož

2 h µ à è ç n Â e % ² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

z • ó • è

— å ó • è k # + IP • º k % ² é ª - · Ê < k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ è ç n ož

z Ú þ †

µ à † ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ † ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P —
å è / Uož

z í ” †

1 h ¨ † ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ”# † O í ” ƒ Gož

2 h # + µ à † ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ”# † ~ k µ à G U P í ” è k
è í ”ož † 0 © ó • † — c í ”ož

Ì ï É Ú O L f ´

£ 1-20 ÿ è ù € M — å

z O — å

+ ‘ % ”o• Port Fasto•BPDU ¡ o• N • º o• € M i ¯ ´ ˆ k # + € M g O — åož

z Ú þ — å

¨ ÿ è ù € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å >
U P — å è / Uož

Ì RLDP f ´

1o• RLDP ¶ B — å

µ à RLDP • ¼ 7 Z U Y • o ê ñ ¼ { RLDP ož • o ž F å M y • œ C M y) ƒ k µ à < ‘ — å > 7 Z k U P — å è / U

2o• € M RLDP — å

z • RLDP y € M

+ y • º o • { ž Ô ò C € M e 7 • — å k U P — å è / è RLDP y € M • q • ož • è e k ª P ¨ RLDP y € M ç n ož

z Ú þ RLDP y € M

µ à RLDP y € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P RLDP y € M ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ’ , € M

¨ RLDP y € M ç n # + Ú Ú “ £ k µ à O í ” RLDP y € M O í ” ƒ Gož

2 hµà RLDP y€M ç n Âe%² ç q • ø <í" >£ ö kUP G í"# ƒG ~ kµà G UP í"è k èí"ož

1.3.4.4 IGMP f´

IGMP — å ¼µ ò y

£ 1-21 IGMP Snooping — å

z • ÁŒ

— åÁŒ k·ÀÊÊ ÁŒ öœ y Án ª- 8 k¿U'ÎU#kµà èFå UP — åè ekk ª P¨ ÁŒ ç n ož

z Úþ ÁŒ

µà ÁŒ ç n Âe%² ç q • ø <Úþ>£ ö k¼µk ª P¥ ÁŒ 'Îk+'Î gÚþ ekµà < èFå >UP — å è /Uož

z í" ÁŒ

1 h¨ ÁŒ ç n #+ÚÚ"£ kµà í"# ÁŒ Oí" ƒ Gož

2 h µà ÁŒ ç n Âe%² ç q • ø <í" >£ ö kUP G } í" ¥# ~ kµà G UP í"è k èí"ož

1.3.4.5 DHCP Ÿ

DHCP Ð ¼µ ò y

£ 1-22 DHCP Ð — å

+ DHCP Đ • o ê ñ ¼ { k ¢ • o ž U Y — å Ú DHCP Æ ˜ª -

1.3.4.6 ¯ c \ i

à d • š U Y g Ù å web • š y ä ´ — åož

Ì Ø ´ web \ i

Ù å web • š ¼ µ ò y

£ 1-23 Ù å web • š — å

Æ ˜ IP ª - k M g ¼ · # k µ à ‘ — å U P — å è / U ož

Ì ³ ƒ f ´

ä ´ — å ¼ µ ò y

DHCP SERVER N € M ¬ } — å DHCP ' ` M k ³ ' ` M DHCP SERVER — c 3 o W •ož µ á # € M W n
¥ € M • o 4 DHCP ' ` Mož ï U + N ¨ µ á # € M À e µ à < ' — å > 7 Zož

1.3.5.2 T ARP Y ß

...ARP x à U Y g ... à ¼ ARP - á — åo• ARP ò — åo• DAI — å C ARP n ¾ož

Ì T ¯ » ARP °

£ 1-26 ... à ¼ARP - á

z • ¡€M y

—å ¡€M k·ÀÊÊ IP ª- kµà èFå UP —åè ekkª P¨ ¡€M çn ož

z Úþ ¡€M

µà ¡€M çn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkª P¥ ¡€M 'Îk+'Î gÚþekµà < èFå > UP —åè /Uož

z í" ¡€M

1h¨ ¡€Mçn #+ÚÚ"£kµà í" # ¡€M Oí"ƒGož

2hµà ¡€M çn Âe%²çq•ø <í" >£ökUP G í"# ¡€Mƒ G~ kµàG UP í"è k èí"ož

Ì ARP óÓf´

£ 1-27 ARP ò— å

µ á # + € M] • o ARP ò

M˜ µ t/p,º ‰ ƒ 1% (6 e ARP ö Aô5¤ (ì 7 ¸ ¬ JG3 e : Ä5LEÇ(ì 7 > ‰+^ m $ o ¼1% D ¸ þ C)5LEÇ ¼ ¸ % &ï
1 < t/p ‰ ƒ ARP ö > ?Jä ¸AßM˜ µ ˜ C t/p p ‰ ƒ ARP ö ,ºGƒ5¤(ì 7 >

DHCP Snooping 1 ,º1% # 6 e ARP ö >

Ì DAI f ´

£ 1-28 DAI — å

z • IP Source Guard € M

— å • o IP Source Guard € M k # + ¡ • º C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ IP Source Guard € M ç n ož

z Ú þ IP Source Guard € M

µ à IP Source Guard € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ IP Source Guard € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " IP Source Guard € M ç n

1 h ¨ IP Source Guard € M ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # IP Source Guard € M ç n O í " ƒ Gož

2 h µ à IP Source Guard € M ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # ƒ G ~ k µ à G U P í " è k è í "ož

Ì Ð Ð –

£ 1-31 ï Ç

z • ïÇ

—å ïÇ k MAC ª-o• IP ª-o• VLAN ID ·#kµà èFå UP —åè ekkªP¨ ïÇ çn ož

z Úþ ïÇ

µà ïÇ €Mçn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ ïÇ 'Îk+'Î gÚþekµà < è Få>UP —åè /Uož

z í" ïÇ çn

1h¨ ïÇ çn #+ÚÚ"£kµà í"# Ç Oí"ƒGož

2hµà ïÇ çn Âe%²çq•ø <í" >£ökUP G í"Ç ?kµàG UP í"è k èí"ož

1.3.5.4 OL µ

Ì Á¯f´

£ 1-32 ÂÎ—å

z • ïÇ

—å ïÇ k IPª- ·#k¿UU#kµà èFå UP —åè ekkªP¨ ¶Mçn ož

z Úþ ¶M

µà ï ¶Mçn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ ïÇ 'Îk+'Î gÚþekµà < èF å>UP —åè /Uož

z í" ¶M

1h¨ ¶Mçn #+ÚÚ"£kµà í"# ¶M Oí"ƒGož

2 h µ à ¶ M ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” # ¶ M ? k µ à G U P í ” è k è í ”ož

Ì µ –

£ 1-33 ¶ Ç

z • ¶ Ç ª -

— å ¶ Ç ª - k IP ª - · # k ¿ U U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ¶ Ç ª - ç n ož

z Ú þ ¶ M

µ à ¶ Ç ª - ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ï Ç ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z ¶ Ç ª - ç n

1 h ¨ ¶ Ç ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # ¶ Ç € M O í ” ƒ Gož

2 h µ à ¶ Ç ª - ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G } í ” # ¶ Ç € M ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

1.3.5.5 NFPP

NFPP ¼ µ ò y

£ 1-34 NFPP

U Y • o ê ñ ¼ { _ ... x à k µ à ' — å U P — å è /U k ¢ Ý Ê Ö è ó • — å ž k µ à Ê Ö ó • — å
7 Z

1.3.5.6 • › 0 ñ

Î º O ò ¼ µ ò y

£ 1-35 Î º O ò — å



-

-

  < > <

  >

-

1

2 < >

1.3.6

1.3.6.1

1-36



1.3.6.2 DHCP

DHCP DHCP

DHCP

DHCP

1-37 DHCP

- DHCP

  IP DHCP

- DHCP

ACL IP ACL

- ACL

ACL < > ACL <
>

- ACL

1 ACL

2 ACL < >

- ACL

ACL

ACL

ACL

1-41 ACL

- ACL

ACL ACL

- ACL

ACL < > ACL <
>

- ACL

ACL

ACL

ACL

1-42 ACL

ACL列表
ACL时间
应用ACL
添加ACL应用端口
删除ACL应用端口
test
Gi0/24
in
删除
test
Gi0/22
in
编辑
删除
首页
上一页
1
下一页
末页
显示:
条 共2条

-

1-45

-

-

1 < >

2 < >

1.3.7

CWMP Web

1.3.7.1

SNMP DNS

1-46



-

Internet

< >

1-47



- Web

Web

< >

web enable

- Telnet

telent

1-48



- /

-

< >

1-49



WEB < >

SNMP

SNMP

1-50 SNMP



SNMP SNMP Trap < >

DNS

DNS

1-51 DNS



DNS < >

1-54



1.3.7.4 CWMP

CWMP



CWMP CWMP url url

1.3.7.5

ping tracert

Ping

Ping

1-55 ping

tracert

1-56 tracert



ping IP < >

1-57

< > < >

1-58



1-59



1.3.7.6 WEB

CLI CLI TAB

?


Web控制台
控制台输出：
背景颜色：
GigabitEthernet 0/19 down 1 Unknown Unknown copper
GigabitEthernet 0/20 down 1 Unknown Unknown copper
GigabitEthernet 0/24 down 15 Unknown Unknown copper
发送
清屏