RG-AP710(D) ώ

V1.01

copyright © 2018

copyright © 2018

ɖ ɻ У ¯ Â

ʃ ˙ ɪ ` æ ɒ ə ж a Лъ ɪ ʃ ʠ ѽ ⁸ à à ` à
ᵍ à· à è ы à è ѽ ʃ ɣ ى н Â

Лъ Э ӷ й ى Â

ɻ è ы ى ӒӀ ى ˘ ɻ ж Â

ғ ң ъ à ь ∖ ى н ˊ ˚ ɒ ˘ è ѽ ʃ ң ъ à ь Λ a ж
ғ ᴳ ɪ ǯ ʠ Â ˊ ˚ ɻ ˘ ʠ a ṁ ɪ ɖ Â

ɣ ң ъ ` è ы ∖ ɪ ˘ ʠ ˛ a Â ɖ ж ˙ ɪ ɋ Ю ʠ
ᵍ ¯ Â

ӒӨ ɔ й ᴳ Â ж ӈ Ӓ ꟳ ɖ è ʠ ñ Λ ˘ ⊓ a ɖ Ӓ ʠ ѽ
˘ Ӓ è ą ≠ a ˙ ɪ ɖ Â

G ң ث ̆ Ậ ѝ k ɷ ˚ ˛ Â

Ậ ў Ӯ ɷ ң ث ﬕ ╖ Э ɲ Э У ҷ ˘ k ɷ à à ˘ Ль ɻ ɲ ﬓ
ɲ G ñ ‡ Â ɣ Э ǫ̈ ɷ з ﬕ ɲ ˚ é У Â ̊ Í ң ث
ʗ Ω ɲ Â

‘ http://www.ruijie.com.cn/

ﬕ ‘ http://webchat.ruijie.com.cn

ᒧ б يم‘ http://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 ¦ 24 ᒧ ‘ 4008-111-000

عى‘ http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php

‘

1

RG-AP710(D) ẗ à ẵ à à à ى н ϙ نج 802.11ac Wave2 ώ ˆ AP˜ ң ت˜ ɣ ˘ 2.4G ᵏ 300Mbps ώ ˘ 5G ᵏ 433Mbps ώ ˘ ᵏ 733Mbps ώ Â

1.1 RG-AP710(D)

˅	
	2.4G˙ ۷ 5G˙ `
· ˜	ñ 802.11ac Wave2 ˜ ˘ ۸˚ ɔ ف 802.11ac n̲ 802.11a/b/g/n
ɔ	802.11b/g/n ˙ 2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac ˙ 5G˙ 5.150˙ 5.350GHz˝ 5.47˙ 5.725˜ 5.725˙ 5.850GHz (˙ ɔ a˚ یی ۸ ◘˜
شخ	ϙ
·	2.4G ᵏ ŋ Ò

	ẏ ‘ -40°C˙ 70°C
	ↄ ‘ 5 ˍ˙ 95 ˍ^ ŭ ~
	ẏ ‘ 5 ˍ˙ 95 ˍ^ ŭ ~
	ầ₅
	IP41
ŏ̆	GB4943 ầ IEC 60950-1
EMC	GB9254 ầ EN301 489ʊ EN50155ʻ EN50121
╟	IEC61373
	∧ ځش ∧ ñ ầ EN300 328 ầ EN301 893
MTBF	>400000H

˘ ℓ ¨Ḥ ά Ả ˝ ɾ ˘ ¢

1.2 RG-AP710(D)

RG-AP710(D) ˆ ŭ 2 ɜ ∧ ầ 1 ɜ Л↻ ∧˘ PoE ᵏ ầ У ɜ Console ∧˘ У ɜ ﻭ
Â è Ю

1-1 RG-AP710(D)



ŵ
Ŷ Micro USB Console
ŷ Reset
Ÿ
Ź LAN1/PoE ∧
ź 5V ﻭ ώ ∧

1.3 RG-AP710(D)

Ю

	Ⱨ	
Í	AP Э / ȯ ˘ ˅ ʖΩ Â	
3Hz	AP ⌉ ◘ uboot	

Í	AP ˥ ◘ ў	ă
3Hz	AP ˥ ◘ ˘ ⅄ down	
Í	AP ˥ ◘ ˘ ﬠ CAPWAP	ă
3Hz	AP ﬠ Ю ˘ a Ю	
Í	AP ɔ˘ CAPWAP ˘ ⅄ ώ	ă
3Hz	AP ɔ˘ CAPWAP ˘ ⅄ ώ	
Æ	ɣ 2S	í
	ɣ 3S	٦

Ю˙

2

2.1

‗ ∈ ċ ˆ ά ϑ Ƙ Ő ő ‿ RG-AP710(D) ᵁ ɣ ɾ‿ , ¢

ɾ‿ , ɱ Ζ Ơ ƶ Ɩ Ɋ ɾ ϰ ¢

2.2

à à ɛ à à à ∧ ^ ښ à ∧ ⁄ à ∕ ˜ ↓ Ⴝ a à ╟ ǯ
a ¯ ɣ AP ɔ˘ a ƒø è Â

ﻫ ˘ a ƒø ﻫ Â ɣ 500m˘ ˚ a
ϧ ă Â

ш ƒø à à à ﻫ Â ƒø ˘ ə, ɒ ə
˘ ˊ Ą à à ﻫ à ﻫ à Ғ à Ң ˘ ˊ ə ﻫ ﻩ Â

¯ ‿ ɟ ɬ ɾ ‿ ɒ ℗ ϑ ɾ‿ ʌ ¢

2.3

ƒø ɬ, ȯ ╟ Â

╟ ǯ m ˇΩ ˘ ɒ Â

2.4

ɔ ˘ ƒø ﻫ ɒ Â ˇΩ ɔ ж Ш é ɔ н Â

ɼ ɔ ϰ ﻩ ǫ ŭ ƒø ƒø ˜ ˘ ﻫ ŭ Â

ƒø m˘ ƒø ǫ ˇΩ æ ˘ ∧ ˘ ˝I˞ ˇΩ Â

ˇΩ ˘ У ɼ Â

a ƒø ﻫ ˘ ≠ a ɛ ώ ɛ ǫ Â

AP ɔ ﻫ a б Ғ ﻫ ɒ ﻫ ˊ ˘ ⁄ Â

∧ ⁄˘ ∧ ⁄˘ ˘ ℸ Â

в Ă ȝ ¡ в ɾ ţ è ƶ Ɩ ṇ ḧ ţ ḧ ˥ ẗ ő Й ^ ά ϑ Ƙ ¡ ɟ ɾ Ő ¢

ϧ ḧ ọ’ ŭ ϧ ϧ ə Ŏ ¡ ţ ő ƶ Ɩ ˛ ϰ ɟ ¢

2.5

RG-AP710(D) ж ϙ G Â и ф ɔ p G Ƀ˘ ж Ю ‟ Â

2.5.1

ж è˘ ж è˘ é Â

æ ˘ RG-AP710(D) ˘ ɱ ɨ ʌ У ˘ Лъ ¯ ɣ ˘ ˚ æ
ﻲﺟ 2m Лъ Э æ ˘ ф ц ʒ ɱ a˛ Â

2.5.2

RG-AP710(D) и ˘ ж ф ɱ ɨ ʌ У ˘ Лъ ¯ ɣ Â

2.5.3

и ф RG-AP710(D) ɔ p G Ƀ˘ ɔ У p Â ɔ ɣ a ˊ à
˘ ˚ ﺱﺳ Â

ɣ ˘ a ˘ Â ≠ ʌ ʅ ◘ à ˚
Â

ɣ æ ˘ ˚ ˘ ˚ ң ˘ ~ Э Â

ɣ ˘ ‡ ~ ˘ ˚ G ʅ æ˘ ˚ ь Ƀ˘ ╗ ◘ Â

RG-AP710(D) à Ю ‘

ɔ	ɔ
-10 C-50 C	5%-95%

2.5.4

У ~ Â ϙ ж ɛ Э˘ ʅ Лъ ѕ ˘ G a ˘ è ж ϙ Ļ
æ ϙ Ю ѕ ˘ a ⊓˛ ь Ƀ˘ з ą Â ϙ ŭ ɻ Ю
Â

(ë m)	0.5	1	3	5

γ ◘ SO_2	0.2	1.5
◘ H_2S	0.006	0.03
γ ◘ NO_2	0.04	0.15
NH_3	0.05	0.15
Cl_2	0.01	0.3

2.5.5

ϋΰ ώ Ч' DC5V/3A˜ ╗ 15W Â ϋΰ Ю ي Â

ΰ̈		ώ	
2.10+/-0.05mm	5.50+/-0.05mm	10mm	ΰ̈ ^ a Л ΰ̃ ˜



PoE ώ ϋΰ' ΄ 802.3af/802.3at ñ PoE ώ ϋΰ Â

Γ ų ϱ °° ΎΗ ΐΗ Ϋ ŕ ţ ų ϱ ¢ RG-AP710(D) ŕ Γ ų ϱ °° 15W ¢

Γ ţ Ų ţ ő ϱ p Ɇ Ω ⊥ ŕ ţ ⊥ ¢

PoE ϱ p ↕ ǫ Ɇ ŕ ¢

2.5.6

3

RG-AP710(D) ‟ AP ɔ ɣ ϑˇ з ɟɣ G Â

ɲ ɨ ᵁ ıı ʉ ɾ ɛ ő ıı ʉ ɾ ɨ ı ˌ و ¢

3.1



3.2

RG-AP710(D) ṃ æ à à ᵏ ɻ Ϙ , ɒ Â ṃ ЉЮ ύ ‘

ᵏ Љ ң ث Â

ɒ Â

ɒ Â

˘ ℼ Â

Â

ћ Â

ɣ ж ᵏ ˘ ж ṃ ў̆ ˊ ж ᵏ Â

3.3

й ɖ AP ɔ ɒ G Ƀˇ ÿ ЉЮ Y ‘

˘ a ᵏ Â

ɣ Â

ó ɣ Â

3.4

1) 5

يي 3-1 5



يي 3-1 AP



ֿ Ḥ ▸ Å ˜ ő ‿ ự ¢

Э ⁄ ă̈ ў ώ ą̈ Â

يي 3-2 AP ώ

RG-AP710(D) ɪ Å ˜ ç ֿ Ḥ š ᴅ ɪ‿ ¢ ֿ Ḥ Å ˜ ő ″I ʐ Ş ⅃ ᴦ ɪ ﬡ ″ ֿ Ḥ ^ š ᴅ ‿ ¢

‿ ő ǫ Å ˜ ɪ‿ ɾ ᵗ ᴅ ö ʙ i* ¢ ρʁ ″ ֿ Ḥ i Å ˜ i ᵗ ﺉ ¢

‿ ֿ H ő ` ѡ ֿ Ḥ Ḃ Ÿ ▸* ő ث ٹ ▸* Ƙ ֿ Ḥ ʁ ح ¢

ﻑ Э 4 ɜ 6mm ˘ è ﻱ 53mm˘ Э ă̈ Э˘ ﻑ è ώ p ﻳ ɬ˘ p ώ ﻳ Â

يي 3-3

يي 3-6 Í



2) ў ł ñ ˘ Э ㄏ ă Â

يي 3-7 AP ώ



˝Ң ‣ Å ˜ ő ‿ ự ¢

˝I ę Ş ⅄ ő п Ḃ ‿ ð ㄒ ¢

3.6

1) Í ˘ ɱ в ^ ruijie ˘ ă ң ث ~ ˘ تم ə

ă ╟’ ſ ⁞ ﻅ AP تم ə ώ ˘ ſ ł ώ ’ ώ ł ŭ ſ h ص

˘ з ‡ ╖ Â

يي 3-9 ώ



ɣ ˘ в ў ч ˅˘ è Л ą̃ Â

يي 3-10 AP Ю



ɣ⁵ ˘ в ў ч ˅˘ è Л ą̃ Â

يي 3-11 AP Ю

3.7

	"Ң console ₅ ⁱ ک П ҏ 9600 ¡ ⅄ 8 ő ﻉ ő 1 ő Ր ˘ ↓ ¢ ℓ ^ AP ℗ ʙ ﻁ ő ˛ RJ45 USB ɪ ҷ א ȧ USB micro USB ɪ ₅ ℗ ŭ ¢
	ŭ ҷ א ȧ ₅ ʐ ≤ Ɜ ɳ ẇ ⎯ ¢

3.8

ŋ Â

ﺍ ˘ G ﺍ ɣ Â

ﺍ ˘ a ˘ Ль ȯ Ч ˘ ﻁ G Ƀ ŋ· Â

1) ﺍ Юﺝ ˚ ˘ ɬ ў LAN/PoE ﻝ Â

ﺍ ﻳز ɣ ǫ̈ Â

ﺍ ˘ ў Ю ƾ˘ ɖ Â

3.9

ᵏ ŭ б ƀ Â

ɬ˘ ɱ à ɬ ŭ ᵡΩ Э Â

ŏ ﻳز ˘ a˛ ᴻ ╠ ŋ ḥ˜ Â

ﻓ ǫ̈ ﻳز ˘ ≠ ﻳز ﻓ Э Â

ﺍ б ﻝ ƀ Â

Â

˘ ˝ ŏ Â

ў ᵏ ˘ AP Л Љ ↄ Â

4

4.1

ﻮﺋ PoE ᵏ AP Э Â

ﻮﺋ PoE ᵏ AP ᵏ ˘ ˘ ˊ ŏ Â

√ AP б AC Â

PC б AP s ⁄ ц ˘ PC ɲ PoE Ӈ ﻪﺋ ﻢﻛ Â

4.2

ŭ Â

ᵏ Ч ŭ б AP У Â

Э ł˘ Ю ˘ Љ ф ł ɔ ˈ

AP Э ǯ ł˘ AC ŭ ˜ ą Â

AP ŭ Â

5

5.1

ϧϕ RG-AP710(D) ¥ ˘ Λ Л Â

CLI

RG-AP710(D) ˘ ϧϕ AC Ъ ϡ ЎΩЪ ϡ Λ ə ņ Â

RG-AP710(D) ç к ¨I ¢ ¨I ą Telnet ᴅ ' 2 ˛ RG-AP710(D)

AP ŭ Â

╟ ˘ б AP Â

ɣ , Ль л Э, Ль л α Â

——

RG-AP710(D) ˘ ¥ Э˘ α Э Ю Â

ƒф ^ a ƒф ∫ Ы ~ Â ÿ ˘ α

^ ã Ђ ã æ ~ Э Ю Â

ã ą ã ﻍ ł˘ è ´ ﻭ 5˝ Љ Э’ ¥ ņ ŭ

˘ ﻭ 7˝ Љ Э Â

˚ ﻍ ł˘ è ´ ﻭ 7˝ Љ Э’ ¥ ņ ˘ ﻭ 10

˝ Љ Э Â

^ SFP+ ~ è ´ ﻭ 5˝ Љ Э˘ ¥ ņ ˘ ﻭ 10

˝ Љ Э Â

ƒф ɱ ĩ̃ ƒф æ Э Â

ƒф è ł˘ ã ˘ a ã Â D-1 Â

ﻱ D-1 ﻲ У˜



a ˚ ﺵ ^ ã ą ﺍ ã Ы ~ ƒф è ∫ ã ˘ a ƒф У Â ˘ ﺍ

ﺍ п Ђ ﺍ Â ˘ Ғ б ą ﺍ a ¥ 30mm Â

ǫ ﺍ ˝I ˘ ¯ Â

é ˝I ã Ї∫ ˆ ﻩ ˘ Â

ﺍ ˘ a G ч ч Љ Э ł ¥ Â

ł˘ м ∫ ⅔ ﺍ˘ ∫ ﺍ ˘ a Â D-2 Â

يي D-2 يۍ ˇ ɣ

ڧ ˇ ڧ m Â ก a ڧ ‵ ‴ ˝ ˇ Лъ ȯ ڧ è ң
Ғ ˇ G Â يي D-3 Â

يي D-3 يۍ ˇ Ь

ұ ڧ è ˇ a ˇ ǂ ˇ è ﻝ ˇ ڧ Æ Э Â
Æ ڧ è ˇ a ˛ ط ˇ a ˛ ˇ Ң a ˛ Æ Â

220V à -48V a ڧ ╠ ˇ Э Â

ұ ╠ ˇ ˇ ک ˇ ғ У м ˇ Лъ ȯ ﻝ Ғ’ ╠ ˇ ǂ Æ
ˇ ɖ м a ˛ ǂ à à Â ȯ ˇ Â

یز ˇ è یز یز ˇ ﻝ Â يي D-4 Â

يي D-4 یز يي



'	حس	حس
		حس

Ұ ˘ ف ز ˘ Л ف ۷ Э ң Ғ

↓ ز Â

˚ У ش à˚ У ã ˘ ق à Â

Ю Â

(mm)	(mm)
10	80~150
10~30	150~200
30	200~300

˙ ı a Â

Ұ Ч õ Ч ^ Ω ~ ˘ õ Ч ĺ a ف Â