: (%ØÐ)5 z »

RG-S1930 ˚

SWITCH_3.0(1)B11P20

V V1.0

copyright © 20 20 ˚

˚ ƨ

- ﻝ ﻡ
-
- ﻝ ﻡ ת

- ﻝ ﻡ ﻝ http://www.ruijie.com.cn/
- ﻝ ﻡ ƥ ﻉ `O http://webchat.ruijie.com.cn
- ﻝ ﻡ ﻝ `O v ę http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7×24 `O ♬ ﻉ 4008-111-000
- ﻝ ﻡ ȝ

[x | y | ...] ã ^ ° ã ä

// | Ḋ

2.

‰Ő ƥ Ǐ Ɏ ş ‰Ő Ɏ þ

/

3.

- ė q ب ˘ ʒ ɹ Ł Ä ʒ ɻ
- ė q ˋ Ĭ Ụ ũ ʊ ৻ ɲ þ ʒ ʊ Ĭ Ụت ɨ Ụ ˊ
- ė q ٹ ٹ ƍ‰ Ɏ ٹ ٹ

Eb

1

Eweb WEB web Chrome EWEB

WEB WEB WEB WEB Chrome, IE FF

1.1

-



PC ping WEB

2.1.2

ÄA

- WEB WEB IPAD
- Chrome IE9.0 IE10.0 IE11.0 360 WEB IE6,7,8 IE9 10 11 Chrome FF
- 1024*768
- IP 10.44.77.200 PC
- ÄA IP IP 10.44.77.199 255.255.255.0 10.44.77.1 “ ê IP ”

Ò

- web MACC
- WEB Ò ( )
- WEB ( )
- IP (ê IP)

ě Chrome 10.44.77.200 web

2.2

web IP

- “ ” ‰ ‘ Ä ß ” ‘ Ä ž Ò
- “ ” ‘ WEB ę ę ő
- “ ” ‘ ‘ õ IP DHCP Î DHCP Ò O ‘ IP ş x ¯ õ IP Ä ž Ò IP

ģ 2-2-1 Ď ð

Þ ă ‘ ă ‘ ‘ Ď Ħ

Þ ¸ Ł ‘ ç ð ‘ Ò ‘ ‘ ת ¼

2.3 Wþ

ģ 2-3-1 ¸ —

g, 2-3-2



-

	MAC ARP
MAC	MAC
ARP	IP MAC
	IP PoE
DHCP Snooping	DHCP Snooping
ACL	ACL ACL
STP	RLDP
LLDP	
	ping tracert
	WEB
WEB	WEB

g 2-3-3

2.3.1

LOGO

ش‰ WEB

ش‰

g 2-3-4

登录
忘记密码?
支持 Chrome，IE9~IE11，360浏览器 ©2000-2020 锐捷网
WEB 客服: 400 100 0078

2.3.2

2.3.3

3



-

1.

2. WEB

g, 3-1-2

Ruijie
dsafd
Ruijie
诺客云端运维
快速配置
退出
首页
VLAN划分
基本信息
端口管理
安全管理
高级设置
联网状态：
已联网
序列号：
MACC942576169
系统时间：
2020年03月14日 17:21:06
工作模式：
独立模式
已运行：
12分47秒
端口信息
查看图示说明
流量数据5分钟更新一次
刷新
系统设置
1 3 5 7
2 4 6 8 9 10

4 E

WEB

4.1

4-1-1

退出
Ruijie
首页
基本信息
监控信息
设备型号： S1930-8T2SFP-P
MAC地址： 00:D0:F8:16:18:5E
联网状态： 已联网
序列号： MACC942576169
系统时间： 2020年03月14日 17:23:19
高级设置
流量数据5分钟更新一次
刷新

IP

4-1-2

4.2.1 VLAN

g, 4-2-2VLAN



- VLAN VLAN

1) VLAN VLAN VLAN VLAN

2) VLAN VLAN VLAN VLAN

- VLAN VLAN

1) VLAN

2) VLAN VLAN

- VLAN

1) VLAN VLAN

1. VLAN 1~4094
2. vlan vlan1 vlan native vlan access vlan
3.

5. VLAN ° Ë ^ ☋ VLAN˜ ‘ ˝ ˛ ɔ ш

4.2.2

VLAN ʜ ˬ

g, 4-2-3 VLAN



- VLAN

1) ᴩ` VLAN ˛ þ ˛ Native VLAN ã„ Access VLAN

ƙ` ᴩ ѡ ж “ ă ” “ ă ⊿ ă ” ă ˬ ɜ

Accsee Trunk Trunk VLAN ID VLAN

1.

-

P`

1.

4.3.2

MAC MAC MAC MAC ARP

4.3.2.1 MAC

MAC

g 4-3-2MAC

-

MAC VLAN MAC

1. MAC 16K

4.3.2.2 MAC

4-3-3 MAC

- Ē õ ş ẋ

Þ` Ē õ ş ẋ ƥ ˛ ɟ Ɔ ʊ MAC ş ẋ VLAN ‴A ɐ Þ` “ ά ”
Ē ờ µ àS# ðÌ ˈÎ3 ZĐT0

-

1)

2)

MAC VLAN MAC
ARP

4.3.2.5 MAC

MAC

4-3-6MAC



- MAC

MAC

10~63 0



4.4

g ɹ ɹ Ǐ ч Ո IP PoE ɹ Ԋ ŧ

4.4.1

g ɹ Ԋ ' ŀ Ո Ụ ɹ

g, 4-4-1 ɹ



-

1)

2)

1.

2.

g, 4-4-2

- MTU

MTU MTU

- EEE

1) EEE

2) EEE

1.
2.
3. EEE
4.

4.4.2

4-4-3

4.4.3

g, 4-4-4



-

-

1.

2. W

4.4.4

g, 4-4-5



●

1) Ᵽ` ㇔ ڏ ƥ ˌ ☋ ' ˌ ' ọ ɛ ⅃ ˇ Ᵽ` “ ⅃ ă ” Ǐ ƥ °

2) Ᵽ` “ ° ” ƥ ˌ ☋ ' ˌ ' ọ ɛ ⅃ ˇ Ᵽ` “ ⅃ ă ” ˜ °

● .. ..

1) ƥ “ ° ” ^ǰ ẹ Ᵽ` .. ƥ Ᵽ` ..

2) ƥ “ ° ” Ᵽ` .. ƥ Ᵽ` ..



- IP

VLAN IP DNS

1. VLAN vlan1
2. VLAN VLAN
3. VLAN WEB

4.4.6

“ POE ” POE POE

g, 4-4-7PoE

4.5

DHCP Snooping ACL

4.5.1 DHCP

DHCP Snooping DHCP Client DHCP IP IP Source Guard

4-5-1DHCP Snooping

- DHCP Snooping

1) DHCP Snooping

2)

1. DHCP
2. DHCP Snooping DHCP DHCP

4.5.2

Ę ³ ⅄ ƍ ^ ǎ ' ⅄ Ⲛ ỹ ɉ ʌ ' ƶ ƶ ɯ ὺ`

³ ⅄ l Ȳ ″E ɕ ǎ ⅄ Ⲛ ɕ ⅄ ɷ l Ȳ ⊣

″A ‘ ˛ ^ ' l Ȳ · Ę ŧ · ^ ǎ ' '

ʌ ″A ы ǎ ǎ ы ≠ ŧ ы ″A ы

ǎ ǎ ы ≠ ʌ˛ ƍ ‘ · Ỏ ʉ ǎ d

϶ ³ ⅄ ė ă l Ȳ

g, 4-5-2 l Ȳ ·



● l Ȳ · l Ȳ ·

1)

4.5.3 ACL

ACLs (Access Control Lists) Access Lists

ACL ACL MAC IP ACL

4-5-3ACL



- ACL

ACL

- ACL

“ ” ACL ACL

- ACL

ACL ACL

- ACL


首页
端口保护
VLAN划分
批量设置
监控信息
端口列表
安全管理
Fa1
Fa2
Fa3
风暴控制
Fa4
ACL
Fa5
高级设置
Fa6
Fa7
故障诊断
Fa8
Gi9
Gi10
收起

4.6

4.6.1

1. ǎ ‴ ǎ ‴
2. PC Port Fast

4.6.2 LLDP

LLDP Link Layer Discovery Protocol IEEE 802.1AB LLDP

g 4-6-3LLDP



- LLDP

  LLDP

g 4-6-4 LLDP



- LLDP

g, 4-6-5LLDP



- LLDP

1. _ LLDP¶ ë ù` þ ل ᴎ ë õ ł MED ł NMS ł
2. _ LLDP ئ þ ل ᴎ ë õ ł ئ ل Ụ Ǐ

4.7

4.7.1

Ǐ ل ᴎ ʊ ping traceroute nslookup ¶ ل ᴎ ↑ ỗ

1. “ PING ping ” ₌ ل '

g, 4-7-1PING

- “ PING ”

ژ ☋ IP ş χ Ụ ᵽ` < Ḋ > ЫI ل ' Ǐ ƥ

2. “ ث ˚ ت traceroute ” ₌ ل '

g, 4-7-2 ث ˚ ت



● “ ” ”

IP

3. “ nslookup ”

4-7-3



- “ ³ ▌ Ĩ ”

ɟ Ɔ ᴜ IP ş ẋ Ụ ᵽ ` < Ḋ > ЫІ ᒧ ' Ĭ ƥ

4.7.2

"E ﻭ ɔ ` ş ﻭ Ụ

ɡ, 4-7-4 ﻭ


dsafd
Ruijie
首页
端口面板
监控信息
端口管理
安全管理
高级设置
故障诊断
故障收集
线缆检测
系统设置
收起
端口
线缆长度（cm）
检测结果

-

1.
2.

4.8

4.8.1

 4-8-1



-

RTC

4.8.2

g, 4



- ʌ ɹ

ɟ ϶ ʌ ᵽ ɹ WEB ʌ

4.8.4

ɬ ɹ ɬ ϶ Õ ʰ ˌ

4.8.4.1

ʏ ɹ ˌ ɬ ǎ ɬ ɹ ɜ ˙ ʂ ϶ ɹ ɬ Õ ʰ ǎ ϶ ɹ

ɡ 4-



- Ỡ ꟸ ˛

Ỡ ꟸ ˛ ȋ ȩ ỵ ɹ ứ ɐ ̀ Ỡ ꟸ ʈ

ɐ ̀ Ỡ ꟸ ῎A ώ ɹ ﺶ ƥ ɹ ʎ ɹ ئ ɹ ɹ ע ˪ ̃ ừ ̀ ḅ ˈ א web ẵ ˊ ʈ ɹ ɫ ɹ ʈ ȋ ȉ

4.8.5

ş ʎ ƥ ɹ ʎ

4.8.5.1

ɹ ʎ ʎ ɐ ̀ ʈ ʎ ˙ ứ ʎ ѵ

ɡ, 4-8-6 ş ʎ



- ş ʌ

ɐ` ş ʌ ɬ ɐ` ʌ Ụ ĩ ʌ ɐ` ɬ Ḋ ʌ

1. ḅ ' v ᶻ ɹ ʌ ɹ
2. ʌ ɹ ʌ ت ، ‴ ₌ α̃ ʜ

4.8.5.2

‴ ₌ ″E ɒ ɻ ʌ ḅ ' ɹ ʌ ʌ õ ɒ ʌ “ ɒ ɻ v ” ₌ Ǐ ʌ v Ụ ḅ

ɡ, 4-8-

- ꬿ ɻ ɺ

ꭼ ˋ ɺ ꞁ ɹ ʎ ɜ ɺ ɺ ʋ ɺ Ẹ ꞁ ɹ Ụ ứ "
ɜ ɺ " ş ł ş ɺ Ʒ ɺ ʋ ḅ ɹ ʎ ῶ ꬿ ɺ Ẹ ĩ ῳ ʋ

4.8.6

ꬶ 4


dsafd
Ruijie
诺客云端运维
快速配置
退出
首页
VLAN划分
定时重启
端口管理
安全管理
高级设置
故障诊断
系统设置
系统时间
WEB密码
WEB超时时间
配置管理
系统升级
定时重启
时间
03
:
00
保存

●

4.8.7

g, 4-8-9


dsafd > Ruijie
诺客云端运维
快速配置
退出
监控信息
在系统重启过程中，请不要将设备断电！
端口管理
系统设置
WEB超时时间
系统升级
定时重启
设备重启
收起

●

5

5.1

5-1-1

- ″E

℗` א ت ـلـ ؟ ŧ

- Ḋ ـل

℗` Ḋ ـل ـّ ـٍ ب چ ـلـ ـõ ـل ḅ g‚

g‚ 5-1-2 ـلـ ـل °



-

5-1-3



MACC

5-1-4MACC



g, 5-1-5MACC ε



5.2

¶ ⊿Λ t Ų Ę ę t g Ų

g, 5-2-1 ⊿



Eweb

5.3

5



-

“ ”

-

“ ”

-

1.

2. Eweb

5.4

5.4.1

Eweb -> -> ->

5.4.2

Eweb ->WEB

5.4.3

Eweb ->

5.4.4 /

g, 5-4-1



-

- Õ

p " Õ Õ

1.

5.5

“ ” “ ”


整网概览
网络列表
整网管理
我的网络
交换
其他网络
dfsadff （1 台设备）
添加到我的网
IP地址
MAC地址
软件版本
设备型号
收起

-

1.

2.

6

1