



RG-NBC

copyright © 2020



[x|y|...]

//

2. 42« 7


A z 7 ~> /j+X g iN« U IF¥ „. ?ôl ~† ì -?ð 2« “ 7- ,8\$ ĆEDŬL FAî 7 ~


 # ? 7 ~> /j+X g iN« ¶@ , ·Gÿ?– ~† ì -?ð 2« “ 7- ,8\$ ~7- a x F W7-L} ~ ~

B\$ > 7 ~+X ¾ , > u ^+c > ^ /j1y ~† ì -?ð 2« “ = J ,8\$ UGý> ì ~

×æ /(x \ _ 1 i å7 ~+X ¾ , ×æ F(x \ _ 1 i å·B\$ > ~


3. B\$ >





2.2

2.2.1



2.2.2



Wi-Fi

“

“


MACC


EWEB





2.2.3

“ ”










2.3.1



2.3.2




AP / /

AP / /



3 Eweb

3.1



3.2

3.2.1 AP

AP

AP

AP



A.

“ ”

8



B.

C.

无线网络 访客Wi-Fi Wi-Fi列表 健康模式 黑白名单 高级设置

提示：修改配置会重启无线设备，可能影响正在连接的设备。

名称：

编码：

频段：

加密类型：

密码：

快速网络设置

时段：

LAN：

Wi-Fi ☐ (勾选LAN后将Wi-Fi设备从LAN网络中移除)

3.2.3.2 Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

“


”

“

”



提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。



提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线

访客Wi-Fi 设备分组：默认组

是否开启 ☒

* Wi-Fi名称 @RuWu-aUjESTg6D85

应用频段 2.4G + 5G

加密类型 不加密

[收起高级设置](#)

生效时段 永远不关闭

VLAN 默认VLAN

隐藏Wi-Fi ☐ (让别人看不到WiFi热点，只能手动添加)

用户隔离 ☒ (隔离将入网Wi-Fi终端)

5G优先 ☐ (支持5G的终端)

竞速模式 ☐ (开启后体验更快)

保存

3.2.3.3 Wi-Fi

Wi-Fi “ ”

3.2.3.4

 提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。
 

健康模式 设备分组： 默认组

健康模式开关 ☒

生效时段 所有时段

保存

3.2.3.5

 提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。
  提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

设置 设备分组： 默认组

高级设置

5G 2.4G

频宽 自动 频宽 自动

保存

3.2.4 AP

AP



AP

3.2.5 LED

EAP LED



3.3

交换机列表

查看当前网络中的交换机信息。

发现不属于本网络管理的设备，[点击去处理](#)

交换机列表


发现不属于本网络管理的设备，[点击去处理](#)

本	序列号	操作	设备名称	IP地址	MAC地址	在线状态	型号	软件版
Release(07130200)	MACC992570066	配置管理	Ruijie	192.168.110.120	00:D0:F8:22:16:86	在线	NBS2100-16GT2S FP	SWITCH_3.0(1)B11P20,


WEB



3.4.2




3.4.3



3.4.4 /

“ ” “ ”



“ ” “ ”



4

1 Web

- 1) LAN
- 2) IP 10.44.77.X 255.255.255.0
- 10.44.77.254 WEB
- 3) ping
- 4)

2

reset IP EWEB “ ” IP
10.44.77.254 admin

3

32

8 A 255.0.0.0 16 B 255.255.0.0 24

C 255.255.255.0 32 IP 255.255.255.255