







: (% 0Đ)5 z »

8- +'6 8'6 ©ç—¿—Õ

hw†ZUWOPiXXw\XG

† íîy<

Gb™Êy

IUV_XOMNZ j iHàì

IUV_XOMNZ j iHàì

' +î† CÎÒ¢ %² ä Ó ïož

ì±ñiHàì 0µ•Uk`~%yy K ±Y`~•"ê¥"+î† B ä Ä ê ¶ B g Ö òo•d £o•Õ ao•" wo•

nno•ì è ¿ U § ^o•1 ¿ ¶ B ê B ä 9 Æ (ož



睿易

睿Reyee

Y ® iHàì Æ öož

î† UC ¿ U ñ Ä Æ ö ê h Æ Æ ö k _ ñ Ä K (Äož

Ó ñ Æ 1 D }o•Æ è Ô Â ^•I Æ P~U HicE°Ø Gæê Õ C ´ ú ñ Â ä 9 Æ 0|`Ppn •@IP~€h T•`j•@'Z€C o D@WÓÐFàvæùÐ± "P 0 î † `••

î0`çKtf⁻

àlWid

ĐPzKt

àl'òt

i Hlù £ •à{y<https://www.ruijiery.com/>

i Hlù £ ¨ ¿ Æ y<https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>

i H à l •à{Æ u4í²y<https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>


Þ — g Đ Æ ½ ¿ y4001-000-078

i Hlù £ Đ — ´ y<http://bbs.ruijiery.com/>

o • | Ê \ « y<https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>

i Hlù £ Đ u4 F Ø ' " y4001000078@ruijie.com.cn

i H à l Æ , h Z yo— i H Æ o- þ A ¼ h



1.

xXg "Þ#ò y

y xXg¼p gxX '4 J·ÀÁÿ BãhJ }nPož

Š} yxXg@fgxX ·À Ž> gÁW BãhJ Š}nP

A C ynP A C ,ÜÛ Băk¨xXFăž©U# ož

a ^ b _ b cynPR êÚ #¾ #H%² ož

A ^ b _ b CynPR êÚ #¾ #H%² êñ #ož

y EŠÛ•÷ gnP hKgož

2.

î0 J __l)ö°ÛnP`q• i •¥ÔđhP ª•k ?ö° P#ò y



/

3.

ÎôÆ †ª¢Bă €M•°c ŽU ...k Žq• ¬}7Á_D}ñu4 €M•° gFåož

ÎôÆBă †ªP'Î U mĂ¿ D}©ç Ä gòD}°Zo•T ^hkÀ}ªP'Î¬Y Ž... —Ö

'Î Ŏož

ÎôÆ „C è ~Cè ~D}£ökWn4%²"P# è ~kYC g4è #' CAEÑož

Eweb

1

Eweb 是 WEB 的缩写，它是由 E 和 web 组成的。E 代表 Easy，web 代表 World Wide Web。Eweb 是一个基于 Web 的轻量级应用，它支持多种浏览器，如 Chrome、IE 等。

WEB 是一个基于 Web 的轻量级应用，它支持多种浏览器，如 Chrome、IE 等。Eweb 是一个基于 Web 的轻量级应用，它支持多种浏览器，如 Chrome、IE 等。

1.1


“Eweb”是一个

3 个字节，7, Z 0 “+” knP Web 是一个 7 Z d f k 0 z
3 个字节，‘E-Z 0 “+” knP Web 是一个 7 Z Û d Ÿ k 0, ARP ‘ 可能

2

2.1

它是一个基于 Web 的轻量级应用，它支持多种浏览器，如 Chrome、IE 等。



它是一个基于 Web 的轻量级应用，它支持多种浏览器，如 Chrome、IE 等。AJAX 是一种在 Web 应用中使用的技术，它允许在不重新加载整个页面的情况下，从服务器获取数据并更新页面的一部分。

ĩ€ }Ly

à'... WEB {f~ £ñ WEB 'ò µ+— Œ g'òož ĩ€*o©6 PC k-U ©%²?¿ g Ä€— Œ k
ò f"Î o•IPAD ^ož

{f~yu4 Chrome g¹¹{f~ho•®E" {f~o• IE10.0o•IE11.0o•Y C B ã Â 9¹¹ Äp {f~gò 360 {f~
â,% "hož... ¿ {f~ £ WEB 'òž kU ß ë 2 A ê "j" Í


ÿµ%Aeµào| £o\$ož

2.2

ì÷Få k µ¶àFå µož

2.2.1

4¼µkJP¶à¨¿—Œ fOyàìÙÁk m¿U]Få àl'î^kUYô —Œ• ñé àl Ç•÷¶àF



2.2.3

B 4 F Å ~ } — å à ì d f o • ' ò % A y Wi-Fi d f o ž F Å Ç) Û — ~ F Å ' ò % A k 3 } “ w ' ò % A U ñ ... à % A
 ¼ μ “ wož ¶ à F Å m — Õ : € f Z Ç 5 â k ò ç y ñ — Õ ì N ñ MACC : k é ë • à ì e k g û à
 y k û à 3 o e k Ä T : € ¼ μ g f Z Ç k Y C « ° F Å ^ o ž ò ç — Õ] : k 4 5 â G è e + N μ EWEB Û
 ¼ o ž

3Ûà *kéUPk-- ÿGUPq•k -Ûà©kû*kîª•BCJÆügè ož




2.2.4

¶àFâ©ÄT:€ µk¬} £:€fZožòZÄ:€fZ¬¬" ® _____ hÆožÓ-UYµà µ—Ö'òÛ¼
é :viož




%V—Öê—Ö©By%"žk £fZ/U9:€fZÇ èož



òç—Õ•o Áàk μò «°¢Fâ μy




¾)•°—å



FåùÕÕ



Få à




ÕÕ BekUYµà ùª:uV g à Fåž
µàX • ß 7Z µîª EWEB ¼µož

2.3

?V—ÕCÄ%² W•%"k c W•%" ©İC%kÄ cožEG ó•© è %" kEAP ó•© AP %"ož W•
%" "K9%V—Õ Fåk"—Õ" f ¼LUY0ñò y



μ à ¢ ù W • % " U g " w y



5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

工作模式 路由模式 ?

自组网发现 开关 ? 提示

AC功能开关 开关 ?

切换模式

2.3.1


è % " k NAT ô G * ' ož

EG • è ~ è % " ž k m ñ Ä k m — Ō Á à k ¶ à F å Y C

VPNo • g ' ò ^ è z



Ôðª¢kòçàì ¨•o Áà è ~žkX<C%LkÄ è 'ò ¼µk4¼µ m%² &g C%k mè
,¼ kò y



2.4.2


¼{ Áàk—Ö¨àì 1 tGëk4ž—Ö• Þy%” gož
¼{ ÁàGëek%V—Ö &gC%<kªP¨X<Jè°gC%kò y



3 Eweb

3.1

... à" f ¼ µªP ¢ù £ — Ö k— º 'îo• ¶ à Ù Á ^ož





3.2.1.1.2

3.2.1.1.2.1WAN

à—åk¬ÿG Ž!k¿è•° g#+ož

u 4 • VLAN k μ à o ! • í o S 7 Z k Ÿ ß ò + ¢ y

添加

* IP地址

* 子网掩码

255.255.255.0

* VLAN ID

* MAC地址

00:74:9C:53:C2:81

DHCP服务

☒

* 开始地址

* 分配IP数

* 地址租期(分钟)

30

DNS服务器

- ⓘ

取消

确定

AP " AP %" u 4 € M VLAN — Œ u 4 F å € M VLAN • ¼ k ò ñ P y

LAN设置
端口VLAN

i LAN设置

端口VLAN开关


LAN设置
+ 添加
批量删除

最大支持配置 4 条数据。

	VLAN ID	备注	操作
☐	999	test	修改 删除

3.2.1.1.2.2.2 VLAN

AP % " • o € M VLAN • ¼ ž ö Ä 4 ¼ µ k ª P € M VLAN æ ã ' î ož



3.2.1.1.2.2.3

è % " ö Ä 4 ¼ µ ož ª P DHCP Á ã F ĭ € ª - ' î ož

静态地址列表

刷新

批量操作

添加静态地址

最大支持配置 500 条绑定。

状态	序号	主机名	MAC地址	IP地址	剩余租期（分）
已添加到静态地址					
249	25	已添加到静态地址	2	EAP101-63811A	00:74:9c:63:81:1a 192.168.110.2
137	27	添加到静态地址	3	EW1800GX-PRO-1518FF	00:d0:f8:15:18:ff 192.168.110.2

共 8 条

<

1

2

>

5条/页

U Y μ à Ù Á ø o ! • ñ ² Á ¢ - o \$ 7 Z k ê ñ # ç n # + k μ ào ! O ô E o \$ 7 Z k Á ¢ - ã F Ç ñ ² Á ¢ - ã F o ž ² Á ¢ - ã F ' î ò ² Á ¢ - ã F _____ o ž

3.2.1.1.2.2.4

è % " ò Ä 4 ¼ μ o ž ¢ P] Ç ² Á ¢ - ã F ' î o ž

静态地址分配列表

格式 : 00:11:22:33:44:55

Q

+ 添加

批量删除

最大支持配置 500 条数据。

☐	序号	IP地址	MAC地址	操作
☐	1	192.168.110.136	c8:5b:76:94:00:3c	修改 删除
☐	2	192.168.110.137	00:0c:29:1f:3c:00	修改 删除
☐	3	192.168.110.138	00:0c:29:1f:3c:01	修改 删除
☐	4	192.168.110.139	00:0c:29:1f:3c:02	修改 删除
☐	5	192.168.110.140	00:0c:29:1f:3c:03	修改 删除
☐	6	192.168.110.141	00:0c:29:1f:3c:04	修改 删除
☐	7	192.168.110.142	00:0c:29:1f:3c:05	修改 删除
☐	8	192.168.110.143	00:0c:29:1f:3c:06	修改 删除
☐	9	192.168.110.144	00:0c:29:1f:3c:07	修改 删除
☐	10	192.168.110.145	00:0c:29:1f:3c:08	修改 删除
☐	11	192.168.110.146	00:0c:29:1f:3c:09	修改 删除
☐	12	192.168.110.147	00:0c:29:1f:3c:0a	修改 删除
☐	13	192.168.110.148	00:0c:29:1f:3c:0b	修改 删除
☐	14	192.168.110.149	00:0c:29:1f:3c:0c	修改 删除
☐	15	192.168.110.150	00:0c:29:1f:3c:0d	修改 删除
☐	16	192.168.110.151	00:0c:29:1f:3c:0e	修改 删除
☐	17	192.168.110.152	00:0c:29:1f:3c:0f	修改 删除
☐	18	192.168.110.153	00:0c:29:1f:3c:10	修改 删除
☐	19	192.168.110.154	00:0c:29:1f:3c:11	修改 删除
☐	20	192.168.110.155	00:0c:29:1f:3c:12	修改 删除
☐	21	192.168.110.156	00:0c:29:1f:3c:13	修改 删除
☐	22	192.168.110.157	00:0c:29:1f:3c:14	修改 删除
☐	23	192.168.110.158	00:0c:29:1f:3c:15	修改 删除
☐	24	192.168.110.159	00:0c:29:1f:3c:16	修改 删除
☐	25	192.168.110.160	00:0c:29:1f:3c:17	修改 删除
☐	26	192.168.110.161	00:0c:29:1f:3c:18	修改 删除
☐	27	192.168.110.162	00:0c:29:1f:3c:19	修改 删除
☐	28	192.168.110.163	00:0c:29:1f:3c:1a	修改 删除
☐	29	192.168.110.164	00:0c:29:1f:3c:1b	修改 删除
☐	30	192.168.110.165	00:0c:29:1f:3c:1c	修改 删除
☐	31	192.168.110.166	00:0c:29:1f:3c:1d	修改 删除
☐	32	192.168.110.167	00:0c:29:1f:3c:1e	修改 删除
☐	33	192.168.110.168	00:0c:29:1f:3c:1f	修改 删除
☐	34	192.168.110.169	00:0c:29:1f:3c:20	修改 删除
☐	35	192.168.110.170	00:0c:29:1f:3c:21	修改 删除
☐	36	192.168.110.171	00:0c:29:1f:3c:22	修改 删除
☐	37	192.168.110.172	00:0c:29:1f:3c:23	修改 删除
☐	38	192.168.110.173	00:0c:29:1f:3c:24	修改 删除
☐	39	192.168.110.174	00:0c:29:1f:3c:25	修改 删除
☐	40	192.168.110.175	00:0c:29:1f:3c:26	修改 删除
☐	41	192.168.110.176	00:0c:29:1f:3c:27	修改 删除
☐	42	192.168.110.177	00:0c:29:1f:3c:28	修改 删除
☐	43	192.168.110.178	00:0c:29:1f:3c:29	修改 删除
☐	44	192.168.110.179	00:0c:29:1f:3c:2a	修改 删除
☐	45	192.168.110.180	00:0c:29:1f:3c:2b	修改 删除
☐	46	192.168.110.181	00:0c:29:1f:3c:2c	修改 删除
☐	47	192.168.110.182	00:0c:29:1f:3c:2d	修改 删除
☐	48	192.168.110.183	00:0c:29:1f:3c:2e	修改 删除
☐	49	192.168.110.184	00:0c:29:1f:3c:2f	修改 删除
☐	50	192.168.110.185	00:0c:29:1f:3c:30	修改 删除
☐	51	192.168.110.186	00:0c:29:1f:3c:31	修改 删除
☐	52	192.168.110.187	00:0c:29:1f:3c:32	修改 删除
☐	53	192.168.110.188	00:0c:29:1f:3c:33	修改 删除
☐	54	192.168.110.189	00:0c:29:1f:3c:34	修改 删除
☐	55	192.168.110.190	00:0c:29:1f:3c:35	修改 删除
☐	56	192.168.110.191	00:0c:29:1f:3c:36	修改 删除
☐	57	192.168.110.192	00:0c:29:1f:3c:37	修改 删除
☐	58	192.168.110.193	00:0c:29:1f:3c:38	修改 删除
☐	59	192.168.110.194	00:0c:29:1f:3c:39	修改 删除
☐	60	192.168.110.195	00:0c:29:1f:3c:3a	修改 删除
☐	61	192.168.110.196	00:0c:29:1f:3c:3b	修改 删除
☐	62	192.168.110.197	00:0c:29:1f:3c:3c	修改 删除
☐	63	192.168.110.198	00:0c:29:1f:3c:3d	修改 删除
☐	64	192.168.110.199	00:0c:29:1f:3c:3e	修改 删除
☐	65	192.168.110.200	00:0c:29:1f:3c:3f	修改 删除
☐	66	192.168.110.201	00:0c:29:1f:3c:40	修改 删除
☐	67	192.168.110.202	00:0c:29:1f:3c:41	修改 删除
☐	68	192.168.110.203	00:0c:29:1f:3c:42	修改 删除
☐	69	192.168.110.204	00:0c:29:1f:3c:43	修改 删除
☐	70	192.168.110.205	00:0c:29:1f:3c:44	修改 删除
☐	71	192.168.110.206	00:0c:29:1f:3c:45	修改 删除
☐	72	192.168.110.207	00:0c:29:1f:3c:46	修改 删除
☐	73	192.168.110.208	00:0c:29:1f:3c:47	修改 删除
☐	74	192.168.110.209	00:0c:29:1f:3c:48	修改 删除
☐	75	192.168.110.210	00:0c:29:1f:3c:49	修改 删除
☐	76	192.168.110.211	00:0c:29:1f:3c:4a	修改 删除
☐	77	192.168.110.212	00:0c:29:1f:3c:4b	修改 删除
☐	78	192.168.110.213	00:0c:29:1f:3c:4c	修改 删除
☐	79	192.168.110.214	00:0c:29:1f:3c:4d	修改 删除
☐	80	192.168.110.215	00:0c:29:1f:3c:4e	修改 删除
☐	81	192.168.110.216	00:0c:29:1f:3c:4f	修改 删除
☐	82	192.168.110.217	00:0c:29:1f:3c:50	修改 删除
☐	83	192.168.110.218	00:0c:29:1f:3c:51	修改 删除
☐	84	192.168.110.219	00:0c:29:1f:3c:52	修改 删除
☐	85	192.168.110.220	00:0c:29:1f:3c:53	修改 删除
☐	86	192.168.110.221	00:0c:29:1f:3c:54	修改 删除
☐	87	192.168.110.222	00:0c:29:1f:3c:55	修改 删除
☐	88	192.168.110.223	00:0c:29:1f:3c:56	修改 删除
☐	89	192.168.110.224	00:0c:29:1f:3c:57	修改 删除
☐	90	192.168.110.225	00:0c:29:1f:3c:58	修改 删除
☐	91	192.168.110.226	00:0c:29:1f:3c:59	修改 删除
☐	92	192.168.110.227	00:0c:29:1f:3c:5a	修改 删除
☐	93	192.168.110.228	00:0c:29:1f:3c:5b	修改 删除
☐	94	192.168.110.229	00:0c:29:1f:3c:5c	修改 删除
☐	95	192.168.110.230	00:0c:29:1f:3c:5d	修改 删除
☐	96	192.168.110.231	00:0c:29:1f:3c:5e	修改 删除
☐	97	192.168.110.232	00:0c:29:1f:3c:5f	修改 删除
☐	98	192.168.110.233	00:0c:29:1f:3c:60	修改 删除
☐	99	192.168.110.234	00:0c:29:1f:3c:61	修改 删除
☐	100	192.168.110.235	00:0c:29:1f:3c:62	修改 删除
☐	101	192.168.110.236	00:0c:29:1f:3c:63	修改 删除
☐	102	192.168.110.237	00:0c:29:1f:3c:64	修改 删除
☐	103	192.168.110.238	00:0c:29:1f:3c:65	修改 删除
☐	104	192.168.110.239	00:0c:29:1f:3c:66	修改 删除
☐	105	192.168.110.240	00:0c:29:1f:3c:67	修改 删除
☐	106	192.168.110.241	00:0c:29:1f:3c:68	修改 删除
☐	107	192.168.110.242	00:0c:29:1f:3c:69	修改 删除
☐	108	192.168.110.243	00:0c:29:1f:3c:6a	修改 删除
☐	109	192.168.110.244	00:0c:29:1f:3c:6b	修改 删除
☐	110	192.168.110.245	00:0c:29:1f:3c:6c	修改 删除
☐	111	192.168.110.246	00:0c:29:1f:3c:6d	修改 删除
☐	112	192.168.110.247	00:0c:29:1f:3c:6e	修改 删除
☐	113	192.168.110.248	00:0c:29:1f:3c:6f	修改 删除
☐	114	192.168.110.249	00:0c:29:1f:3c:70	修改 删除
☐	115	192.168.110.250	00:0c:29:1f:3c:71	修改 删除
☐	116	192.168.110.251	00:0c:29:1f:3c:72	修改 删除

μ àο| • ο§ 7 Z k ô • ª - ã F ' îož

3.2.1.1.3

3.2.1.1.3.1 ARP

ARP 列表

ARP列表

设备学习连接在设备各接口上的网络设备IP与MAC对应表。可以对ARP列表进行绑定和过滤操作。

添加

批量删除

ARP列表

格式: 1.1.1.1

+

绑定。

最大支持配置 256 条

MAC地址	IP地址	类型	操作	☐	序号	
1:9e:d0:c6:cd	192.168.110.1	动态	绑定	☐	1	30:00
0:f8:22:61:09	192.168.110.193	静态	修改 删除	☐	2	00:d

1

前往 1 页 共 2 条 10条/页

添加 ARP 列表

添加

* IP地址

输入或从ARP列表中选择IP

* MAC地址

输入或从ARP列表中选择MAC

取消

确定

μ à q • ø o í " o § 7 Z k Ç μ à G • 7 Z k g í " q • o ž


3.2.1.1.4

3.2.1.1.4.1 DNS




3.2.1.1.4.2 PoE






3.2.1.1.5

3.2.1.1.5.1



μ àο|•÷ yoŒ 7 Z k ü g y e k^aP y Ê ç k ò ^aP à ì C 3 o Ê ç £ y





ï-}ÿG“Ö•‘kò0Få©k3Gkòç eweb “,¼Få¼µkµào!>“Öo§7ZkUYéôñ,¼Få¼µ
ò0y“wFåož

3.2.1.1.5.2

ªPàlêĚ U “|Êoż




µàsŠçnX< o!Hf¼ho§7ZkUY¼h4•sŠy

μ àò| ò 0 H f ¼ h s ŠoŠ k U Y ò 0 y M • ¼ h s Šož

3.2.1.1.5.3


^a P à ! y W À k U ^ pingo•tracerouteo•nslookup _ x X ò à ! Ù Á ož
PING * ' g píngh y μ C È ç y



è æígraceroute h y µCÈçy



ç d ò ¢ gnslookup h y µ C È ç y



3.2.1.1.5.4


ù g %² p { ž v ¢ x X k w ú ñ î ¢ o ž v ¢ { ž ' î o ž

μ àø!%² p v ðø§ / U ú { ž ' îøž

3.2.1.1.6

3.2.1.1.6.1

ª P WEB k ¢ Ý ž ž • F åøž



3.2.1.1.6.2

3.2.1.1.6.2.1

ë F å† ^ - ß kÿ è Ö a F å w ú ñ î ºøž u 4 - μ F å† ^ k Å e Ê Ö è - μ F åøž





UP íîZyíîª¢Y Ž'î Œož
µàòÛ ´o§7Zk—ŒkRàì ú ´ kw ´íîož ´q•k' ¢ù—Œ Fâ'îožÓ-UY#+
ú ´ ñîªkÀe* îª ´ _____¼µ-µÛ ´íîož
òçàì ZÄ "U ´ x kªPò µy

3.2.1.1.6.3.2

#H©Ĭ ´†^kµàòÛ n o§7Zk—Œk ´ñÓ n ´ íîož



U P íîZyíîª¢Y Ž'î Œož

3.2.1.1.6.4

U^M o—Œ7Zkò y

µ ào| M o© Œo\$w G•e k— Œ1 M o k M o e¬} M• £ web 'ò© Œož M o i k¬ ó•ê¼ {¼ µ k¼ µ k
y ¢—Œ M o è w web Æ U e k é ô ñ £¼ož

3.2.2

î¼µ©+...à—Œ —¿Få kUYííw WiFi 'î~ož

3.2.2.1

—å àìFåož



3.2.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi 6 • ¼ { k U " Û ¼ ê ñ Î ¼ μ • oož ~ Wi-Fi 6 • • o ĩ œ Y U " wož ~ à ì u 4 F Å ÿ | ž < k U Y F Å %² 4 ž e ¼ { k ž • ñ e k ~ à ì k J ¼ { Û Á ož



提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。



访客Wi-Fi

分组：

默认组



•o~ àiy

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

?

+ 添加

Wi-Fi列表

分组

默认VLAN

应用频段

加密类型

是否隐藏

VLAN ID

操作

Wi-Fi名称

名称	应用频段	加密类型	是否隐藏	VLAN ID	操作	Wi-Fi名称
	2.4G + 5G	WPA_WPA2-PSK	否	898	修改 删除	主人Wifi
	2.4G + 5G	OPEN	否	默认VLAN	修改 删除	ttttt
5g	5G	WPA_WPA2-PSK	否	默认VLAN	修改 删除	lgtest_
	2.4G + 5G	OPEN	否	默认VLAN	修改 删除	访客Wifi

μ à o | • o \$ 7 Z k Ÿ ß + ¢ k F å ¾ y — ¿ à | F å % ² ý k ò y

添加Wi-Fi

该配置需下发至无线FAP后才能生效

应用频段

2.4G + 5G

加密类型

WPA_WPA2-PSK

是否隐藏

否

VLAN ID

默认VLAN

操作

修改 删除

Wi-Fi名称

ttttt

确定

ª ¢ y U Y * X ... | Z 7 Z ò 0 ? # ¾ ª ¢ k L Ç ^ 9 o ž

3.2.2.4

— å — ċ ä k U # + ž < — å • o ĵ % % " o ž



3.2.3

N ñ — Œ — ċ WiFi ĭ ' ſ o ž



µ à n X ... o ĺ ä ' \ « o \$ 7 Z k U ŷ G ò ' Î \ « ĭ k ò y

MAC地址列表

MAC地址: 00:74:9c:1e:4b:f4

MAC地址: 22:16:87

3.2.4

MAC地址: 00:74:9c:1e:4b:f4

MAC地址: 22:16:87

3.2.4.1

+ 添加

批量删除

黑名单列表

最大支持配置 30 个名单。

备注	操作	☐	MAC地址
test	修改 删除	☐	00:74:9C:63:81:AA
test	修改 删除	☐	22:16:87 OUI

MAC地址: 00:74:9c:1e:4b:f4

MAC地址: 22:16:87

3.2.4.2 SSID

— 9 SSID

3.2.5

0 È ,¼ — å k B ã Q u 4 % È D } k 4 ¼ µ Q ª P % È — å o ž k — ¿ ž µ ò y

射频设置

国家码

中国 (CN)

5G 频宽

20MHz

2.4G 频宽

自动

32

最大用户数

32

最大用户数

保存

k — ¿ — Ö k 0 È — å ¼ µ k Ä ' 3 ä ¨ • ² } † , ¼ F å ¾ k ò y

i

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

?

射频设置

分组：

默认组

中国 (CN)

国家码

自动

5G 频宽

自动

2.4G 频宽

64

最大用户数

64

最大用户数

设备生效

以下配置只对当前

自动

5G 信道

自动

2.4G 信道

自动

功率

自动

功率

保存

3.2.6 AP

AP Ä Ć M , ¼ — äž

有线口设置

i 此配置仅对带有线LAN口的AP生效，以实际生效的设备为准，例如：EAP101面板AP。
 有线口设置生效规则：优先生效【AP有线口配置列表】中应用到AP的配置，网络中未应用配置的EAP，会生效AP有线口默认配置。

AP有线口默认配置

VLAN ID [去添加VLAN](#)

(2-232)

应用到 【AP有线口配置列表】中未应用到的EAP **i**

[保存配置](#)

- AP Ä ζ My



A E Ñ ' ò μ ÷ @ ð A E Ñ W E B ' ò ô Æ k L ^ 9 o ž

3.4

3.4.1

— å — Œ © Ĩ ž • o ž % ² " F å è à ì B H ž • y




3.4.2

—å—Ö%Ak"w%Ae¬}M•£©ïož



3.4.3

ë—ÖžMo kFåò y



3.4.4 /

UY+¢ùàì —Ö g Mo ê ÊÖß4 q•ož

4

1 Web

¬ @đY 5ây

1) G•àç]3o Nñ4—Ŏ LAN Mk+• 6P°z·êñolož

2) ~|—â μùk•‘1<‘Ñ—âè“ BH IP^a-”k•o DHCP Æ —Ŏ~ Ě<‘ÑãF IP^a-ožò

ç¬Ėâ”Ñ024060p]P0Gà65807ZDAa7•

192.168.120.X g