















19
















RG-IDP系列入侵检测系统

2015-05-18 18:34:21

RG-IDP admin

系统信息

资源使用情况

接口流量

URL 排名

用户排名

IP地址排名

应用排名

接口状态


IPS

型号	软件名称	规则库	规则版本	引擎版本
RG-IDP500E	RG-IDP系列入侵检测系统	HTTP	2.0.44	2.0.0
		DNS	2.0.4	2.0.0
		FTP	2.0.8	2.0.0
		IMAP	2.0.3	2.0.0
		ORACLE	2.0.2	2.0.0
		OTHERS	1.3.17	1.3.0
		POP3	2.0.3	2.0.0
		SIP	2.0.1	2.0.0
		SMTP	2.0.4	2.0.0
		TELNET	2.0.6	2.0.0
		TFTP	2.0.2	2.0.0
		BACKDOOR	1.4.46	1.4.0


北京星网锐捷网络技术有限公司 锐捷论坛: bbs.rujiie.com.cn 技术支持电话: 4008 111 000




Ruttele











选择模式

☐ 透明模式

☒ 路由模式





安全域设置

WAN eth1

获取IP地址 ☒ 静态IP ☐ DHCP

192.168.1.100 / 24

TAM eth0

192.168.1.100 / 24

02.1.1.200 网关 2

02.1.1.123 首选DNS 2

备选DNS



概述

设备名称

设备IP地址

192.168.1.1

三利名

RG-IDP

时区


(GMT+08:00) 中国/上海/北京


日期时间

2015-05-18 22:18:06

模式

路由模式







RG-IDP系列入侵检测防御系统



主机名

RG-IDP *

时区

(GMT+08:00) 中国/上海 (北京) ▼

日期

2015-05-18



* (YYYY-MM-DD)

时间


2015-05-18



选择模式

☒ 透明模式

☐ 路由模式



透明模式

安全域设置

WAN

eth1

LAN

eth0

IP地址/掩码

192.168.1.200

/

24

*

网关

192.168.1.1

首选DNS

202.1.1.123

备选DNS


服务配置


☒ SSH

☐ Telnet


☒ Ping

☒ Web















▶ IPS ▶ IPS ▶ 常规设置

TPS防护配置

monitor a]]

☐ 启用自定义IPS规则

网络列表 (总数: 0)

添加

被保护网

类别


空列

确定

取消



Rutile



▼ 系统信息		
型号	RG-IDP-2000E	
软件名称	RG-IDP系列入侵检测防御系统	
软件版本	V1.0-R1.0.00-20150620	
35E0	软件序列号	448A5BF4
012345	硬件序列号	H1GD9P8



新增License

* 软件序列号：

硬件序列号：

设备型号：

获取授权方式：

* 升级激活码

请在主页—系统信息—硬件序列号查看；
如H1GD9P80XXXXX

IDP1000E

下载


如需将多个激活码绑定到同台设备，需使用逗号隔开（逗号不能是中文编码），

如：XXXX,YYYY



获取授权方式：

下载 ▼





License管理									申请授权 +	▼	↻
每页显示 10		搜索：									
软件序列号	硬件序列号	型号	获取方式	创建时间	有效期	状态	关联激活码	操作			
已授权	867OZ807MX			123456	123456	IDP1000E		2015-08-26	14		

要打开或保存来自 49.4.162.68 的 448A5BF4F5C2.dat (153 字节) 吗?

打开(O)

保存(S) ▼

取消(C)



Rutile



型号

RG-IDP 2000E

软件名称

PC-TDP系列入侵检测防御系统

V1.0-R1.0.p0-20150914

软件版本

001631F3F62A

软件序列号

硬件序列号

H12345678

License

APPUP, IPSUP, UF, IPS, UFOL, FW

系统运行时间

1天 1小时 10分

警告：如果检测到异常，系统将自动采取相应措施。

版本

状态

RG-IDP-V1.0-R1.0.p0-20150818

引用

RG-IDP-V1.0-R1.0.p0-20150827

