
灭
模块没有上电
Status
Primary

Ruijie#show power
Chassis-type: RG-N18010
cur-out(mA)
supply-out(
power-id
power-type
supply(W)
status
vol-in/out(V)
POE1
POE2
status
require(W)
allocate(W)
slot
card_type
FP4XS-ED
power-on
100
100
1
M18000-24GT20S
剩余功率
Ruijie#


锐捷网络健康检查
网络体检
实时监控
状态比对
一键收集
上传云端
意见建议
关于帮助
Ruijie锐捷
Networks
登录云端
联网评估
文件评估
扫描二维码，加入锐捷网络中心，获取最新产品版本和成功案例
成功连接至云端 ver:2.0


核心设备RSR7708-网络优化报告_20140721-173248.doc [兼容模式] - Microsoft Word
视图
2.1 检查情况总览
序号 设备名称 分类 数量
01 RSR7708 评估总条目数 42
无风险条目数 29
有问题条目数 0
有风险条目数 12
待确认条目数 1
2.2 有问题条目明细
序号 问题类型 问题详情 优化建议 优化落实
2.3 有风险条目明细
序号 问题类型 问题详情 优化建议 优化落实
1 实施质量检查|拓扑配置类 软件版本为非推荐版本 建议您升级到最新的全行业普适推荐版本
2 实施质量检查|拓扑配置类 接口配置secondary IP地址，未关闭ip重定向 配置二级IP地址接口，需要关闭IP重定向no ip redirects
3 实施质量检查|拓扑配置类 部分接口有错误报文统计 dropped为50000，无二次show信息确认错误统计是否影响业务
网络体检
总进度
17%


选定设备评估
批量录入评估
*地址：
备注信息
新增支持以下特性：
1. 规则库检查条目翻倍
2. 增加H客户巡检管理模块
3. 界面风格全新改版更易操作
4. 信息收集和分析过程完全可视化

配套文件
重要申请
29:06
开放下载
32:49
锐捷网络健康检查平台使用指南.doc
提供v1.1版本操作说明，界面不
开放下载
33:47
锐捷健康检查工具使用方法视频讲解.wmv
提供v1.1版本操作视频，

Ruijie#show cpu-protect mboard
%cpu port bandwidth: 100000(pps)
Traffic class
Bandwidth(pps)
Rate(pps)
Drop(pps)
0
1
2
3
4
5
6
7
20000
0
0
不同队列
丢弃速率
累计丢弃报文数
设定的默认速率限制
当前速率
Packet Type
Traffic Class
Bandwidth(pps)
Rate(pps)
Drop(pps)
Total
cpdu
arp
tpp
dot1x
gvrp
rldp
lacp
rerp
6
1
6
2
5
5
5
5
128
10000
128
1500
128
128
256
128
不同协议报文


Ruijie#show memory
总内存4G
进程ID
进程名称
PID Vsd Text Rss Data Stack Total Process
23331 0 100 1976 17852 84 22704 rl-con/0
3491 0 100 2192 34184 84 40292 rl-con/1458


Ruijie#show interface counters
Interface : GigabitEthernet 1/1

目录(C)
索引(N)
搜索(S)
前言
故障处理入门
1 故障处理技术综述
2 故障分类
交换产品线 >> 常用技术故障处理 >>
No text or attachments, Sub-item(s) 1
1.通用故障信息收集方法
常用技术故障处理
1.通用故障信息收集方法
4.IP应用
5.IP路由
6.组播
7.MPLS
8.安全
9.镜像
10.可靠性
12.防火墙卡
1.常见现象
2.SMB扫具故障
3.医疗场景故障
4.教育场景故障