RG-S5310 x æ @ & ²

S53_RGOS 11.4(1)B74P3 WEB 2023-0 11.

[illegible]

copyright © 2023 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

o• [illegible] y[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

Ó ñ Æ 1 D }o• Æ ê Ô Å ˆ • I Œ ` c y Ú . ³ Ø k Î † T B ã ê ¶ B D }o• Æ ê Ô Å U ¨ Ó Æ 1 ê … 8 $ Äož ” ³ ` c P Ä ³ k i H à Ì + Î † Ä Ÿ ` ~ ¢ P ê ó P Ò ¢ ê ‘ šož

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ø

Acœ €

>ž/p+^ m ûN± [rF« ¾,º?ú O > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* ¦ ¤ X g LAô = • … >

E

>ž/p+^ m ûN± ¼@ ,ºH ?· ¥ > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* Õ73 g ~ L]73L*ƒ* „ >

B* D

+^ Ä Ñ>› { =+i D = /p1• > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ C P 28* [H D Ò >

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

+^ Ä Ñ Ý ÷ L(~ b e 7 û ë,ºB* D >

3. y *ƒ*

Î ô Æ J P B ã ’ Î g ò D } º Zo• T o• € M • ºo• ÷ ^ µ ˆ h N ˆ @ ð k À } ’ Î ¬ Y Ž … D } Í Î Õož

1 @& ² Eweb ´

1.1 é

ï … { ƒ ˜ g ò lE h ˜ | A E Ñ WEB ' ò © Ï Û ' ò A E Ñož

WEB ' ò , WEB Æ ˜ y WEB ï € B ãož WEB Æ ˜ ¤ è ¨ — Õ k Û N v y Ô ò ï € G Û ¬ Lg ¯ H WEB † ^ ê ü g x X ¬ L ħ k w Ô ò È ç › Ë ï € k WEB ï € * o 6 à Ì { ƒ ˜ k ò

ï € B ão“

× µ

Ì ´ º Ê L -

ï € } L y

z à ' …　WEB ' ò ï € { ƒ ˜ £ ñ A E Ñ　WEB ' ò µ + A E Ñ g ' òož ï € * o © 6　PC k - U ©%² ? ¿ g Ä € — Õ k ò ƒ " Î ˆož

z { ƒ ˜ y u 4 IE8~IE11 k ¹ 1 k 360 { ƒ ˜ ož … ¿ { ƒ ˜ £　WEB ' ò ž k U ß ë 2 A ê " j ¨ ˆ ' ož

z ã ä y • ' ã ä — å　1024*768o•1280*1024o• 1440*960 C 1920*1080 k ¨ ¿ ã ä k¼ µ } y " U ß ë + ÷o• Ü è € ˆ ' ož

WEBGƒ5¤ Â ³ >,Gƒ5¤ % B ,F >, >?·# E,º e ^　³ >,Gƒ5¤ Â F D ¸　6 ³ EÉ › ³write ´ ³　ŽGƒ5¤ Ç ? ‰ 6 WEBN« M˜ ,B- m æ ‰ 6,ºN«M˜ > 6B A÷ WEBGƒ5¤ Â ³ >,Gƒ5¤ B!› >

Ì æ ^ WEB a Â t U

ï U Y + N ¨ { ƒ ˜ ÿ µ　http://X.X.X.X g ' ò IP hk 7 › ñ e 1 µ ò µ ¼ y

£ 1-2 ì ÷ ¼ µ

ÿ µ ï d y % A e µ à　< £ >ož Þ . ï d y % A ò y

Þ . ï / % A	Ó ' ª ¢

5p-7+^ m C Â ü.7,± ‹ , ¸315 0 Ä ¿ ž]69<‡ P?·"x $ o ü.7 Æ

• š è ê % A “ Œ e 1 µ WEB ’ ò ¼ µ k • š è e 1 µ WEB ’ ò ¼ µ k ò £ y

£ 4˜sTA ’ Ð<ï ˆ“TA 0

© Ä Eweb +,M˜,ºB 4ü 5 B- ø?÷ Eweb 1×*<315 1 8¸ >

1.3 Eweb a Â x ž

Á ¯ ½

Ì ¢ ¤ Ù „ ^ I × ¹ B)

£ ö / 7 Z	ª ¢
编辑	Ú þ k µ à ¥ £ ö k U Y Ú þ ¢ ù # “ £ož
删除	í ” ož
ON	Ù Á • ¼ £ ö ož
	U # € M k µ à ê ñ # U Y • € M J è # € M ož
	U # € M ož
	# € M ož
1	ü ` € M k € M L ƒ W n ü ` € M Z ož
	Trunk M k ¨ VLAN ’ ò /VLAN — å ¼ µ µ á Ä } ëož
保存设置	‘ 7 Z k U A w ‘ ÿ µ ’ Îož

× ¤4ì

ÿ G WEB　µ　X　　8 ´　C % ø k　}　ã ò　　F å y

Ô Å	•
Ù ¼	U Y ò 0 € M ' Î C　　— Õ" Ñ ož
VLAN　' ò	U Y — å VLAN　y　Trunk　Mož
€ M ' ò	U Y + € M　g Â Î — å k Y C — å € M ü `o• € M v ¦o• € M ' ,ož
POE　— å	U Y — å ¶ B　POE　y € M　POE　　Ä
© Ï M o	M o — Õož
MAC　ª -	U Y　g ² Á ª - — å y　¡ ª - — åož
è　— å	U Y — å è　ož
ÿ è ù # '	U Y — å ÿ è ù ¶ B Â Î ' Î k Y C ÿ è ù € M — åo•　　RLDP　— åož
IGMP　— å	U Y + IGMP Snooping　g — åož
DHCP　Ð	U Y — å DHCP　Ðož
à　d • š	U Y　g Ù å　web　• š C ä ´ F åož
DHCP Snooping	U Y — å DHCP Snoopingož
…ARP　x à	U Y — å … à ¼ARP　- áo•　ARP　ò — åo•　DAI　— å C ARP　n ¾ož
IP Source Guard	U Y + N M — å C　ï Ç　ož
€ M　¶	U Y + € M　¶　g Â Î — å C　¶ Ç　ož
NFPP	U Y ò 0　NFPP　… x à , ¼ Ä　ož
Î º O ò	U Y　g Î º O òož
€ M '	U Y — å € M '　ož
DHCP　Æ　˜	U Y — å DHCPo• ² Á ª - ã F C　ï € ç nož
ACL	U Y — å ACL　ç no•　ACL　ž • C •　　ACLož
QOS	U Y　g ã • — åo• Œ　— å C v — åož
© Ï — å	U Y — å © Ï ž •o• " w % Ao• Ê Ö ß 4 — åo• Í　o•　　SNMP　C DNSož



F å Î Ñ IPo• ó • à ¼ C DNS Æ ˜ e k U Y µ à y * Å ò 0 — Õ © k U Y ® : ' ò k * e þ% ² þ 8 Ó A 1 — Õ µ ® : MACC ' ò u Vož

1.3.3 n Đ

* %² ´ C % o k U Y µ 8 ´ C %ož m Ù ¼o• VLAN ' òo• € M ' òo• POE — åo• © Ï M oož

1.3.3.1 ¨ ‹

* © Ï Ù ¼ k U Y 0 ñ — Õ F å ' Îo• € M Â Î ' Î C € M Ï ‹ Ä ož

©Ï Ù ¼ ¼ µ ò £ y

£ 1-6 ©Ï Ù ¼



õ ö g ñ ¾ Ú ¦ Õ k VSU ê Ë U Y 0 ¿ U — Õ ' Î





z　•　Trunk M

µ á € M k Ê Ê　Native Vlan y ª • *　VLAN(ò 3-5,8,10) k µ à ‘ — å U P — å è　è •　q • k •　Trunk k ª P ¨　Trunk M ç n ož

z　Ú þ Trunk M

¨ Trunk M ç n　µ à î　Trunk M k ¼ µ k ª P ¥　Trunk M ’ Î k + ’ Î　g Ú þ “ w e k µ à　< Ú þ — å > U P　— å è　/ Uož

z　í ”　Trunk M

¨ Trunk M ç n　õ ö g　î　Trunk M　k #　< í ”　> £ ö k U P　G　} í ” ¥　Trunk M ~ k µ à G　U P　í ” è　k　è í ”ož

z　O í ”

Ì Á ¯ f ´

£ 1-9 Â Î — å

z　　O — å € M

Ù ¯ # ¬ } F å € M k À e # + € M Ù Áo• , äo• % ” ˆ k ¿　“ w / ‘ 4 = Ä F åož ¨ O — å ž k * — å “ w < U Y ë Q + ¿ %² ¾ ê ¾ Ä g O — åož

z　　Ú þ € M

¨ € M ç n Â e%²　ç q • ø　< Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à　< è F å > U P — å è / Uož

Ì O L Ë _

€ M ü ` ¼ µ ò y

£ 1-10 € M ü `



z • ü`M

ÿµü`€MZw#+èt€Me7 • —åkUP —åè / èü`€M • q•ož• è eµákªPß <
ü`€M >ož

z Úþü`M

µá ªP ü`M© < U#€M >kòç}Úþ“wU[kUY¨ €Mü`çn µàî ü`Mek ž è t€
M <kJè# ÙÁkµà€MUYHƒ# kÀeÇµà Úþ—å /UY+ü`€M g“wq•ož

z í”ü`M

¨ €Mü`çn kõög ü`M kµà <í” >£ökkUP©kí”ü`€M G• kµàG•/U ëü`€
M í”q•kí”eµák1tí” <ü`€M >Jè<U#€M>ož

z Oí”ü`M

¨ €Mü`çn k#+}í” ü`Mkµà < Oí” >£ökkUP©kí”ü`€M G• kµàG•/U ë
ü`€M í”q•kí”eµák1tí” <ü`€M >Jè<U#€M>ož

6 e ARP ö Õ 73,º1% =H ?·Aô = ARP !pPÍ,º1% =Aô5¤ MAC VLAN Õ73,º1% 1% K' c,º- Ý1% # Ö ›
6• > ¸M˜ µ @ t/p p < C %F?1% > ¸ <UV = t ^ < C %F?1% > @ ¸ P /pB 1% 6 e ¼F Ñ Õ736B C %F? >

€ M ' , ¼ µ y

£ 1-12 € M ' ,

z • ' , € M

— å ' , € M k ÿ µ ' , y ÿ ß ' , · À Ê Ê %² k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ € M ' , ç n o ž

z Ú þ ' , € M

µ à € M ' , ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ' , ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U o ž

z í " ' , € M

1 h ¨ € M ' , ç n # + Ú Ú " £ k µ à O í " ' , € M O í " ƒ G o ž

2 h µ à € M ' , ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # € M F å ~ k µ à G U P í " è k è í " o ž

1.3.3.4 POE f ´

POE — å U Y + € M g POE € M — å k Y C ¶ B — å o ž h Þ Q Ä u 4 POE — Õ õ Ä ¥ C % ¾ o ž

Ì POE O L f ´

£ 1-13 POE € M — å

POE端口设置
全局设置
批量设置端口
端口 POE状态 是否上电 最大功率 分配功率 当前功率 优先级 非标模式 操作
Fa0/1 开启 否 N/A 3.0W 0.0W 低 关闭 编辑
Fa0/2 开启 否 N/A 10.0W 0.0W 低 关闭 编辑
Fa0/3 开启 否 N/A 30.0W 0.0W 低 关闭 编辑
Fa0/4 开启 否 N/A 10.0W 0.0W 低 关闭 编辑
Fa0/5 开启 否 N/A 10.0W 0.0W 低 关闭 编辑
Fa0/6 开启 否 N/A 10.0W 0.0W 低 关闭 编辑
编辑 Fa0/8 开启 否 N/A 0.0W 0.0W 低 关闭
10 条 共8条
首页 上一页 1 下一页 末页
1
确定

Z

1.3.3.5 x ž n

©ï M o ¼ µ ò y

£ 1-15 ©ï M o

µ à < M o — Õ› k U P G } M o — Õ ~ k µ à < G • > 7 Z e ë — Õ M oož M o i ¬ } ƒ ã U ž • k ¬ ó ¶ ˆ - k — Õ M o e 1 k ó • ¼ µ

1.3.4 ¯ ›

* %² ´ C % à Ì k U Y µ 8 ´ C %ož m MAC ª -o• è — åo• ÿ è ù # ' o•IGMP — åo•DHCP Ð — å o• à d • šo• ¶ * 3 ož

1.3.4.1 MAC © ¬

MAC ª - ' ò ¼ µ m ² Á ª - — å y ¡ ª - — å B ãož

Ì •4Æ © ¬ f ´

² Á ª - — å ¼ µ ò y

£ 1-16 ² Á ª - — å

— å ¡ª - k · À Ê Ê MAC ª - y VLAN ID k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ² Á ª - ç n o ž

z Ú þ ¡ª -

µ à ¡ª - ç n Â e % ² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ¡ª - ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U o ž

z í ” ¡ª -

¨ ¡ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # ¡ª - O í ” ƒ G o ž

2 h µ à ¡ª - ç n Â e % ² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” # ¡ª - k µ à G U P í ” è k è í ” o ž

1.3.4.2 · Ò f ´

è — å U Y + è g ' ò o ž

è — å ¼ µ y

£ 1-18 è ' ò

z • ² Á è

— å ² Á è k # + IP • º k) à < o •) à < Q A y % ² é ª - · Ê < k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ è ç n o ž

z Ú þ è

µ à è ç n Â e % ² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ è ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U o ž

z í ” è

1 h ¨ è ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # è O í ” ƒ G o ž

2 h µ à è ç n Â e % ² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” ~ k µ à G U P í ” è k è í ” o ž

z • ó • è

— å ó • è k # + IP • º k % ² é ª - · Ê < k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ è ç n o ž

z Úþ †

µà †çn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ † 'Îk+'Î gÚþekµà < èFå >UP — åè /Uož

z í" †

1h¨ †çn #+ÚÚ"£kµà í"# † Oí"ƒGož

2h#+ µà †çn Âe%²çq•ø <í" >£ökUP G í"# † ~kµàG UP í"è k èí"už † 0©ó• †—cí"už

Ì ïÉÚOLf´

£ 1-20 ÿèù€M—å

z O—å

#+' %"o• Port Fasto•BPDU ¡ o• N•ºo•€Mi¯´ ˆk#+€M g O—åož

z Úþ—å

¨ ÿèù€Mçn Âe%²çq•ø <Úþ>£ök¼µkªP¥€M 'Îk+'Î gÚþekµà < èFå >UP —åè /Uož

Ì RLDP f´



1o•　RLDP ¶ B — å

µ à　RLDP　• ¼ 7 Z U Y • o ê ñ ¼ {　RLDP　ož • o ž F å M y • œ C M y) ƒ k µ à　< ‘ — å　> 7 Z k U P　— å è　/ U

2o•　€ M RLDP — å

z　•　RLDP　y € M

+　y • º o • { ž Ô ò　C € M　e 7　•　— å k U P　— å è　/ è　RLDP　y € M　•　q •ož •　è　e　k ª P　¨　RLDP　y € M ç n　ož

z　Ú þ RLDP　y € M

µ à　RLDP　y € M ç n　Â e%² ç q • ø　< Ú þ > £ ö　k ¼ µ k ª P　RLDP　y € M　’ Î k + ’ Î　g Ú þ e　k µ à　< è F å　> U P　— å è　/ U ož

z　í ”　’ , € M

¨　RLDP　y € M ç n　# + Ú Ú “ £ k µ à　O í ”　RLDP　y € M　O í ” ƒ Gož

2 h µ à RLDP y € M ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # ƒ G ~ k µ à G U P í " è k è í "ož

1.3.4.4 IGMP f ´

IGMP — å ¼ µ ò y

£ 1-21 IGMP Snooping — å

z • Á Œ

— å Á Œ k · À Ê Ê Á Œ ö œ y Á n ª - 8 k ¿ U ' Î U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ Á Œ ç n ož

z Ú þ Á Œ

µ à Á Œ ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ Á Œ ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " Á Œ

1 h ¨ Á Œ ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # Á Œ O í " ƒ Gož

2 h µ à Á Œ ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G } í " ¥ # ~ k µ à G U P í " è k è í "ož

1.3.4.5 DHCP Ÿ

DHCP Ð ¼ µ ò y

£ 1-22 DHCP Ð — å

+ DHCP Đ • o ê ñ ¼ { k ¢ • o ž U Y — å Ú DHCP Æ ˜ ª -

1.3.4.6 ¯ c \ i

à d • š U Y g Ù å web • š y ä ´ — åož

Ì Ø ´ web \ i

Ù å web • š ¼ µ ò y

£ 1-23 Ù å web • š — å

Æ ˜ IP ª - k M g ¼ · # k µ à ‘ — å U P — å è / U ož

Ì ³ ƒ f ´

ä ´ — å ¼ µ ò y

DHCP SERVER N € M ¬ } — å DHCP ' ` M k ³ ' ` M DHCP SERVER — c 3 o W •ož µ á # € M W n ¥ € M • o 4 DHCP ' ` Mož ï U + N ¨ µ á # € M À e µ à < ' — å > 7 Zož

1.3.5.2 T ARP Y ß

...ARP x à U Y g ... à ¼ ARP - á — åo• ARP ò — åo• DAI — å C ARP n ¾ož

Ì T ¯ » ARP °

£ 1-26 ... à ¼ARP - á

z • ¡€M y

—å ¡€M k·ÀÊÊ IP ª- kµà èFå UP —åè ekkªP¨ ¡€M çn ož

z Úþ ¡€M

µà ¡€M çn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ ¡€M 'Îk+'Î gÚþekµà < èFå > UP —åè /Uož

z í" ¡€M

1h¨ ¡€Mçn #+ÚÚ"£kµà í" # ¡€M Oí"ƒGož

2hµà ¡€M çn Âe%²çq•ø <í" >£ökUP G í"# ¡€MƒG~ kµàG UP í"è k èí"ož

Ì ARP óÓf´

£ 1-27 ARP ò—å

µ á # + € M] • o ARP ò

M˜ µ t/p,º ‰ ƒ 1% (6 e ARP ö Aô5¤ (ì 7 ¸ ¬ JG3 e : Ä5LEÇ(ì 7 > ‰+^ m $ o ¼1% D ¸ þ C)5LEÇ ¼ ¸ % &ï
1 < t/p ‰ ƒ ARP ö > ?Jä ¸AßM˜ µ ˜ C t/p p ‰ ƒ ARP ö ,ºGƒ5¤(ì 7 >

DHCP Snooping 1 ,º1% # 6 e ARP ö >

Ì DAI f ´

£ 1-28 DAI — å

z • IP Source Guard € M

— å • o IP Source Guard € M k # + ¡ • º C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ IP Source Guard € M ç n ož

z Ú þ IP Source Guard € M

µ à IP Source Guard € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ IP Source Guard € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " IP Source Guard € M ç n

1 h ¨ IP Source Guard € M ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # IP Source Guard € M ç n O í " ƒ Gož

2 h µ à IP Source Guard € M ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # ƒ G ~ k µ à G U P í " è k è í "ož

Ì Ð Ð –

£ 1-31 ï Ç

z • ïÇ

—å ïÇ k MAC ª-o• IP ª-o• VLAN ID ·#kµà èFå UP —åè ekkªP¨ ïÇ çn ož

z Úþ ïÇ

µà ïÇ €Mçn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ ïÇ 'Îk+'Î gÚþekµà < è Få>UP —åè /Uož

z í" ïÇ çn

1h¨ ïÇ çn #+ÚÚ"£kµà í"# Ç Oí"ƒGož

2hµà ïÇ çn Âe%²çq•ø <í" >£ökUP G í"Ç ?kµàG UP í"è k èí"ož

1.3.5.4 OL µ

Ì Á¯f´

£ 1-32 ÂÎ—å

z • ïÇ

—å ïÇ k IPª- ·#k¿UU#kµà èFå UP —åè ekkªP¨ ¶Mçn ož

z Úþ ¶M

µà ï ¶Mçn Âe%²çq•ø <Úþ>£ö k¼µkªP¥ ïÇ 'Îk+'Î gÚþekµà < èF å>UP —åè /Uož

z í" ¶M

1h¨ ¶Mçn #+ÚÚ"£kµà í"# ¶M Oí"ƒGož

2 h µ à ¶ M ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” # ¶ M ? k µ à G U P í ” è k è í ”ož

Ì µ –

£ 1-33 ¶ Ç

z • ¶ Ç ª -

— å ¶ Ç ª - k IP ª - · # k ¿ U U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ¶ Ç ª - ç n ož

z Ú þ ¶ M

µ à ¶ Ç ª - ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ï Ç ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z ¶ Ç ª - ç n

1 h ¨ ¶ Ç ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # ¶ Ç € M O í ” ƒ Gož

2 h µ à ¶ Ç ª - ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G } í ” # ¶ Ç € M ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

1.3.5.5 NFPP

NFPP ¼ µ ò y

£ 1-34 NFPP

U Y • o ê ñ ¼ { _ … x à k µ à ‘ — å U P — å è /U k ¢ Ý Ê Ö è ó • — å ž k µ à Ê Ö ó • — å
7 Z

1.3.5.6 • › 0 ñ

Î º O ò ¼ µ ò y

£ 1-35 Î º O ò — å

z • Î º O ò € M

— å Î º O ò € M k z no• % no• Á n · #%² k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ Î º O ò ç n ož

z Ú þ Î º O ò € M

µ à Î º O ò € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ Î º O ò € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U o ž

z í " Î º O ò € M

1 h ¨ Î º O ò € M ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # Î º O ò € M O í " ƒ G o ž

2 h µ à Î º O ò € M ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # Î º O ò € M ~ k µ à G U P í " è k è í " o ž

1.3.6 ³ ƒ

1.3.6.1 O L • õ

€ M ' ¼ µ ò y

£ 1-36 € M ' — å

— åACL • é k # + ˜ | O ò • º o • # ‘ o • ÿ | ž • C lP k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ACL • é ç n ož

z Ú þ ACL • é

µ à ACL • é ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ACL • é ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ACL • é

1 h ¨ ACL • é ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # • é O í ” ƒ Gož

2 h µ à ACL • é ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P Ó G • } í ” ¥ • é ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

z g ACL • é

Ê Ê ¬ } g ACL ~ ç Z k µ à g U P — å è / U

Ì ACL • N

ACL ž • ¼ µ ò y

£ 1-41 ACL ž • — å

z • ACL ž •

— åACL ž • k Ê Ê ž • + » C ž • k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ACL ž • ç n ož

z Ú þ ACL ž •

µ à ACL ž • ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ACL ž • ’ Î k + ’ Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í ” ACL ž •

¨ ACL ž • ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # ž • + » O í ” ƒ Gož

Ì € Ð ACL

• ACL ¼ µ ò y

£ 1-42 • ACL — å

z

£ 1-45 v — å

z • • Œ € M

— å • Œ € M k # + ' , • go• ' ` % ”o• Œ ç n C € M k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ • Œ € M ç n ož

z í ” • Œ € M

1 h ¨ • Œ € M ç n # + Ú Ú “ £ k µ à < í ” # • Œ > O í ” ƒ Gož

2 h µ à • Œ € M ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” ¥ ¾ ~ k µ à G U P í ” è k è í ”ož

1.3.7 x ž

© Ï ' ò U Y g © Ï — åo• © Ï ´ o• © Ï ™ ºo• CWMPo• y à Ì C Web O ò V ož

1.3.7.1 x ž f ´

© Ï — å ¼ µ m © Ï ž • ◉ “ w % Ao• Ê Ö ß 4 F åo• Í o• SNMP Y C DNS ¹ B ãož

Ì x ž • N

© Ï ž • ¼ µ ò y

£ 1-46 © Ï ž •

z © Ï ž •

¼ µ ª P 4 ¢ ù © Ï ž •ož U Y ô W — å ¢ ù © Ï ž • k - U Y * # Internet ž • Æ ˜ c 5 — å ž • k ñ

+%² g F åož Â e µ à < ‘ — å > 7 Z k U P ‘ — å è / è F åož

Ì $ ’ X

% A “ w ¼ µ ò y

£ 1-47 % A “ w

z Web à ’ % A “ w

Web ï % A “ w ¬ } ÿ µ › % A y) • % Aož › % A ÿ µ Ä ¨ ž k ÿ µ e k U P ÿ µ = % A + ±) ýož ¬ } ÿ µ 3 G › % A µ à < ‘ F å > 7 Z / U è “ wož

$ o web 5‡1×ü.7 ,U AÚ • $ o ¼ enable ü.7 >

z Telnet • š % A “ w

“ w telent % A — ¬ ÿ µ › % A k + N ÿ µ)%² ý • % A / U k ¿ U q • “ w Ý ´ ï % A%² ýož

Ì 5' Õ Þ 3 ´

Ê Ö ß 4 F å ¼ µ ò y

£ 1-48 Ê Ö ß 4 F å

z - µ / - ß F å

- µ F å " Œ — Õ F å Ä k * M o — Õ F å Ä ÿ |ož - ß F å Õ a ¢ ù F å Ä ož

z Ê Ö ß 4 F å

µ à < Ê Ö ß 4 F å > 7 Z k 1 F å Ä Ž q Ê Ö ñ ß 4 F å Ä ož

Ì ì Ÿ ×

Í ¼ µ ò y

£ 1-49 Í

— åWEB ˜ | € M g · # ħk £ Ý ž y — Õ y å U # k µ à < ‘ > £ ö U P — å è / Uož

Ì SNMP

SNMP ¼ µ ò y

£ 1-50 SNMP

+ SNMP Í Î k — Õ ö œo• SNMP M X C Trap N v Ñ © · # k ¿ U — å U # k µ à < ‘ — å > U P — å è / Uož

Ì DNS

DNS ¼ µ ò y

£ 1-51 DNS

Ê Ê DNS Æ ˜ k µ à < ‘ — å > U P — å è / Uož

£ 1-54 ò 0 © Ï ™ º

† Î ª P ¢ ù ™ º ' Î k µ à ¾ • ¢ ù © Ï ™ º g ó •

1.3.7.4 CWMP

ò 0 C F å CWMPož

µ à CWMP • ¼ k • o ê ñ ¼ { CWMP k U Y F å Æ ˜ urlo• Æ ˜ d fo• Æ ˜ % Ao• Î — Õ urlo• — Õ ï do• — Õ % A C N Æ ˜ ž • • œož

1.3.7.5 ó Z ¯ ›

* è y ¼ µ m ping yo• tracert y o• ¿ Ø y y%² p v ¤ B ãož

Ì Ping ó Z

Ping y ¼ µ ò y

£ 1-55 ping y

Ì %• ? W s

%² p v ¤ ¼ µ ò y

£ 1-59 %² p v ¤

1.3.7.6 WEB 0 ñ U

Î ¼ µ % ' CLI O ò V q • k ¨ ÿ µ ÿ µ CLI x X k 7 › ñ ê ñ µ à G 7 Z / U ÿ µ x Xož u 4 TAB x X m ÷ Y C ? x Xož