-
-
-
-
-

- 1 56
- 1 1
-



-
- 21 d
-

RG-WALL 1600-Z

1 “ 1 ”

F

F

- 211 51 061 1
-

“ P

(PWR)

SYS	
0-7 link/ACT	link link
0-7 speed	/
8F-9F	
0F-3F	


快速入口（可自定义
安全概览
攻击类型TOP
攻击趋势分布
设备详情查看
首页
首页优化建议
管理员
管理员
管理员角色
系统时间
策略向导
客服
admin
区域
一键收集
特征库升级
预定义服务
服务
自定义服务
服务组

admin
地址
区域
区域
请输入查询名称
新增
删除
刷新
应用
时间计划
trust
Trust Zone
Untrust Zone
Ge0/1,Ge0/6
6 查看
编辑 删除
untrust
4 查看
编辑 删除


admin
接口
物理接口
子接口
路由
物理接口
启用
禁用
刷新
路由 trust 静态IP 192.168.1.1/24 1500 编辑
路由 untrust DHCP 192.168.2.2/24 1500 编辑
路由 trust 静态IP 20.20.20.1/24 1500 编辑
路由 - 静态IP 1.1.1.1/24 1500 编辑
Ge0/0
Ge0/1
Ge0/2
Ge0/3
DNS
DHCP
DHCP服务器
Ge0/6


进入模拟空间
安全策略
安全策略
策略分组结构
策略优化
务
应用
操作
策略生命周期
优先级
名称
源安全区域
源地址
目的安全区域
目的地址
服
搜索关键字
默认策略组
流量学习
全部分组
编辑
NAT策略
NAT转换
(1)-aaa
(3) 默认策...
1
111
any
trust
untrust
3
allow_all
4
默认策略
删除
点我答
地址池
服务器映射
安全防护
DOS/DDOS防护
ARP防护
黑白名单


内对内
内对外
外对内
日志监控
系统日志
安全日志
操作日志
SYSLOG服务器
流量监控
流量监控
设备监控
设备硬件监控
点我咨询
10秒
一天内
所有威胁
所有威胁
攻击趋势
攻击类型Top5
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00





Z ő ű H Ƀ 3

ip

/

/adsl/dhcp

ip

-
  - DMZ / / /
  - /
    - / /adsl/DHCP /
      / ip
    - / /
      IP
    -
    -
  -

IP IP

-
  -
    - http://www.ruijie.com.cn/fw/rj/ Z
    - [ ]-[ ]-[ ]- [ ]-[ ]
    - MACC MACC MACC [ ]-[ ]-[ ]-[ ]

- PC 0/MGMT

Lan Wan (DHCP

- 0/MGMT Ge0/0 IP

  WAN LAN Lan Ge0/2,WAN Ge0/3

-
  -

	3G 10G
	URL ，
	IPS

-

策略配置向导

策略配置
开始
模拟运行
策略执行
地址对象创建
策略创建
略配置。此步骤可开启流
端口扫描识别、生成推荐
发现策略的漏洞或问题，
略配置。此步骤可开启流
建议
建议

-
  -
    -
    -

地址
地址组
请输入查询内容
新增
删除
刷新
IP地址/范围
所属地址组
描述
引用情况
操作
名称
168.23.1
0
1 查看
编辑
删除
PortScan dest addr obj 192...
192.
0
0
编辑
删除
地址1
172.26.1.82

    -



流量学习
开启流量学习

-
  -
    -

设置流量学习地址
192.168.23.0/24
保存配置
保存并立即开启
取消


流量学习
流量学习已开启
查看流量学习地址
关闭流量学习

-
  -
  -


地址对象创建
策略创建
策略模拟运行
策略执行
完成
直接手动添加策略或使用端口扫描帮助你构建策略，下一步可选择进行测试后执行或直接执行
扫描端口-生成策略
查看模拟运行结果
策略分组结构
名称
来源
动作
内容安全
命中次数
操作
搜索关键字
新增组
全部策略
默认策略组
manual
permit
清空
编辑
删除
(3) 默认策略组
策略创建
查看模拟运行结果
扫描端口

-

➢

新增端口
* IP地址
请输入IP/IP范围
* 端口
端口范围应该在“1-65535”内
协议
TCP
设置要扫描的地址及端口范围
策略配置向导
扫描结果列表
新增
IP地址
地址对象名称
忽略
192.168.23.1
端口
协议
策略动作
生成策略
操作
IP地址
23
TCP
允许
拒绝
忽略
192.168.23.1
22
TCP
允许
拒绝
忽略

看得见的

-

➢



全部策略
2022-01-12 19:07:03
any
permit
PortScan_pol
auto
2022
allow_all
manual
策略模拟运行中.....
设置模拟运行时长
模拟运行时长
1小时
1小时
6小时
12小时
24小时
7天
查看模拟运行结果
策略分组结构
新增
删除
启用
禁用
移动
清除命中
刷新
操作
先级
名称
来源
首次创建时间
源安全区域
源地址
动作
内容安全
命中次数
(3) 默认策略组

-
  - IP 192.168.1.1/24, 192.168.1.200 DNS 114.114.114.114 223.5.5.5 DNS
  - IP IP

THANKS

29 A 11

100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

4008-111-000

www.ruijie.com.cn