网线，按需扩展
网线
IO扩展单元
IO扩展单元
分层接入解决方案
智分+主机

RG-HAP4720

Ruijie
R1-R6 IN

- RG-HAP-APD :

1 AP AP4210+APD-M(AC) 22 30 50 13

2 5 10 15 AP4220+APD-M(EA) 5 10 APD-S 15

3 X7 X8 X5/X6


5/10/15m
22/30/50m
5/10/15m
5/10/15m
22/30/50m
22/30/50m
5/10/15m
5/10/15m
22/30/50m
22/30/50m
5/10/15m
5/10/15m


APD
APD


AP4720
APD


发生火灾时：





RG-HAP4720

2
1





jmzyyy#sh hapd ante all

Y	Y	Y	Y	zhongxinbaiyaoshidongcemenwai	Y	Y	Y
N	N	N	Y	51-60chuangmenkou	Y	Y	N
Y	Y	Y	Y	38-50chuangmenkou	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	1-3chuangmenwai	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	beizoulangpeidianxiangpang	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	zhiliaoshimenwaitianhuaban	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	nanzoulangkufangmenwai	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	hushizhibanshi-gateway	Y	Y	Y

2.4G 1 -30~-35dBm
-35~-40 10db

5G 1 APD -40~-
50dBm 10db
1

2 6 AP4720
AP4720

5/10/15m 22/30/50m

22/30/50m

5/10/15m

22/30/50m

5/10/15m 22/30/50m 22/30/50m

5/10/15m

802.1 ••#¹ b:• [Ì À; ÙG ò
EP

SSID

F ˜ ÿ ß 9 8 © k

RG-HAP4720

RG-HAP-APD

THANKS

29 A 11 100036
Office Tel: 010-51718888 Mobile Tel: 13888888888 Fax: 010-51718888
www.ruijie.com.cn E-Mail: xxx@ruijie.com.cn