HIKVISION
预览
回放
图片
配置
本地
系统
网络
视音频
图像
事件
视频
音频
ROI
码流信息叠加
音频编码
AAC
采样率
16kHz
音频码率
64kbps
音频输入
MicIn
环境噪声过滤
关闭
保存


FTP
Email
平台接入
HTTPS
QoS
802.1x
集成协议
网络服务
启用ONVIF
ONVIF版本号
18.6
用户列表
添加
修改
删除
序号
用户名
用户类型
用户添加
用户名
admin
密码
填写管理员账号密码
保存

2019年08月30日 星期五 16:32:34
2.幕布上边沿相对画面上边沿平行
1.幕布显示无遮挡

拍摄画面宽：w0
显示占比=w1/w0
幕布显示区宽：w1
1/10<显示占比<2/3
最小占比示例
最大占比示例

当前场景：通用
快速配置
在线客服
Hi,admin

Ruijie EG
通用
NAT/端口映射


Ruijie AP
退出
监控
VLAN管理
端口映射
快速配置
智能客服
人工客服
English

RG-SCP教室智能运维管理平台安装
欢迎使用“RG-SCP教室智能运维管理


RG-SCP教室智能运维管理平台 安装
选择组件

RG-SCP教室智能运维管理平台 安装
许可证协议
我不接受“许可证协议”中的条款(D)
RG-SCP教室智能运维管理平台 V2.01


RG-SCP教室智能运维管理平台 安装
服务器地址
请选择与设备通信的服务器IP
请选择服务器IP地址
IP:
172.18.34.221
RG-SCP教室智能运维管理平台 V2.01
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)


RG-SCP教室智能运维管理平台 安装
选择“开始菜单”文
Java Development Kit
Maintenance
Microsoft Office
Microsoft Office Home and Student (中文(简体))
不要创建快捷方式(N)
< 上一步(
安装
取消(C)


RG-SCP教室智能运维管理平台 安装
正在安装


RG-SCP教室智能运维管理平台 安装
安装完成
安装已成功完成。
已完成

AI
RGSCPAI

AI
自定义...
CH


锐捷服务管理器
SSM
localhost
关于
授权
操作流程
V-10220630-10000000001118648
添加
集成工具
收集
三、点击"收集"


锐捷服务管理器
SSM
localhost
关于
授权
操作流程


锐捷服务管理器
SSM
localhost
关于
授权
操作流程
二、选择"授权文件"
首页
1 收集硬件信息
2 授权文件
三、点击"导入文件"，导入lic文件
导入文件
授权文件列表 (0)
一、选择授权菜单


锐捷服务管理器
警告提示
授权文件导入成功，是否立即重启WEB服务？


SSM
admin
注销
修改密码
关于
本信息
CPU内存
磁盘
网卡
首页
配置管理
数据库服务
正常
WEB服务
已停止
重启 停止
收集日志
启动 重启 停止
收集日志

SSM
localhost
关于
授权
点击这里查看操作流程
点击查看
首页
收集硬件信息
授权文件
配置管理
集成工具
授权
收集


锐捷服务管理器
SSM
localhost
关于
数据库服务
正常
WEB服务
正常
重启 停止
收集日志
重启 停止
收集日志

localhost
关于
基本信息
CPU内存
磁盘
网卡
数据库服务
正常
WEB服务
正常
重启 停止
收集日志
重启 停止
收集日志
内置服务
软件版本：
RG-SCP_1.14_Build20191224
WEB端口：
端口8088
TFTPServer：
端口69
Trap：
端口162
License：
成功
系统设备：
0 / 50台
启动时间：
2020-02-17 16:33:01
系统状态：
正常
服务器信息
主机名：R08238
机器码：00666AC8D80C88C665942206AD587171
处理器信息：4个内核 Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz，3.20GHz，3.20GHz，3.2
虚拟内存(SWAP)15.8G

SCP教室智能运维管理平台
首页
督导巡课
教室管控
数据统计
系统管理
admin
管理平台LOGO设置
登录页帮助信息设置
信息编辑：
请输入备注（最多200个文字）
默认已勾选，需要配置AI服务器及其地址，若
则取消勾选，并保存配置






SCP教室智能运维管理平台
首页
教室管控
数据统计
系统管理
admin
教室设备管理
批量导入
设备升级
校区
教室
主校区(0)幢
万福中心(1)幢
一号楼(5)间
金山园区(1)幢
21栋(2)间
教室设备
操作
教室设备 编辑 删除
智能中控
IP电话(不可控)
PC
IP地址
巡课端口
远程控制端口


SCP教室智能运维管理平台
首页
教室管控
数据统计
系统管理
admin
教室设备管理
批量导入
设备升级
校区
教室
主校区(0)幢
万福中心(1)幢
一号楼(5)间
金山园区(1)幢
21栋(2)间
教室设备
操作
教室设备 编辑 删除
智能中控
IP电话(不可控)
PC
IP地址
巡课端口
远程控制端口




SCP教室智能运维管理平台
首页
教室管控
数据统计
系统管理
admin
系统设置
教室使用权限设置
不限时段使用
仅按课时段使用
第三方平台配置
添加
relax
操作
编辑
管理平台LOGO设
登入界面：
上传图片
左上角缩略图：SCP教室智能运维管理平台
图片尺寸：400px*100px，仅支持JPG、PNG格式，文件小于4M
图片尺寸：100px*25px，仅支持JPG、PNG格式，文件小于4M
SNMP参数配置
编辑第三方平台（relax）
* relax登录密码：
取 消
确 定

SCP教室智能运维管理平台
首页
教室管控
数据统计
系统管理
admin
教室设备管理
批量导入
设备升级
+ 校区
+ 教学楼
共6间(按教室名称排序)
点击“教室设备”配置IP电话的IP地址
+ 教室
主校区(0)幢
万福中心(1)幢
一号楼(4)间
金山园区(1)幢
21栋(2)间
103
21栋
多媒体教室
50
智能中控
172.18.144.253
教室设备 编辑 删除
12F01-103
一号楼
多媒体教室
150
智能中控
172.28.49.103
教室设备 编辑 删除
12F02-108
一号楼
多媒体教室
200
智能中控
172.28.49.108
教室设备 编辑 删除


教室设备管理
批量导入
设备升级
+ 校区
+ 教室

服务器外网配置
请选择需要使用外网的业务:
运维管理APP
二维码身份认证
教室预约
外网IP：
11.11.11.2
scp.ixff.tech
端口：
80
*若使用教室预约功能，端口必须为80
开发者ID：
开发者密钥：
bf2734867452baa9c4031eb88322fee62
公众号配置文件名：
MP_verify_Gc1JcBTHY2gvJ1JVD.txt

服务器外网配置
运维管理APP
二维码身份认证
教室预约
服务器域名：
scp.ixff.tech
端口：
80


SCP教室智能运维管理平台
首页
智导巡课
教室管控
数据统计
系统管理
admin
故障检测设置:
显示系统
扩声系统
设备接线松脱检测
电脑运行功率
投影仪运行功率
读卡器通信状态

公众号
首页
功能
自定义菜单
投票管理
页面模版
赞赏功能
原创管理
添加功能插件

开发者ID(AppID)

基本配置
公众号开发信息

基本配置
基本配置/ 填写服务器配置
请填写接口配置信息，此信息需要你拥有
填写的URL需要正确响应微信发送的Token验证，请阅读接入指南。
URL
http://ruijiescp.nat100.top/


服务器外网配置
请选择需要使用外网的业务:
运维管理APP
二维码身份认证
教室预约
外网IP：
11.11.11.2
端口：
80
*若使用教室预约功能，端口必须为80
服务器域名：
开发者ID：
wx22977ae11c3a10de1
开发者密码：
bf2734867452baa9c4031eb88322fee62





网络和 Internet
查看网络状态和任务
硬件和声音
查看设备和打印机
添加设备
程序
卸载程序
外观和个性化
时钟和区域
更改日期、时间或数字格式
轻松使用
使用 Windows 建议的设置
优化视觉显示


系统和安全
控制面板 › 系统和安全 ›
搜索控制...
控制面板主页
系统和安全
网络和 Internet
硬件和声音
程序
安全和维护
检查计算机的状态并解决问题
更改用户帐户控制设置
常见计算机问题疑难解答
Windows Defender 防火墙
检查防火墙状态
允许应用通过 Windows 防火墙
系统
更改电源按钮的功能
更改计算机睡眠时间
轻松使用
单击更改用户账户控制设置
BitLocker 驱动器加密
管理 BitLocker
存储空间
管理存储空间


用户帐户控制设置
选择何时通知你有关计算机更改的消息
用户帐户控制有助于预防有害程序对你的计算机进行更改
2. 单击确定


运行
1.输入
useraccountcontrolsett
2.单击确定


RG-SCP_Client_2.01 安装
欢迎使用“RG-SCP_Client_2.01”
进程。
单击 [下一步(N)] 继续。
下一步(N) >
取消

许可协议
本《软件许可使用协议》（以下简称《协议》）是您与锐捷网络股份有限公司
（下称“我们”）
如果你接受协议中的条款


RG-SCP_Client_2.01 安装
选择组件
勾选你想要安装的组件，并解除勾选你不希望安装的组件。 单击〔下一步(N)〕继续。
选定安装的组件:
所需空间: 66.8MB
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)


RG-SCP_Client_2.01 安装
选择组件


选择安装位置


RG-SCP_Client_2.01 安装
正在安装
创建快捷方式





E-Wit 1.1.261测试版本
本机IP: 172.26.1.102
更换
中控: 172.26.144.161
黄拓锦
Tpad配置
一键配置
导入导出
SIM配置
SCL配置
公共配置
大屏
教师机
功放
读卡器
外置PDU(幕布
录播
面板
请输入HDMI源切换指令码
HDMI
一键上课HDMI切源执行:
不执行HDMI切源
唤醒指令码:
请输入唤醒指令码
指令码连续发送次数:
5
间隔:
1
秒
关机状态应答码:
fe,37,01,01,20,04,00,04,00,00,00,14,00,00,00,00,03,0
一键升级
一键体检
日志收集

仪表板
管理(M)
工具(T)
视图(V)
帮助(H)
本地服务器
所有服务器
文件和存储服务
1 配置此本地服务器
2 添加角色和功能
3 添加要管理的其他服务器
4 创建服务器组
新增功能(W)


添加角色和功能向导
选择安装类型
目标服务器
WIN-HL2BTQD1429
安装类型
服务器选择
功能
确认
结果
基于角色或基于功能的安装
为虚拟桌面基础结构(VDI)安装所需的角色服务以创建基于虚拟机或基于会话的桌面部署。


添加角色和功能向导
媒体基础 (已安装)
墨迹和手写服务 (已安装)
数据中心桥接
网络负载平衡
无线 LAN 服务
用户界面和基础结构 (已安装)
图形管理工具和
功能
确认
结果