MOC ヽẇ ˡ ī ◌

ṇ ” ◌ ˝ **V1.5**

Ặ ” ѽ Ī **2023-12-08**

copyright © 2023

○ ύ ᵉ Ϋ

copyright © 2023

ᴜᴛ ᵉ Ϋ

| ȸ

Þu ㅓ Ị ɾ

ẵ ŭ ạ ï

http://www.ruijie.com.cn

http://www.ruijie.com.cn/fw/

7*24h http://ocs.ruijie.com.cn

7*24h 4008-111-000

—— http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/

4008111000@ruijie.com.cn

doc@ruijie.com.cn

APP

˝ ㅓ Ë

1. ƒ Ė ↑ ɾ — ẩ ㅓ Ë

↑ ɾ ƒ	Ƣ ڸ	
<>		< >
[]		“ ” [ ]
>>		[ ]>>[ ]
“ ”		“ ” “ ” “ ”

2. ᴾ ㅓ ỏ

/

3. ը Ձ

Ạ Ẹ

..... I

1 1

2 MOC 2

2.1 .....

3.4.3 47
3.5 50
3.5.1 50
3.5.2 51
3.6 52
3.6.1 52
3.6.2 53
3.6.3 53
3.7 54
3.8 55
4 MOC 56
4.1 MOC 56
4.2 57
4.3 MOC OS 58
4.3.1 MOC OS 58
4.3.2 59
4.3.3 53 61
4.4 OPS .....

1 ڏ ‟Ḥ ’↑ ب

MOC

ϟ ϻ	ϻ ᴹ	ϱ ̈Ω
	RG-IIB-CB8601E	
	RG-IIB-CF8600	
	RG-IIB-CF7500	
	RG-OPS-V-i5V1	MOC OS
	RG-OPS-V-i5V2	
	RG-OPS-V-i5V3	
	RG-OPS-V-i5V5	
	RG-OPS-X501/502/512	
	RG-OPS-XI-D501/D701/D712	
	RG-OPS-XI-V502C	
	RG-OPS-V-i5V6	● V2.5 MOC OS ● V2.5 MOC OS ● MOC OS i5V6 MOC OPS /
	RG-OPS-XI-D502/512	MOC OS MOC OS
	RG-OPS-XI-V502M	MOC OS
	RG-OPS-XI-V512M	MOC OS

2 ⊦ ∫ ق ü MOC ϒ ẇ ˡ

MOC

O2-1 ⊦ ∫ ق ü MOC ϒ ẇ ˡ ∫̂

∫̂	₉ ⁼	ϱ ̈Ω
_____	_____	MOC Windows RG-SCCS MOC
_____	_____	ID
	_____	ID MOC

2.1 ḟ Ϥ´ ∫ H ج

MOC Windows RG-SCCS

(1)

ʃ **2**

ƒ **2-5** ˥ Ë Ę

(2) < ID >

ƒ **2-6** ¸ Á Ę

(3) < >

ƒ 2-7 Ⱶ ㄔ Ứ ţ ʍ ð



(4) < >

ƒ 2-8 ˪ ˬ Ẽ˥ ª ´



2.2.2 ٧ Ӈ Ę

ẓ ∀ ş Ạ

MOC

ù ₉ ″

(1) [ ]>>[MOC]

(2) < >

ʃ **2-11** ٧ Ӈ Ę

(3) ID < >

ƒ **2-14** Ø ø ٧ Ë

ƒ **2-15** ˬ _ Ẽ



(3) < >

ʃ **2-16** ˬ ˍ Ē A

(4) < > < >

ƒ 2-17 ↓ ˍ Ẽ

3 ℣ MOC ↓ẇ ˡ

3.1 fl Ẹ MOC ↓ẇ ˡ

Chrome /360 /Edge MOC

MOC

a MOC “ https://moc.ruijie.com.cn/iib ”

b MOC

ƒ **3-1 MOC** ٧ ẇ ˈ Ỉ y ڪ fl Ẹ ʃ̈



a MOC “ https://moc.ruijie.com.cn/iib ”

b MOC

ƒ 3-2 MOC Ɔ ẇ ˡ ʻ Ȯ ừ ū ᴹ fl Ẹ ʃ̈

c MOC

d < > < >

ƒ 3-3 MOC Ɔ ẇ ˡ ừ ū ᴹ fl Ẹ

3.2 Ę ج˝H

ù 9 ˝

(1) [ ] “ ”

(2) < >

(3)

ƒ **3-6** ‖ ı Ⱶ ʃ ˬ ∖

(4) < > < >

(5) < >

ƒ **3-7** Ⱶ ʃ ä ˬ ∖

ك t a

ّ .

‖ ı ḍ ˬ ∖

3.3.2 ↓ ̲ Ą Ǐ Ⱶ ʃ

ẓ ∀ ş Ą

ù 9 ˝

(1) [ ]

(2) < >

ƒ **3-8** ˬ ˍ ⊢ ∫ A

(3) < >

3.3.3 ŕ ⊢ ∫

ẓ ∀ ş Ạ

OPS Windows

ù ₉ ⁼

(1) [ ]

(2) < >

/

ƒ **3-10** ˈl ƒ Գ **MOC OS** ϒ ϟ ϖ Ⅎ ʃ ŋ ʒ

- OPS MOC OS

ƒ **3-11** ƒ Գ **MOC OS** ϒ ϟ ϖ Ⅎ ʃ ŋ ʒ

3.3.4 پ/ك ˧ Ⅎ ʃ

ʐ ϑ ş Ạ

/ MOC /

/

(1) [ ]

(2) / < >

(3) < > < >

- /
- < > /

ƒ 3-12

3.3.5 /

ż ş Ą

/

- MOC OS RG-OPS-V-i5V6 MOC OPS /
- MOC OS MOC / “ ”

< > “ OPS ” OPS

ƒ 3-13 ŧ OPS ц ᴹ



1. ∫ Ⱶ ∫ Ã¨O

⏐ ∧ `Y

ù ₉ ⁼

a [ ]

b < >

c “ OPS ” <OPS >

ƒ 3-14 ∫ ⊢ ∫ Ạ¨O

d < >

<OPS > <OPS >

-
-

a [ ]

b < >

c <OPS >

ƒ 3-15 ä ڳ ∫

d < >

2. ⁒ ∪ ⊢ ∫ Ã¨O

| ∧ ˋY

ù ₉ ⁼

a [ ]

b < >

c “ OPS ” <OPS >

ƒ **3-16** ⁒ ∪ ⊢ ∫ Ã¨O

d < >

-
- <OPS >
- <OPS > <OPS >
-

a [ ]

b < >

c <OPS >

ƒ **3-17** ä ڳ ⁒ υ

d < >

3.3.6 · ŗ

ẓ ٧ ş Ạ

/

- SCOS2.3(0)B4P11_Release(20221214151103)
- MOC Android 3.20.2.4 SCOS2.3(0)B8P5_Release(20230911165035)

1. ¦ ٧ **/** ٧ · ŗ ה ⁄

c ⊢ ∫

ù ₉ ⁼

a [ ]

b < >

c “ g Vå• < >

ƒ 3-18 c Ⲏ ʃ ! ∀ · ŗ ח ⅄

ƒ 3-19 c Ⲏ ʃ ∀ · ŗ ח ⅄

-
-
-

ä ᵹ Ⲏ ʃ

ù ₉ ⁼

a [ ]

b < >/< >

ƒ **3-20** ä گ ¡ ₹ **/** ₹ · ŗ ה ∧

2. · Ӈ ⊢ ∫

ᶎ ŗ · Ӈ ⊢ ∫

ù ₉ ⁼

Ø

b

ƒ **3-21** ᶎ ŗ · Ӈ ⊢ ∫

ẇ ˡ c ⊢ ∫ · Ӈ

ù ₉ ⁼

a [ ]

b <

ƒ **3-22**

f

ƒ **3-24** Ⱶ ʃ ī ᛋ ᒧ ᵻ ᵾ · ᵽ ᛋ ᐧ

ƒ **3-25** Ⱶ ʃ ᾠ ᛋ ᒧ ᵻ ᵾ · ᵽ ᛋ ᐧ

ẇ ˡ c Ⱶ ʃ Ꝙ ·

ὐ ₉ ˝

a [ ]

b < >

c [ ]

ƒ **3-26** ẇ ˡ c Ⱶ ˩ Ƣ ·

ƒ 3-28 ŕ ţ ƒ ዓ ى

3.3.8 ⁒ ∪ ϒ ⊣

ẓ ∀ ş Ạ

- MOC OS OPS
- MOC OS OPS 1-1
- OPS

C C

28

ƒ **3-29** c ⊢ ∫ ⅞ ∪ ⅋ ⅎ



3-5

ƒ **3-30**

ƒ 3-31 c Ⅰ ʃ ⅞ υ ヿ ㇐ ˝ ɲ

[ ] < >

ƒ 3-32 ŋ ᶻ ŗ ٪ υ ٧ ٦



ä ڜ ⊦ ȷ ٪ υ ٧ ٦

ù ₉ ⁼

a [ ]

b < >

c < >

ƒ 3-33 ä ڜ ٪ υ ٧ ٦

3.3.9 ¨ ç ɤ OPS

ẓ ∀ ş Ạ

OPS

OPS

/

- MOC OS OPS OPS
- MOC OS OPS 1-1
- OPS OPS

OPS C D

| ㄏ Y

c ⊢ ∫ ¸ ç ɤ **OPS**

ù ₉ ˝

a [ ]

b < >

c “ OPS ” < OPS>

ƒ 3-34 c ⊢ ∫ ¸ ç ɤ **OPS**

ä ☙ ⊢ ∫ ¸ ç ɤ **OPS**

ù ₉ ˝

a [ ]

b OPS < >

c < OPS>

ƒ 3-35 ä ڳ ç ɤ OPS Ⱶ ʃ

3.3.10 ! ѵ / ѵ ⁒ ∪ ⁴ ẩ

ẓ ѵ ş Ạ

/

- MOC OS OPS /
- MOC OS OPS 1-1
- MOC OPS

- C
- / Windows

c Ⱶ ʃ

ù ₉ ⁼

a [ ]

b < >

c “ OPS ” < > < >

ƒ 3-36 ！ ∨ / ！ ∨ ⁒ ∪ ⁴ ẩ

ä ڜ ⊦ ∫

ù ₉ ˝

a [ ]

b < >

c < > < >

ƒ 3-37 ä ڜ ！ ∨ / ∨ ⁒ ∪ ⁴ ẩ

3.3.11 á ! , ڭ ك Ü æ

ẓ ∀ ş Ạ

“ ” “ ”

/

- MOC OS OPS
- MOC OS OPS 1-1

D

c ⊢ ∫

ù ₉ ⁼

a [ ]

b ɾ

ƒ 3-39 ä گ ! ∨ / ∨ ， ک ڭ Ä æ

3.3.12 ¸ ç ﻻ ب

ẓ ∨ ş Ạ

MOC

/

- MOC OS OPS
- MOC OS OPS 1-1

- C
-

| ﾉ ｀Y

ù ₉ ⁼

(1) [ ]

(2) < >

(3) “ Windows ” < >

ƒ 3-40 ⊢ ˩ ¨ ç ɐ ب

3.3.13 ˙ ǖ ⊢ ˩

ẓ ∀ ş Ạ

MOC MOC

(1) [ ] <+ >

ƒ **3-42** ˜Ḥ Ấ

(2) “ ” < >

○

- 2 3
-
-

ƒ **3-43** Ч ц - ṅ ḍ

○

-
-

ƒ 3-44 Ч ц- ƒ ○

○

 /
HTTP/HTTPS/RTMP/RTSP

ƒ **3-45** Ч ц-в і

(3) “ ” < >

- “ ”
-
-

ƒ **3-46** Ё Ґ ь і

(4) < >

- SCOS2.3(0)B4P3_Release(20220318221907)
- 3.5

ƒ **3-47** r Ų Ą Ĭ

ƒ **3-48**

-
-

ƒ **3-49** Ḧ Ṑ ↿ Ᵽ

3.4.2 ∩ J

Ẓ ∀ Ş Ạ

Ù ₉ ⁼

[ ]

3.4.3 ٧ ṗ ٧ Ᵽ

1. ˜Ḥ ᵐ ٧ ṗ

ẓ ᵛ ş Ạ

MOC

ù ₉ ˝

(1) [ ] “ ”

ƒ **3-51** ٧ ṗ ٧ Ᵽ



(2) <+ >

ƒ **3-52** ‖ ı ٧ ṗ



(3) “ ”

ƒ **3-55** Ή¨Ή ϒ ṕ

(4) < >

3. . ӟ ϒ ṕ

ẓ ∀ ş Ạ

ù ₉ ˝

(1) [ ] “ ”

(2) < >

ƒ **3-56** c . ӟ

ƒ 3-57 ä گ ë



(3) < >

4. ŏ ٧ ŕ ٧ ṕ

ẓ ٧ ş Ạ

ù ₉ ˝

(1) [ ] “ ”

(2)

ƒ 3-58 ŏ ٧ ٧ ṕ

(3)

- ○
- ○

3.5 ḫ ′ ٧

3.5.1 ḫ ′ ٧

ẓ ٧ ş Ạ

MOC

ù ₉ ˝

(1) [ ] “ ”

[ ]

(2) < >

ƒ 3-59 þ ′ ↘ - Ê ′ ↘ Ⅎ ∫

(3) < >

ƒ 3-60 . и ′ ↘



-
-

(4)

3.5.2 ţ ′ ↘ Ч Ę

ẓ ∀ ş Ạ

ù ₉ ⁼

[ ] “ ”

ƒ 3-61 ţ ′ ↘ Ч Ę

< >

< >

3.6 丶Ꝑ ⱴ Ủ

3

O3-1 Ⱨ ㄱ 丶Ꝑ ɔ ≮ Ǐ

≮ Ǐ ª ´	ɒ ̈Ω	∫ ↕
	“ “	

3.6.1 ¬ Ấ 丶Ꝑ ɔ g M

ẓ ⱴ Ş Ạ

Ù ₉ ⁼

(1) [ ] < >

ƒ 3-62 ¨Ḥ ᵐ 丶Ꝑ ɔ g M



(2) “ ”

(3) < >

ۍ ـ

ۀ .

ۀ ۀ ۈ گ. <

>

3.6.2 ¬ Á ۍ Ụ g M

ẓ ۷ ş Ạ

Ẁ υ ị MOC

Л ヽ Õ Web Web

ت MOC

4 ѵ ϛ ŗ ヽ Ᵽ MOC ヽ ẇ ׀

4.1 ’ MOC ヽ ẇ ׀

(1) < >

ʃ **4-1** ’ ⊦ ㄏ ↑ ɾ

(2) [ ]>>[MOC]

ƒ **4-2** ′ **MOC** ヽẇ ˡ

4.2 ƀ ′ ヽ

ẓ ∀ Ş Ạ

ù ₉ ⁼

(1) “ ”

ƒ **4-3** ƀ ′ ヽ

(2) < >

(3)

ƒ **4-6 MOC OS** ヽ ㇔

4.3.2 ヽ Ᵽ ب

a < >

C C

ƒ 4-8 ƒ ዓ ى

c

/

- U NTFS U
- C C
- U
- /

d U < U > < U >

ƒ 4-9 ṁ /ṁ ب

e /

4.3.3 ㄱ ㅍ ㅅ ㅓ

MOC OS

OPS

- “ ”
- OPS
- MOC OPS MOC

ƒ **4-10** ╒ ≡ ㅅ ㅓ

4.4 ћ OPS

/

- MOC Windows 3.00 3.20 RG-OPS-V-i5V6 RG-OPS-XI-V502M/512M OPS
- MOC Windows 3.20 OPS OPS OPS

“ OPS ” OPS OPS Windows OPS Windows

ʃ **4-13 OPS**

5 Ẁ ơ ̧ ə

5.1 fl Ẹ MOC ٧ ẇ ˡ ˝Y ˆ ą̆ | g ᴹ ˊl ٧ Ḧ Ę̂

MOC “ ”

ƒ 5-3 ᶻ ŗ ˝Y ˆ q ⊦ ∫ Ր q ⁸ ¸ Ấ ū ῶ ∖ ٦

2.2.3

5.4 ⊦ ∫ ŋ ჭ ᾠ OPS ◦ | ᾶ ⊿ ∫ ⁒ ∪ ˈ ǀ ᵬ ٦

MOC [ ] < > OPS < > < >

OPS MOC Windows 2.1

ƒ 5-4 ᾠ OPS ◦ |



RG-OPS-V-i5V6 V2.5 MOC OS OPS /

ƒ **5-5** **OPS** ◦ | **<** ∫ **><** ⁒ ∪ **>** ∧

5.5 ⊦ ∫ ⇳ ← ⇟ ’ ㇔ ⊤ ⋃

MOC

ƒ **5-6** ⊤ ⋃ ⇟ ¨H ⊦ ∫

“ 1

ƒ **5-7** ˝Y ˆ

“ ” “ ”

ƒ **5-8** ấ ¦ “ˆ ∩ ⊢ ∧ ŭ Ī ᵘ Ѽ ”