RG-TSupport400

xœE

gē V1.0

é 2023-05-15

copyright © 2023 ièl

2. ý

D

ù ¢

ù ˆ I
1 Þ 1
1.1 xŽ‰ 1
1.2 ÈÅ 3
1.2.1 *¢ 3
1.2.2 Ml¢ 4
1.3 ₣ 5
2 xÕ 6
2.1 xÞW 6
2.2 xhP¾ 6
3 x5â 6
3.1 xuë 6
3.2 5xÝ 9
4 xehP¾ 13
5 ¢- 13

1 ℘

RG-TSupport400© %Ø 65*¼ ýÝüë k ¿ Ä U õ 3 µ Ù 6Ñ
Mk µ 1Ñ C 1ßk kZÊè kÞ. o•xž ož

1.1 Go$

¢ 1-1 Go$

¥	¤	d	$
1	ø	1	
2	ø	1	
3	à	1	
4	Ñ	1	V
5	Ê	1	
6	¿	1	Ú
7	M6*16Ð.	12	
8	17*106mmß	1	
9	M12Ÿ	4	
10	M12Þ	4	
11	3ÿ	4	
12	℘	1	a
	õ℘		
13	¡ M6*16		

¢ 1-2 Go$

1.2 Ø

1.2.1 ¥

¢ 1-3 V



0.[342.53 315.89 3.127 0 0 374.21 0.149 0.149 54.90 280.[342.53

L	ý
Ry	54.90 280.[0 0 1 54.90 280.[342648 54.90 280.[342640

Ý	RG-TSupport400
ˆ	1› ˜ 1 ˆ M
Ã	3V
‰	1436mm˜ 935mm˜ 700mm
	Ô y 20.5kg Ôy 24.3kg

2 GÔ

2.1 G‰¿

Ê

¢ **2-1 VÔ**

V	ý
˜	x Y k PH1Ý

2.2 G•

- ïk7ékoÈ
  Ê
- Ô. 65*Aµá
- 4u 60KGo
- k28
- xi TÝ Aµá
- k

3 G±

3.1 G Vì

(1) xÿ

a 1 4

b 1 M12Ÿ ¢ M12¾ñ 4ÿ ož

c ¼ÛÿÿÖž

¢ **3-1 GÅ**



(2) xÑ y

a 1Õñ ÿÿ ä ñ M6ÛÛž

b õu 2 M6ÛÛwg¬ x 6 M6ÛÛž

¢ **3-2 Gè**



(3) xå y

a ø 5yÔ 1 M6kÔÄ 8mmož

b 1åyôž

c Ô 2 M6kÔwg¬ X 6 M6ÔŽ

ED

Ô4 3-3Þ† Ô 4ú 2>

¢ 3-3 Êú



¢ 3-4 GÊ



3.2 G Ü

⚠ Æ

8Ê..

ßD

ß. ß 1eì ₹, á ßp].. Gƒ >

(1) Ý ø y

a AÝuyož

b Ý ø Ý » kw… ÑÕ 2h, M5*50Y gøž

ßD

7, á ß

-
-

¢ 3-5 G Ì



(2) K1xñ ø Ý wG5 ž

(3) ÑÕ 2h, M5*50Y gøž

¢ 3-6 GЏ



¢ **3-7 6{ Î**



(4) xÆÎ y1ÆÝÅg¬ 1 M6ÕÞ

¢ 3-8 GŽ



4 Gd

z xek ¬ g ož

z xekP uë k g ož

z x ek x w e ož

5 ž

(1) N › y

a N uë Ñ ž

b u uë eÚ ¿ ož

¢ **5-1 þð**

¢ **5-2 ß**



(3) ßw