

RG-AP xæ x~~LC~~

Ø W

♂

î æ 𐀀

z 𐀀id

z 𐀀K

z 𐀀

𐀀

z 𐀀 <https://www.ruijie.com.cn>

z

! Aœ €

>ž/p+^ m ûN± [rF« ¼,°?ú O > , Ò 3?ü!š2± ¥ , %73 28* ! ¢ X g LAô = • ... >

1 AP-Eweb × ´

1.1 é

WEB 'ò* ... {f~gò IE h~| WEB 'ò©İÜ'ò AP —Öož

WEB 'ò , WEB Æ ~y WEB ĩ€ B ãož WEB Æ ~¤è"—Ö k ŪNvyÔð ĩ€GŪ ¬Lkw Ô
òÈç >Ë ĩ€k WEB ĩ€*o6àİ{f~kò IEož

✓ -\$ fB ½ ™ ūF8+^ Ä31 MAP Aô =>

1.2 À¹€Đ


Á°•	« ° T
* WEB 'ò—Ö	'òt* {f~ —Ök... WEB 'ò©İ+—Ö g F Å'òož

1.2.1 ùÚ WEB aÂfÔ


€ Đ ¢

ò £ñPk'òt* {f~|—Ök... WEB 'ò©İ+—Ö g F Åož

£ 1-1 • "÷



• è•% Ž"÷



o h Ko- WEB ' ò µ © * 0 N __ — Œ x X k Å †%~E™"Y'0%™ u9Pz•2 * 2 ´~ŽPs`Rp



ÿµ ïdy% Aεµà < £ >ož



Ō hy 10 āUÄ Òj" 5)'ò 10 āU £ k~} 4 10 āU\$eō £ož © 4 ¶ ð Y ož

1.3 AP-Eweb

1.3.1 ¼ û

ÿGÓ ŽàìêĚ ě• Wi-Fi ...± ĩUY

Wi-Fi à ož



†%²5©Ùà—åk }—å—ÖæÙà* 'ož

W•% "yAEÑ% "y—çè % "ož

@ &² “

ïª-P^CFå" C—Ö ož AP Ü5AEÑ• ož

aÂ VLAN y —Ö*'Ùà VLANož

Ê⁻|¹ y ... ²Áª- g ' ò VLAN Få IPª- h y ... DHCP g ' ò VLAN Få DHCP ÁBH hož

xŽ·Ò “

ïª-^CFå"Î AP k—ÖÜ5ôG^XXkÄµ•w è ož

WAN L

—Ö*'Ùà ÙûMož

Ê⁻|¹

... ²Áª- g ' ò VLAN Få IPª- h y ... DHCP g ' ò VLAN Få DHCP ÁBH h y ... PPPOEož

•4Æ©¬IP©¬

WAN M IPª- ož

•4Æ©¬2

WAN M IPª-QA ož

•4Æ©¬⁻»

—Ö ó•è ož

PPPOE q“ -ÐĐc

... PPPOE •"Få ïd ož

PPPOE q“ -\$

... PPPOE •"Få ïd%A ož

DHCP-⁻»

—Ö ó•è ož

快速配置—WiFi配置

WiFi名称: @0502

WiFi密码: 显示密码

92.168.1.1 1 至 254

92.168.1.1

14.114.114.1

92.168.1.1

14.114.114.1

DHCP网关: 1

首选DNS: 1

备用DNS:

完成配置 上一步

Wi-Fi c 5

SSID d f ož

Wi-Fi \$

Wi-Fi ¼ û % A k ó • ... WAP/WAP2 % A • " ož

• n DHCP §

— Œ • o DHCP Æ ož

VLAN ID

ĩ ¼ û VLANož

IP â Ě

ĩ ... a - P a - 8 ož

DHCP "»

ĩ ... a - P a - DHCP à ¼ ož

"ò DNS

ĩ ... a - P a - Û # DNSož

Ô Ð DNS

ĩ ... a - P a - Œ DNSož

1.3.3

1.3.3.1 xŽ

1.3.3.1.1 \$+ Ð 4i5•5

—çàì© 4•—çÄ€ ĩ Ü* Wi-Fi Nµ AP g àož UY• Ú —çàìêí"—çàìož
• —çàì¼µò y

WiFi-1

WiFi-2

+

▼

范围: 1-16

WLAN ID: 1

WiFi名称: Eweb_91161

加密类型: WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码: ••••••

显示密码

高级配置

WiFi是否可见: ☐ 隐藏(让别人看不到, 只能手动添加WiFi)

SSID/编码方式: 2.4G 5G

WiFi类型: 2.4G(radio1) 5G(radio2)

2.4G(radio1) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口

5G(radio2) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口

限速: 不限速或智能

优先接入5G网络: OFF

保存设置

删除网络

z • — à ì

WiFi-1 WiFi-2 +

1. C⁻ ß<+>) gÛ •%• p é⁻
> <]ož p ì%• Wi -Fiož

范围: 1-16 WLAN ID: 1

WiFi名称: Eweb_91161

加密类型: WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码: * ☐ 显示密码

高级配置

WiFi是否可见: ☐ 隐藏(让别 2. î' {L é ' • ož

SSID 编解码: 16b R

WiFi类型: 2.4G(radio1) 5G(radio2) 【信号不连续或感信

在交换机或出口 2.4G(radio1) VLAN: 1 DHCP: 配

5G(radio2) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口

不明白如何配置? VLAN和DHCP分别起到了什么作用?

限速: 不限速或智能 【设置本WiFi最大速率】

3. C⁻ ß • f' > 6 f' É dg É R €ož

保存设置 删除网络

y f

WLAN ID

%² — à ì ö œ ož

Wi-Fi c 5

SSID d f ož

\$|¹

%y<©¼û Wi-Fi ž k Ÿµ%Aož F å`~ %•"ož

WPAWPA2-PSK g* ÍhyÂ9»F%W WPA %"k ¶Å®äk—åAû•%k`~*^ïy4°c... ož

WPAWPA2-802.1xg ÍhyJ Radius Æ~gĩa•šw±ñ%W WPA ê WPA2 ¶% "ož 9}ë—%²V

•šÆ~kW_Aû Ê Ó -®ÖÒkñY P<~*ï... 4 ¶•°ož

³f´³f µTNGcP WÕ

Wi-Fi ŠjTN

Wi-Fi ©kU•k-<© SSID ©ë p"EWF"Ûl`•) p

WiFi-1

1. C-β{L@Íé Wi-Fi
<]ož

范围: 1-16

WLAN ID: 1

WiFi名称: Eweb_91161

加密类型: WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码: 2. Î' {L é '•ož

高级配置

WiFi是否可见: ☐ 隐藏(让别人看不到, 只能手动添加WiFi)

SSID 显示方式: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

WiFi类型: 2.4G(radio1) 5G(radio2) 【信号不稳定或感觉慢】

2.4G(radio1) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口

5G(radio2) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口

不限速或智能 【设置本WiFi最大速率】

3. C-β•f' > 6 f'É dg ÉR €ož

保存设置 删除网络

z í"—¿àì



1.3.3.2 AP ʹ

1.3.3.2.1 4i 4NÁG}5ž

— ħ '3 — å } ©² ... — Œ G β — Wi-Fi 'Z †kUY — å 2.4G y 5G à ĭ '3 ^ @ fož
z • o 2.4G à ĭ

说明：如果感觉信号不稳定或感觉信号强度不够，可以尝试手动调整以下参数！

注意：信号还跟天线是否拧紧，周围信号干扰，有磁场(如太靠近电磁炉)，有隔多道墙等因素有关！

无线接口： Dot11radio 1/0 ▼

开启2.4G

C β ϕ × ož T X Û • x » J 2.4G ¯ > ož

当前所在国家或地区： CN(中国) ▼

无线协议： 11bgn+11ax ▼

无线信道： 1 ▼ 当前无线信道： 1

信号强度： 增强 ▼ ?

无线最大用户数： 32

可连接的最大无线用户数(范围 1..

设置

保存

z • o 5G à i

说明：如果感觉信号不稳定或感觉信号强度不够，可以尝试手动调整以下参数！

注意：信号还跟天线是否拧紧，周围信号干扰，有磁场(如太靠近电磁炉)，有隔多道墙等因素有关！

无线接口： Dot11radio 2/0

开启5G网络

当前所在国家或地区： CN(中国)

1ax

无线协议： 11an+11ac+1

当前无线信道： 149

无线信道： 149

无线频率带宽： 40MHz

信号强度： 增强

可连接的最大无线用户数(范围 1 - 512)

无线最大用户数： 32

了。识别到雷达干扰了。自动调整一个信道

开启 DFS： ☒ DFS检测到干扰

保存设置

'yf

xŽ/L

6 ¢ù—ŸP

2.4G à l' # ' # ¼ Ä yg 1 h11bgn n P 802.11bo•802.11go•802.11n # ' Á ` • Ê zg 2 h11bgn+11ax n P 802.11bo•802.11go•802.11no•802.11ax # ' Á ` Ý Ê ož

5G àl # ' # ¼ Ä yg 1 h11an n P 802.11ao•802.11n # ' Á ` Ý Ê zg 2 h11an+11ac n P 802.11ao•802.11no•
802.11ac # ' Á ` Ý Ê g 3 h11an+11ac+11ax n P 802.11ao•802.11no•802.11aco•802.11ax # ' Á ` Ý Ê ož

x ž ' ,

6 ¢ ù 0 È * ñ F å ' 3 ož

 $x \check{z} - 'j$

6 ¢ ù 0 È * ñ F å È ! k ò 20Mhz,40Mhzož

$$Y, \ddot{Y}, \dots$$

6 © ¢ ù 0 È * ä k Ä - n P ä 30 k ö Õ n P ä 80 k í n P ä 100 k Ä #ož

x Ž £ Ü Đ Đ Đ Đ d

F å ¢ ù 0 È * u 4 ¼ û ï fož

1.3.3.2.2 4i • Õ

l ı g5m Ò „Đ é AP T x V t x g { X } é \$ • Ôož

Ú AP * — ģ Nê Đ •", kRò ñ NãbàìyýJ— ģ 'Z • ož

AP U Y ¢ Ÿ%² Đ ~ k ù €

à ò ý J ß > k — ç Wi-Fi G 0 ¾ k • ¾ ï ¼ û Nož — ç Nu 4

2.4G à ì y 5G à ì N F ăož

ÿ G ¬ } • o 2.4G ê ñ 5G à ì N k # + W • % " y ÿ à ì k μ à

< ' F å > 7 Z k è F åož

说明：建筑物之间的距离较远，往往超过 100 米，一般需铺设光缆进行连接。对于一些已经建成的楼宇来说，开挖道路或者架设空中线路导致施工难度大、消耗成本高如在两栋楼的高层之间、两栋楼被河流隔开等。在这种环境中采用无线网桥来实现网络互联经济，实施起来也简单、方便，无线桥接一般应用于室外 AP。

注意：桥接的 AP 设备必须是同一型号。

2.4G网络桥接功能：

C⁻ β ϕ x ož T X Û • x » J 2.4G ⁻ › ê / x ož

C⁻ ß ¢ × 0 Ž T X Ù • x » J 5G ⁻ › ê / × 0 Ž

$$2.4G \rightarrow \hat{e} / x$$
$$0 \leq N \leq \frac{1}{4} \frac{1}{\epsilon}$$

V € “


Ä y % " y ³ y % "ož

à ê x, à ê ´ (

< © V — Œ å Yož

© d • Z ¾ T Wi-Fi

n P ¢ ù 0 È ~ U Y ¢ N k - U Y G Wi



1.3.3.3 一>

1.3.3.3.1 F5•Aî5Ž

¥ ©Få AP Ùà Âî k¿ <©½,Få †%²5ož
h▷kÓñ... AP U u4¥ k→Y Ž C%¾ Œož

注意：该功能推荐使用WEB配置，与CLI混合配置会有兼容性问题，不支持配置聚合口

无线交换模式 ☒ 无线路由模式

网关和DHCP在上联设备上 无线用户网关和DHCP在AP上 无线用户

管理VLAN：1

管理IP地址：192.168.201.213

管理IP掩码：255.255.255.0

AP网关地址：

保存设置

W•%"yAEÑ%"y—çè %"ož

@ &² “

ï ª-P^CFå” C—Œ ož AP Ü5AEÑ• ož

aÂ VLAN y —Œ*’Ùà VLANož

Ê¬¹ y ... ²Áª- (’ò VLAN Få IP ª-) y ... DHCP(’ò VLAN Få DHCP ÁBH)ož

•4Æ © ↯ »

— Œ ó • è ož

PPPOE q“ -ĐĐc

... PPPOE •”Få ïd ož

PPPOE q“ - \$

... PPPOE •”Få ïd % A ož

DHCP- »

— Œ ó • è ož

1.3.3.3.2 Œ 1Ñ*6

接口名	链路状态	管理状态	描述	接口信息	操作
Gi0/1	UP	开启			编辑
Gi0/2	DOWN	开启	ggg123 ?		编辑

显示: 10 条 共2条

K 首页 < 上一页 ① 下一页 > 末页 > 1 确定

z ÚpNM—å

2. ž E L < „ j <
t / L é '54 g *
'54 á 6 © Í ož

1. C⁻ ß æ = İ / L < © Í >)ož

3. C⁻ ß < É ' > 6 f ' É
d g É R € ož

接口名

链路状态

管理状态

描述

接口信息

操作

管理状态: 开启

IPv4地址:

子网掩码:

取消


完成配置

a Â ©4Æ


€ M ' ò Ù Á ož

IP © ↯

N M IPv4 a -ož



z í" VLAN



z • ó•è



Ōhyè #èā è yŌaè kç è ŷ|k

Aò è NMZÄt žk<kÚŌaè k

Ōaè -©7ÁFå 'đi' ŪÚož Ōaè


1 i' AŌaè

2 i' Ū äož


z Oí"è



z Úpè



z í"è




1.3.3.3.5 DHCP G}5ž

DHCP



z • DHCP



DHCP c 5

DHCP ^a - P ö æ k d fož

DHCP - 10ž

Få•°Ä IPv4 y IPv6ož

IP $\hat{a}$ $\ddot{Y}$

a - P F a a - P 8 ož

 $\hat{A} \setminus \bar{} \gg$

a - P ó • à ¼0ž

2 D • N

a - P c ž • k U Y F å K ! - U Y F å À } ž • o ž

“ò DNS

^a - P i € i ... DNSoŽ

Ô Đ DNS

a - P i€ Õ DNSož

OPTION138

“ — ċ à ĩ ’ ò k s • AP — ċ O ò IP ^a - k ... AP U Y h Æ ñ AC k%² " Ê AC — Œ › ê M g loopback h ^a -ož
é [D }ož

OPTION43

“—¿àì'ò ks• AP —¿ O ò IP ^a-k ... AP U Y h Æ ñ AC k%²" Ê AC —Ũ › ê M g loopback h ^a-ož

©, # 'ož

Z O í " DHCP i#{œht[œht[œh <æf({™vb±1%—f({‘2if({‘25f({‘25h <'25ht['25ht['25i#['2ii#~1-i—+™v'71òP1 A Æ'71Æ±E1Æ±E1Æ€ 1Æk




z Úp DHCP



Úp DHCP y• DHCP %² k æ 4 Ç M Öª ¢ož

z í" DCHP



ì •4Æ © - â

DHCP地址池

静态地址池

DHCP中继

客户端绑定

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

☐	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
☐	3.2332	3.3.3.3	255.255.255.0	3.3.3.1	0002.2323.2323	4.4.4.4	编辑 删除

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

<

z • 2 Å^a -

+ 添加静态地址 × 删除选中地址

添加静态地址

1. C⁻ B< n • 4/E © - >

操作

编辑 删除 3.2332 3.3.3.3

11 9.3.3.3

客户端IP: *

子网掩码: *

客户端MAC地址: *

网关: *

DNS: *

取消 完成配置

Đ c 5

F Å² Å^a - a - P d fož

Đ O IP

ã F IP^a -ož

p⁻ 2

ã F IP Q Aož

Đ O MAC © -

Ç i€ MAC^a -ož

- »


i ß M à ¼ k · F ¾ ož

DNS


i ß M DNS Æ ~ k · F ¾ ož

z O í² Å^a -

F å 6 '



z Ú p 2 Á a -



Ú p F å @ f • %² k < Ç ® ª ¢ o Ž

Z í " 2 Á a -



İ DHCP Y




ì ÐO-

DHCP地址池		静态地址池	DHCP中继	客户端绑定
地址组ID	IP分配方式	操作	已分配的IP地址	MAC地址
29天22小时41分钟	动态获取	删除	18.151.25.60	5218.51ac.0148
29天22小时41分钟	动态获取	删除	18.151.172	5218.51ac.0148
29天22小时41分钟	动态获取	删除	18.151.257	5218.51ac.0148
29天22小时41分钟	动态获取	删除	18.151.222	5218.51ac.01de
5218.51ac.3a98	等待分配中	动态获取	18.151.26.49	
等待分配中	动态获取	删除	18.151.25.162	5218.51ac.3a0a
29天22小时41分钟	动态获取	删除	18.151.194	5218.51ac.015e
29天22小时41分钟	动态获取	删除	18.151.105	5218.51ac.0160
29天22小时41分钟	动态获取	删除	18.151.105	5218.51ac.0160

z Ç MACª-ñ ÁBH IP



z • €M¥0



z Oí"€M¥0



z Úp€M¥0




Z í" € M ¥ 0



1.3.3.3.7 VPN

ä´Få UY+%²?´c gFåg• ´´ ó•Fåh ož




1.3.3.4 μ

1.3.3.4.1 ýfMŽ# AP

—¿àì U ³c AP —Ö³c AP U ³ ʈ¥pêtxàñqºkœ4k+ ïàì ʈ-è Mú ê. ož
 ³ AC •oFò UY+³c—Ö gxà... ¿U—¿Ä€—c¼ûñ³c—Öož

ì Eñ,D AP ´



z • — — — — — MAC

Y Få MAC C © K 9 } F ò MACož

添加需要反制的设备MAC

0002.2323.2323

×

+ 增加MAC地址

当前AP设备的MAC地址：1414.4b23.41ff

取消

完成配置

z • SSID ò d %

添加需要反制的SSID黑名单

sdfsd

×

sfsd

×


+

增加黑名单SSID

取消

完成配置

[Í dó · Wi-Fi » ?](#)
 dó è Wi-Fi ¼ p % ¥ F © þ T à ì Wi-Fi, ò ç þ T ñ Wi-Fi d f F ñ μ ¼ p e < k ¢ è dó è Wi-Fiož



1.3.3.4.2 Lb j Ů Œ •

%² p•o ... » F kUY y%² V STA Ė P%² V STA U ^ W ò Æ ~ Æ Œ Ñ k w g F ò ož

说明：开启防共享功能，可以检测一台 STA 给另一台 STA 提供代理服务器服务的情况，并进行限制。
 配置步骤：配置防共享功能，配置防共享功能，配置防共享功能，配置防共享功能，【STA动态黑名单】

一键防共享：☐ OFF

1.3.3.4.3 U ,- = ...G}5ž


İ f²Áçc\$´

4Í — ħ ¶ Å k U Y O ò — ħ ĩ N μ k * 1 — ħ 6 Ė î ? Ô ĩ ... ê Ė î ? Ô ĩ ... ož


ª ¢ y c — Œ u 4 — å ò d % O c k ¬ Ÿ G ¼ μ ª P Œ ož

f' MAC 0ñl¹gò Áçc\$ož


z • d %




z í" d %



z O í" d %




z O-µd %




Ì Á8 SSID Áçc\$ '






z • 4 Ǝ ö æ



z O í " 4 Ǝ ö æ



z í"4Œöœ

z Ž q ñ Ä 4 Œ ö œ



动态黑名单功能: ☒ 开启

生存时间: * (范围: 60-86400秒)

保存设置

2. C⁻β<ìcò d(> ϕ×gžP \ELgC⁻β < >
)g ÉìcR€oż

1. §æ= ò Lìc
éÁc\$

序号	MAC地址	生存时间	类型	操作
1	0013.ce69.7bb4	240	flood	删除
2	0015.003f.75ed	270	flood	删除
3	0025.9ce0.7640	270	flood	删除
4	0074.0c~7.05~3	120		删除

z í"òdd%

动态黑名单功能: ☒ 开启


生存时间: * (范围: 60-86400秒)

保存设置

§æ= ò Lìcé
Ác\$gC⁻β<ìc>g
.T ÉR€oż

生存时间	类型	操作	序号	MAC地址
210			1	0013.ce69.7bb4
240			2	0015.003f.75ed
240			3	0025.9ce0.7640
240			4	0021.6bf5.2c7e
270			5	0023.cdae.250b
270			6	0025.9ce0.7640
120			7	0074.0c~7.05~3

ì f²Áçc\$3<×k´



z O - μ 4 Æ ö æ




STA 4Æ Á c \$

1 Ð Þ x à > STA • ñ STA Á ò d % k ... 2 ¿ ~ | ož



1.3.3.4.4 +X gLÄ/ë

4àì ¶C'î\$. tÆƐn'kUY—âÄà ĩ\$. *'k+%²?Ôđ ĩ gUY;~ ĩh kUÆ ĩ
do•MAC^a- gœđož



1.3.3.4.5 Lb k +

“àîĚ ĖoGĚ%²?ĐĐ xàk ?xàkĚAEÑkŮ M Ć k-ÜAEÑ CPU ĭ ä äk- AEÑ—
c3o gož

ARP防攻击：☒开启ARP防攻击，防止大量非法ARP报文攻击设备。

[【ARP防攻击列表】](#)

IP防扫描：☒开启IP防扫描，防止黑客对整网进行IP扫描占用带宽。

[【IP防扫描列表】](#)

[【ICMP防攻击列表】](#)

[【DHCPv4防攻击列表】](#)

[DHCPv6防攻击列表】](#)

查看防攻击日志：[【本地防攻击日志】](#)


z Áô ²ÁÇ

动态>>静态绑定 解除静态绑定 手工绑定				基于IP地址查询:		搜索
☐	192.168.23.1	0000.5e00.0117	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.3	1414.4b72.fb33	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	107.168.23.8	7945.e401.a0ae	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐		f48e.3890.67a1	动态绑定			
☐		a41f.725d.6e6c	动态绑定			
☐	192.168.23.147	40b0.2436.d3b3	动态绑定			
☐	192.168.23.159	f8bc.1275.8fe2	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.165	001d.4bac.94ff	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.199	00d0.f822.33f3	动态绑定	动态>>静态绑定		
K 前页 < 1 2 下一页 > 末页 > 1				确定		
				显示 10 页共 13 页		

z †"²ÁÇ

动态>>静态绑定 解除静态绑定 手工绑定				基于IP地址查询:		搜索
☐	IP地址	MAC地址	类型	操作		
☐	0000.5e00.0117	动态绑定	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	1414.4b72.fb33	动态绑定	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.1	0000.5e00.0117	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.3	1414.4b72.fb33	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.8	7945.e401.a0ae	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.147	40b0.2436.d3b3	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.159	f8bc.1275.8fe2	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.165	001d.4bac.94ff	动态绑定	动态>>静态绑定		
☐	192.168.23.199	00d0.f822.33f3	动态绑定	动态>>静态绑定		
K 前页 < 1 2 下一页 > 末页 > 1				确定		
				显示 10 页共 13 页		

z ôWÇ



1.3.3.4.7 ACL

ŷμ ACL — Ō NMNvñ †žk ò †©k ¥NMŷμ ACL †%² Ú ACE , Fzŷβ ACL — Ō Ō Ō R †%² NMŷβ †žk ò †©k ¥NMŷβ ACL †%² Ú ACE , Fož


“ò c j•éžkÚÚ•éU cžt• k-U Q• ¿ ÛÚož Q}©...`†Ú ACE k<7 Á¥ ACE #

Ō ò † (Permit ê Deny)ož


ì ACL æ =




z • ACL



Z




Z Oí"ž•+»



Z Úpž•+»




Z í"ž•+»




ACL € D

© * Få ACL • é k • ñ + • € M k ê ñ Wi-Fi k Ũ 'ò Ô ĩ | k ê ñ 'ò ĩ | Ô à ì 'ò ž



z • ACL •



z O í" ACL

1.3.3.5 \i

1.3.3.5.1 Web AÔAñ

Web •š©%²_+ ĩ~|àì Ó' gOò ĩa•š•ck_•š•c_ } ĩ x ĩ€•š÷^k...

~* {f~÷^<UY g ĩa•šož g à d•š+ ĩ 'ò¾ •Ž½ Hož ŷ G•šÆ ~ñ"yãã Ûã

Web •šyÄã Web •šož

ì ø\i

ì•š ĩ... {f~ àžkNμ—Ōk ò{f~~|Ō {μož"6

WEB {μ g•šq•ož¢ portal g P •

š WEB μh" AC —Ō\$Ùk%Ɔ —Ōž©Ùã web •šož

z %²W•š

外置认证

内置认证

说明：上网实名认证是指一种基于Web的认证，是一种对用户访问网络的权限进行控制的身份认证方法，这种认证方法不需要用户安装专用的客户端认证软件，使用普通的浏览器软件就可以进行身份认证。

认证类型：☒一代认证 ☐二代认证 [?](#)

Portal服务器IP地址： *

重定向主页： *

高级配置

保存设置

清除设置

Portal § — IP ©_

"% á F á %" ... IP { ip-address } Ū F áÆ ~ IP ^-ož

~|Æ ~_L t—Ōy gkw u4+G^Æ ~_L g', ' ož

f <

ĩM gñ URL ^-k*o ... portal •š¼μ^ož

Portal § — \$&

—ã—Ō •šÆ ~\$• g*' %Wož

SNMP § —

—ÖGëï¿ž k*s Portal Æ ~ï¿žkÆ ~—å—Öí"ï'îg*

SNMP #'hož Portal Æ ~g

ï > ¿¼µož

œ4%²W•š¬}Få SNMP Æ ~ož

ò•n\i

%²W•š • ,#+}• Wi-Fiož

Öh:)ù•šQÂ9¶BFå ,wZÄÂ9 WLAN %þFå

z 8W•š

外置认证	内置认证
说明：上图中各认证是指一种基于Web的认证，是对用户访问网络的权限进行控制的认证方法。这种认证方法不需要用户在终端安装认证软件，使用标准的浏览器地址就可以进行身份认证。	
http://1.1.1.1/a.htm 11 免认证 【管理Radius服务器】 重定向主页： Portal服务器密钥： 认证方法：	
认证方法： 所有服务器 SNMP服务器： 【SNMP服务器】 勾选开启认证： EWEB_WIFI_5G 【管理WiFi】 高级配置 参数配置： 【认证高级配置】 用户信息： 【在线用户】	

Portal § — IP ©¬

"%áFå%"... IP{ip-address}ÛFåÆ ~ IPª-ož

~|Æ ~¬Lt—Öy gkw u4+GªÆ ~¬L g', ' ož

f <

ïM gñ URLª-k*o... portal•š¼µª-ož

Portal § —\$¢~'9€`

外置认证

内置认证

模板包下载：[系统默认包](#) [上传的自定义包](#)

WEB认证信息：☒使用默认包 ☐使用自定义包

基本设置

设备名称：[输入框]

设备IP地址：[下拉菜单]
(范围：192.168.0.1~255)

内署服务器端口：[输入框]
(范围：1025~65535，默认值8081)

广告推送方式：

普通无广告

勾选开启认证：

>> 高级配置

保存设置

清除设置

WEB \ i '54

• š μ Ä ó • • š ¼ μ k - U Y \ # k ó • © ... — Õ k • š ¼ μ ož

Đ Đ \ i q “

i ... Æ ~ i'î•š ož

i - ... â a i' â • š ož

N ... Æ ~ ĭ'î•š ož

N ... â^a ï'â•š ož

Ã' § — O L

Ä å portal • š • š ¼ µ € M k ó • 8081

y r 1 î q “

• " Ä • š ù Ÿ ß z

认证在线用户

无记录信息

K 首页 < 上一页 下一页 > 末页 > 1 确定

显示 10 条 共0条

z ä' F å

微信连WIFI-高级设置

田台微信连WIFI ☒ 高级设置

z •š ä' — å

高级配置

重定向HTTP端口: 80

基于MAC地址的免客户端认证的方式,一般用于打印机等设备的认证。

MAC旁路认证应用: (已配置1认证的WIFI无法应用,需要配置radius服务器生效) 这是一种

防抖时间: 防抖时间内,通过认证接入的用户不需要再验证,可提升用户体验

设置SSID: FWER-WIFI-2.4G 的防抖时间为: 300 秒 (范围: 0-5000, 默认: 300)

逃生功能: ☐ 开启/关闭逃生

在 180 分钟内, 最多允许 100 个设备同时连接, 超过 100 个设备时, 系统将自动断开部分设备连接。

IP地址: 掩码: +添加

免认证用户IP：该用户可以直接上网，不需要认证，最多允许配置50条规则。

IP地址： 掩码：

系统常用网址：☐ iPhone ☐ 新浪 ☐ 微信

免认证网址：

保存设置 清除设置

Y @ f y • š ä ´ F å @ f %² k œ 4 Ç M Ö º ¢ o ž

1.3.3.5.3 WiFiDog AÔAñ

ì • š ĩ Ü t M g ñ • š ¼ µ w è • š o ž

未认证用户能够被重定向到认证页面并完成认证。 说明：WIFIDOG认证

地址： 【基础WiFiDog认证服务器地址】

主页： * 重定向

AS IP： 1.1.1.1 * N.

关ID： test 网

方式： http 雷定市


勾选开启认证：☐

高级配置

参数配置：【认证高级配置】

配置

z • WiFiDog • š



Portal § — IP © —

portal Æ ~ ª-ož


f <

Portal Æ ~ •š¼µª-ož

¬fÔ IP

— åWiFiDog — ŒNµÆ IPk 9Æ ~g4 IP G Ũ* 'ož

f q “



1.3.3.6 ħ

1.3.3.6.1 4NÁ H F

! ħ g5m Ò „Đ é AP T× V t ×g{X]é \$• Ôož

* Få ä | 0 È -! -! % "y -! •° ki 0 È | ož

AP配置

高效能射频导航: ☒

导航模式: ☒ Auto ☐ Fixed

, ð “

-!% "Ä Auto y Fixed _k Auto %"" AP g i ÜÂ90È ç ú ĩ ä g ² ... k Fixed %"" AP g
 i ò high-sta -!ñ+•0È k kœ 0ÈêĚ['DÿJ ož
 ,đ|¹

U Y # + Q • o 11ax # 'ê ñ c ž • o 11ac y 11ax # 'ož



1.3.3.7.3 Radius

1 RADIUS ξ —

RADIUS Æ ~ + ~| ĭ g ĭ a • šo • “ Ā k ‘ à l ¶ k Ž 9 à l ’ ò t g ’ ò ož
%â[F å]>>[ä ´



§ — © —

Radius ¶ Æ ~ Ñ IP ª -ož


\iOL

Radius ĩa •š UDP € M Z k 8 © 0-65535 k 0 n P ¥ Ñ g ĩa •šož

ZšOL


Radius “ Ñ UDP € M Z k 8 © 0-65535 k 0 n P ¥ Ñ g “ Ñož

° E \$




Úp <y• %² k MÖª ¢ož

z í"Æ ~



z • Æ Á



服务器组:

选择: ☒ 新建服务器 ☐ 已有服务器

服务器地址: *

端口:	1812	去
端口:	1813	去
端口:		去
端口:		去

© Í ſ — x ſ —
• '54ož

© Í ü » '54 d gC⁻ ß
< É ' > 6 • É
g É R €ož

ſ — •

Æ ~ Á d fož

ò

3#+ ••Æ ~ é c ž • %² Æ ~ Á y%² Æ ~ k ¥ Æ ~ i K ¥ Æ ~ Á z 3#+] Ä Æ ~ k é R]

" Æ ~ # + %² i K ñ ¥ Æ ~ Á ož

z í" Æ ~ Á

服务器组: TEST G

删除服务器组

+ 添加服务器

× 删除服务器

地址	认证端口	计费端口	☐ 服务器
18.5.66	1812	1813	☐ 192.16

共1条

10

Radsec § —

RADSEC æ" ... n ÿ ¶ C g



Radsec ID

Radsec Š%?ID ö æ k 8 © 1~255 \$• ... f ož

§ — © —

Radsec Æ ~ IP ^a -ož

§ — O L

Radsec Æ ~ € M k 8 © 1~65535 k ó • 2083ož

TLS ↯••N (s)

TLS N Ý ž ž • k 8 © 1~1000 k ó • 5ož

z Ú p Æ ~



z í" Æ ~

1.3.4 m n

1.3.4.1 $\bar{\nu} \rightarrow m n$

1.3.4.1.1 5•5 Aú Ý

İ ä ù4ì ó Z

¢ à ì ß ë { ž ž k * y à ì N k Ä 9 L ò { ž o ž



/ L ©4Æ

y — Œ N M © k Ä U Pož

Wi-Fi ´ ó Z

y — Œ © k F å Wi-Flož

连通性检测

Ping

Tracert

ping方式:

非管理口

超时时间:

2

范围(1-10)秒

重复次数:

5

范围(1-100)次

包大小:

100

范围(36-18024)bytes

开始检测

PING q“

— å ... k Û * 3ož N `` u 4 MGMT — Ō u 4 k ¢ 6 MGMT M • > N M ž g · Å # + ' ò M k k é # + ³ ' ò Mož

ù é IP © ¬ È Å ¾ c

} PING ª - ê ñ ¿ dož

¬ • • N

6 Ý ž ž • ož

Ō d

6 G f G f ož

Ü 3

6 G f G f G Ê - < x † ož

© d â œ

— å IP DF ö œ y k ¢ DF y t — å 1 ž k n P + f G g ã < Ō ò k ó • DF y 0ož

ì Tracert

连通性检测	Ping	Tracert
-------	------	---------

tracert方式:

超时时间:

Tracert q“

—å... k Û * 3ož N“ u 4 MGMT — Œ u 4 k ¢ 6 MGMT M • > N M ž g · À # + ' ò M k k é # + ³ ' ò Mož

ù é IP © ¬ ¼ c

Tracert) ^a - ê ñ ĵ d ^a -ož

¬ • • N

6 Ý ž ž • ož

1.3.4.1.2 OK^ fLö

^a ¢ y %² p v □ 1 v □ — Œ { ž ' î k Ž 9 L ò — Œ { ž ož

h p k Ó ñ ... — Œ U u 4 ¥ k ¬ Y Ž C % ¼ Œ ož

信号强度	WIFI名称	MAC地址	信道	速率(Mbps)
无记录信息				

AdHoc %"yK9³ AP %'ßÛ 'Zgòy AdHoc hož

反制模式：	属于非AP模拟出来的信号的i	每一分钟刷新一次	清空非法AP	基于WIFI名称查询：	搜索
WIFI名称	MAC地址	信道	速率(Mbps)	信号强度	
无记录信息					
K 首页 < 上一页 下一页 > 末页 1 确定 显示: 10 条 共0条					

ROUGE %"yÿG'Z †î >Fò ož

反制模式：	信号强度高于阈值	每五分钟刷新一次	清空非法AP	基于WIFI名称查询：	搜索
WIFI名称	MAC地址	信道	速率(Mbps)	信号强度	
无记录信息					
K 首页 < 上一页 下一页 > 末页 1 确定 显示: 10 条 共0条					


CONFIG %"y+ô • —¿—Ö MAC y SSID òd% gFò ož

反制模式：	手动添加设备	每一分钟刷新一次	清空非法AP	基于WIFI名称查询：	搜索
WIFI名称	MAC地址	信道	速率(Mbps)	信号强度	
无记录信息					
K 首页 < 上一页 下一页 > 末页 1 确定 显示: 10 条 共0条					

1.3.5 ¢õ

1.3.5.1 xž aÂ

1.3.5.1.1 AP w4x



1.3.5.1.2 AP Gy _


%² p M o k • Ž ½ Hož




1.3.5.1.3 G}5ž1Ñ*6

ì 'ô`

+—Ö Få†^ gŌak* -µ-ßFåk+Få Oq•k¾ •Ž ĭq•ož




5'Öp3'



ŽqFå'îk = ÂìÙÁož-}... ß4—å IP M•~| WEBož

1.3.5.1.4 3+5 &L\$


* —Öñ" —å©íž•k... ±—Ö'îÖG¢4ož




1.3.5.1.5 Q?7'

ÿ G AP %” g #+— åož

Ŏhy cD}Ä cu4 kÄ? AP u4:%”ò £ ož



Ä? AP u4:%”ò £ ož



1.3.5.1.6 =Ñ~

—Ŏîª™°G ñ+•Æ ~ ' k' 7Wò0•Žòfož

• n Ě À » J § — z ʼož

1.3.5.1.7 Aî7 DNS

Få4 DNS Æ ~kõ g Á¿d†äož

DNS服务器1 : 114.114.114.114 +


保存设置

1.3.5.2 ¯a ´

1.3.5.2.1 WEB G}5ž1Ñ*6

l aÂs\$


4Uä©İ ¶Åk•'ÎA;¾ ¶k¬Ó“w©İó•%Aož



ĭ Á´


4 Ž 9'ò—ŎkFå—Ŏyå¼ ñ &ò—Ŏož—åÝžž•kϕY•xž•e

WEB ßk'žÓ ©ĭ ŋož



ĭ aÂs´

%² ©ĭ ĭUYÄÚ k'đ cÓ'- ckUY* —å'òtÓ'ò0¼µA5`C¼ Ó U´



z • 'òt



ĐĐc

'ò t ÃZ ož

\$

'ò t %A ož


\\$

'ò tÇ)G•%A ož


*' <„

ãFĚ 'ò t 'ò ¼μ ož

z Úp'ò t




z í''òt



Logo ñ

¥ 8 Ê y5•1, ' X#•?ø~ tab], ' . 7 o•: ...+|M' :@, ' logo .(w y web ,« ...+|M'6ü Ÿ Ä



控制台输出：

背景颜色：☐ ☐ ☐

Ruijie#

命令输入：

1.3.5.2.4 SNMP

SNMP • % à l'ò # ' , [U ^ 4 % ^ 2 _ R à l — Õ v □ à l'ò î • c . U Y 'ò ® Ú à l— Õ o ž

说明：仅支持配置一种SNMP版本，SNMP V2或SNMP V3

SNMP版本：☒ v2版本 ☐ v3版本

设备位置：

SNMP口令： *

Trap口令： Trap口令和SNMP口令一致

102.168.5.222 172.19.24.63 192.168.195.81


1.3.5.2.5 CWMP

CWMP #'© CPE z à'ò#',Æ ~* #' ÜÛ'ò o• Få y !O ACo•APo• è ~êñ A E Ñ ^— Œož

* FåUY•— Œ+Nñ:uV k êñ U Æ ~Û'òož

hþ kÓñ... — ŒU u4¥ k¬Y Ž C%¼ ŒožP Û k*
Æ ~k— Œ ð 3 Gª†äÆ ~ U dož æ4 k¬ ò© k Få43 G

CWMP #' + N Æ ~ž¬} Få3 G DNS
DNS Æ ~ož



CWMP •»

CWMP •¼ © k o CWMPož

§ — URL

Æ ~ª -ož

§ — Ð Ð c

Æ ~ ï d U 9 û àož

§ — \$

Æ ~ % A U 9 û àož

¬ f Ô url

— Œurlª - k U 9 Æ ~ B U à Ä Nož

f Ô Ð Ð c

— Œ ï d U 9 û àož

f Ô \$

— Œ % A U 9 û àož

ä / § — • N N k

N Æ ~ ž • • œ k - < © ¶ é † • œ o ž


1.3.6 ¾ T ×

1.3.6.1 \$ W & å

¢ ÿ Ý Æ o F å v W Ü Û k) U Y ½ H µ à C % w F å o ž

ⓘ p ¼ . ▯ l < o , ° E • , - \$ f 73 l < 10 ` : <

z µ v W æ



z H f v W



z 6†äE



6†äE©ÿG¾) Ž¬LÛªPkðç¾)Qu4 †k<ZÄ¥¾kQÄ¨u4E§ ŒÑðªP¥¾

z B©İ




1.4 HÄAP-EWEB ´

1.4.1 SmartAP ´ - f,

* SmartAP FåkÓUY•Ž 1 AP 9g ,«°ožµà g- k µ SmartAP Få¼µož

hþkÓñ... —ŒU u4¥ k¬Y Ž C%¾ Œož




WEB网管密码修改

原密码：

确认密码：

òç—Ö u4 L2TP k;<Qkÿß% "äE¼µ



1.5 •n WEB § —

AP ß4ÖÑ ©•o WEB Æ ,kó•

İ ' IP © ↵

Z U# Fåož

İ ' æ ¢ WEB a Â é ' Y \$ '54

Z U# Fåož

Z • o WEB Æ ž k Ъ . ë • ' ò t Ã Z admin/admin ~ Ã Z guest/guest

o Få • co-


ø • WEB Æ ož

Få — Ů 'ò IP k ó • 'ò VLAN © VLAN 1 k Få VLAN 1 IP k } 'š ĭ PC Ů ping * 'ò
IPož

```
Hostname# configure terminal
```

```
Hostname(config)# enable service web
```

AP pD%+g W 𐄂



F å ¾	F å • ' & , ¼ x X	
_ •%² DHCP Æ ~" AP — ¿ à ì	⚠ ũN±Gf5□ ,+^ Ä c 0 4õ5±5 ũ?· ¥	
	F å Wi-Fi d f	ĩ à ¼ ũ — ¿ ' Z
	F å Wi-Fi % A	ĩ à ¼ ũ — ¿ ' Î ÿ µ % A k... 2 · }
	F å DHCP ' Î	_3 à ã F IP Ë — ¿ ĩ

´ q D

İ 1 d ò AP T ø v f ' Ê ~ q "

无线用户网关和DHCP在上联设备上

无线用户网关和DHCP在AP上

WAN口: Gi0/1 (若修改WAN口, 请配置)

联网类型: 使用静态IP(独立IP)

IP地址: *

子网掩码: *

AP网关地址: *

开启NAT功能: ☒ 有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

下一步

AP • — ç è % "ož

Z — ç è % " U Y # + û à • °

z ... ² Á IP(P y IP) • °

z

快速配置—WiFi配置

WiFi名称：

Eweb_AAAA1

WiFi密码：

.....

☐ 显示密码

开启DHCP服务：☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID：

1

IP分配范围：

192.168.1

1

至

254

DHCP网关：

192.168.1.1

管理IP地址：

114.114.114.114

选择

管理IP地址：

选择

完成配置

上一步

3 d μ

Z Ó•#+ WPA2-PSK %•"k% Aÿµ 8- ...kU... 6†oƒ CBãÔ: ... Á`ož
4 1-3A ! - F ħ U G ž f G 5 f ▣ 5 ▣

WiFi 密码:

显示密码

开启DHCP服务: ☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID: 1

IP分配范围: 192.168.1 1 至 254

DHCP网关: 192.168.1.1

首选DNS: 114.114.114.114 选填

备用DNS: 选填

上一步

完成配置

4 d DHCP

4 1-4 AP !FUGf5DHCPGf5

快速配置—WiFi配置

WiFi名称: Eweb_AAAA1 *

WiFi密码: ☐ 显示密码

开启DHCP服务: ☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID: 1

IP分配范围: 192.168.1 1 至 254

DHCP网关: 192.168.1.1

首选DNS: 114.114.114.114 选填

备用DNS: 选填

完成配置 上一步

Z •o^a-Py 192.168.1.0/24ož

Z DNS Æ ~y 192.168.58.110 gÿG Ž Œ Ñ ò F h ož

Z μ à è F å ož

ó⁻qD

Z ĭ¼û Wi-Fi df Eweb_AAAA1 k B ± IP^a- 192.168.1.4ož

Z ĭUY Wi-Fi e* 192.168.1.1 ~| WEBož

⚠ # E Æ , Ò \$ o1x*< IP, O+^ æ,°1x*< IP H æ,± <AõL\$ WEB